



Navigator
CATÁLOGO 2025

Navigator

SMART LIGHTING PÁG 36



Droide
40



Gilda
41



Focus
42



Yira
43



Greta
45



Gala
46



Lena
48



Dimmer
50



Switch
51



Regulador WIFI
+ PUSH
52



Controlador Led
WIFI
53

DOWNLIGHTS PÁG 54



Boston
56



Boston
56



Milan
58-65



Miami
66



Mega
68



Oslo
70



Roma
72



Berna
74



Sky
76



Clio
77



Arko
78



Spectrum
80



Vangota
82



Aquiles
84



Moka
86



Viena
88



Praga
90



Drivers Regulables
92

TUBOS Y PANTALLA PÁG 94



Draco
96



Rin
97



Perseo
98



Alexia
100



Martina
101



Kyos
102



Sigma
103




Tango
104




Lina
106

PANELES PÁG 108



TIRAS LED PÁG 134



TIRAS LED PÁG 134



Lupi
179



Tetra
182



Halo
184

CONTROLADORES PÁG 186



Fast
188



Evans
188



City
188



Ludo
188



Blake
188



Lexa
189



Guins
189



Galaxy
189



Abe
189



Controlador
RGBW
189



Amplificador led
1 Canal
190



Amplificador de
3 Canales
190



Amplificador led
4 Canales
191



Amplificador led
5 Canales
191

ACCESORIOS TIRA LED PÁG 192



PROMES
Ref.71481-71482-
71483
pág 194



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNIÓN IP65
MONO
pág 194



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO
pág 194



Ref. 83193
CABLE
CONECTOR
HIPO IP65 MONO
pág 194



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR
pág 194



Ref. 83190
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 194

ACCESORIOS TIRA LED PÁG 192



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNIÓN EN L - IP20
RGB
pág 194



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB
pág 194



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNIÓN IP65 RGB
pág 194



Ref. 83198
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 RGB
pág 194



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM 2 PIN
pág 194



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 194



Ref. NV0123
CONECTOR L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 194



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 194



Ref. NV0125
CONECTOR + 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN
pág 194



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W
MAX
pág 194



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
pág 194



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
pág 194



Ref. 83192
Cable conector
para kit
distribuidor
pág 194



Regulador
12/24v RF 194W
pág 195



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W
MAX
pág 195



Edison
pág 196



Mean Well LRS
pág 197



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
pág 197



Tridonic
pág 197

INDUSTRIAL PÁG 198



Omega
200



Turia
204



Adón
206



Akos
208



Orion
210



Sensa
212

INDUSTRIAL PÁG 198



Zeta
213



Tritón
214



Magno
218



Ansu
220



Wanda
224

ATEX PÁG 226



Pantalla
232



Campana
234



Proyector
236



Emergencia
238



Aplique
240

CAMPANAS PÁG 244



Mylos PRO
248



Mylos
250



Bahía
252

VIAL PÁG 254



Astor
256



Aurora
258



Eclipse
260



Detroit
264



Phoenix
266



Umbra
270



Kratos
271

SENSORES PÁG 272



IRM01
274



IRM10 Sensor
de radar
274



IRM11
274



IRM02
275



IRM03
275



IRM07
276



SENSORES PÁG 272



IRM08
276



IRM09
276



IRM04
277



IRM05
277



IRM06
277

EMERGENCIAS PÁG 278



Fortune
280



Quick
280



Help
282



Paris
283



Guilligan
284



Ventura
285



Olimpo
286



Avalon
287

DECORATIVO PÁG 289



Bosco
290



Kefi
292



Zaria
294



Zenit
296



Deka
298



Pylos
300



Lipa
302



Eoina
304



Ena
306



Chicago
307



Túdor
308



Kenya
310



Kora
312



Cloe
314



Zoe
316



Tino
318



Keops
320



Abba
324

DECORATIVO PÁG 289



Venus
326



Fara
328



Miko
329



Accesorios
330



Altea
332



Boston orientable
334



BOMBILLERIA PÁG 336



Icono
338



Sira
339



Bora
340



Xena
341



Tokio
342



Deux
343



Nano
344



Nilo
344



Rainbow
345



Capri
345



Danio
346



Ícaro
347



Calipso
348



Helios
349



Nemo
350



Portalamparas
350



Malta
352



Grosa
352



Ibiza
353



Mahon
353



Cira
354



Odiseo
356



Hades
357



Córcega
358



Niza
358



Marte
359



Bali
359



Enzo
360



Alba
360



Pandora
361



BOMBILLERIA PÁG 336



Dona
361

N



Dafne
362



Suiza
363



Atenea
364



Aona
365



Fenix
366



Elva
367



Olivia
368



Onix
369



Samoa
370



Axis
370



Delfi
371



Arhora
371

CINTAS, TACOS Y BRIDAS PÁG 372



Cintas
373



Tacos
373



Bridas
373

PERFILES PÁG 374



Zeus
376



Apolo
376



Aries
377



Eros
378



Vulcano
378



Cronos
379



Ref. 83370
379



Baco
380



Hera
380



Ref. 83369
380



Ares
381



Hermes
381

SUPERFICIE PÁG 382



Tierra
384



Agata
384



Alena
385



Júpiter
385



Saturno
386



Urano
386



Neptuno
387



Plutón
387



Acuario
388



Talia
388



Alexis
389



Géminis
389



Leo
390



Libra
390



Piscis
391



Andra
391



Annis
392



Tauro
392



Virgo
393




Arietha
393



Aune
394



Ara
394



Tera
395



Henio
395



Dune
396



Selene
396



Mercurio
397



Avi
397



Neo
398



Briano
398

EMPOTRABLE PÁG 400



Aquila
401



Apus
401



Canis
402



Casiopea
402



Centauro
403



Crater
403



Star
404



Hércules
404



Hydra
405



Lepus
405



Bandi
406



Lyra
406

EMPOTRABLE PÁG 400



Norma
407



Cosmos
407



Astral
408

N

SUSPENSIÓN/SUPERFICIE PÁG 500



Catia
411



Juno
411



Tucán
412



Osa
412



Pegaso
413



Alasia
413



Alcor
414



Chara
414



Cursa
415



Diya
415



Electra
416



Felis
416



Izar
417



Lerna
417



Mago
418



Bara
418



Sika
419



Tabik
419



Taika
420



Tania
420

ESQUINA PÁG 422



Mimosa
423



Merak
423



Morarva
424



Edipo
424



Naos
425



Kari
425



Regulo
426

ARQUITECTÓNICO PÁG 428



Sarin
429



Vega
429



Arturo
430



Antares
430



Rigel
431



Kepler
431



Eris
432



Ceres
432



Tritón
433



Halley
433

SUELO Y ESCALERA PÁG 434



Petra
435



Polaris
435



Riger
436



Cetus
436



Pictor
437

ESPECIALES PÁG 438

ARMARIOS



Lince
440



Bianca
440



Celeste
441



Leda
441

RODAPIÉ



Luna
444



Rodo
444

TUBOS



Stella
447



Atlas
447



Capella
448



Castor
448

FLEXIBLES



Corvus
Horizontal
451



Corvus
Lateral
451



Centaurus
Lateral
453



Centaurus
Horizontal
453

ACCESORIOS PÁG 457



Difusores
457



Grapas de sujeción
457



Conectores
457



Soporte
458



Cables de suspensión
458

	<p>CRI, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA</p>		<p>FLICKER FREE</p>
	<p>GARANTÍA</p>		<p>REGULABLE</p>
	<p>VOLTAJE</p>		<p>PERSONALIZABLE</p>
	<p>IP, GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A AGENTES EXTERNOS</p>		<p>ON-OFF</p>
	<p>FP, FACTOR DE POTENCIA</p>		<p>VIDA ÚTIL</p>
	<p>TEMPERATURA</p>		<p>ÁNGULO DE APERTURA DE LENTE</p>
	<p>HERZIOS</p>		<p>UNIDADES POR CAJA</p>
	<p>IK, GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS</p>		<p>WIFI</p>
	<p>UGR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO</p>		<p>FOTO Y VÍDEO</p>
	<p>RGB</p>		<p>SELECTABLE EN POTENCIA</p>



ALARMA POR MOVIMIENTO



SENSOR MOVIMIENTO



ROTACIÓN DE CÁMARA



USO VIAL



VISIÓN NOCTURNA



USO URBANO



POTENCIA



USO PARQUES Y JARDINES



CASQUILLO



FOCO CARRIL AJUSTABLE



AGRUPABLE



ROTACIÓN



PROGRAMABLE



CARGA SOLAR



DIMM
Regulable en intensidad



AMBIENTE SALINO



CCT
Selectable en temperatura



CCT
+ RGB



UNIDADES HASTA FIN DE STOCK

Navigator

Lighting





Conoce Navigator, tu fabricante de iluminación LED.

El Grupo Navigator es una multinacional que fue fundada en 1993 bajo la denominación de Battery Team como empresa especializada en la venta de productos de iluminación y baterías. Con el paso de los años la empresa se convierte en unos de los principales actores del mercado llevando la representación de marcas tan importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC Y DURACELI. En el año 2004, decide crear su propia marca de iluminación hasta conseguir establecer su propia fábrica. En 2013 la empresa adquiere en Xiamen, China, una nueva fábrica que conforman más de 65.000 m2 de áreas de producción con más de 850 trabajadores. Esto permite una productividad mensual de más de 400.000 luminarias y 5.000.0000 de bombillas. En la actualidad la empresa está presente, de forma directa o indirecta, en más de 25 países por todo el mundo.

Conheça a Navigator, o seu fabricante de iluminação LED.

O Grupo Navigator é uma multinacional fundada em 1993 com a designação de Battery Team como empresa especializada na comercialização de produtos de iluminação e baterias. Ao longo dos anos, a empresa tornou-se um dos principais players do mercado, representando marcas tão importantes como GE, ENERGIZER, OSRAM, PANASONIC E DURACELL. Em 2004, decidiu criar a sua própria marca de iluminação até conseguir estabelecer a sua própria fábrica. Em 2013, a empresa adquiriu uma nova fábrica em Xiamen, na China, compreendendo mais de 65.000 m2 de áreas de produção com mais de 850 trabalhadores. Isso permite uma produtividade mensal de mais de 400.000 luminárias e 5.000.000 de lâmpadas. Atualmente a empresa está presente, direta ou indiretamente, em mais de 25 países ao redor do mundo.



¡Conócenos!

Accede al video de nuestra empresa e instalaciones.



El equipo de Grupo Navigator en España ofrece un servicio diario y personalizado a sus clientes con total atención y cuidado en sus necesidades, ofreciendo flexibilidad y dinamismo para la consecución de sus proyectos que son los nuestros. Actualmente contamos con más de 12.000 metros cuadrados en Murcia lo que nos permite tener una gran cantidad de material en stock para ser ágiles y entregar rápidamente la mercancía a nuestros clientes.

Nuestra condición de fabricante nos permite adaptar nuestra línea de producción a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo un producto de calidad contrastada provisto de todas las certificaciones legales necesarias así como las fichas técnicas de los productos.

A equipa do Grupo Navigator em Espanha oferece um atendimento diário e personalizado aos seus clientes com total atenção e cuidado com as suas necessidades, oferecendo flexibilidade e dinamismo para a concretização dos seus projetos, que são nossos. Atualmente, temos mais de 12.000 metros quadrados em Múrcia, o que nos permite ter uma grande quantidade de material em estoque para ser ágil e entregar rapidamente a mercadoria aos nossos clientes.

A nossa condição de fabricante permite-nos adaptar a nossa linha de produção às necessidades dos nossos clientes, oferecendo um produto de qualidade comprovada munido de todas as certificações legais necessárias bem como das fichas técnicas dos produtos.





Sala de Conferencias




Sala de Exposiciones

Desde el departamento de Ingeniería Navigator tenemos como objetivo principal asesorar a nuestros clientes en el desarrollo de sus proyectos. Realizamos estudios lumínicos, cálculos, comparativas, memorias y/o solicitudes a nivel de asesoramiento técnico, siempre atendiendo al cumplimiento de las normativas vigentes adecuándonos a los niveles lumínicos requeridos para ubicación y trabajo desempeñado. Cubrimos cualquier tipo de necesidad aportando nuestra experiencia para la elección más idónea de cada producto. Todo ello con el software más profesional que proporciona renders en 3D para ofrecer una visión final del proyecto a ejecutar.

Do departamento de Engenharia da Navigator, o nosso principal objetivo é assessorar os nossos clientes no desenvolvimento dos seus projetos. Efectuamos estudos luminotécnicos, cálculos, comparações, relatórios e/ou pedidos ao nível da assessoria técnica, cumprindo sempre a normativa em vigor, adequando-se aos níveis de iluminação exigidos pelo local e trabalhos executados. Cobrimos qualquer tipo de necessidade, disponibilizando nossa experiência para a escolha mais adequada de cada produto, tudo isso com o software mais profissional que fornece renders 3D para oferecer uma visão final do projeto a ser executado.



Chalet Torrevieja



Centro Comercial Salamanca



Vivienda Unifamiliar



Nave Industrial Castelloli



Gimnasio Valencia



Vivienda Portugal



Vivienda Portugal

Los productos de Navigator Lighting, gracias a los continuos recursos destinados en I+D+I, están en la vanguardia en cuanto a rendimientos y eficiencias, lo que permite encontrar las mejores soluciones para cada proyecto lumínico, adaptándose a todas las situaciones del mercado. Además nuestra condición de fabricante, nos permite el desarrollo de luminarias específicas para cada proyecto, o modificar las existentes, cumpliendo los requisitos exigidos para cada estudio.



Chalet Torrevieja



Chalet Torrevieja

Os produtos Navigator Lighting, graças aos contínuos recursos alocados em I+D+I, estão na vanguarda em termos de desempenho e eficiência, o que permite encontrar as melhores soluções para cada projeto de iluminação, adaptando-se a todas as situações do mercado. Além disso, nossa condição de fabricante nos permite desenvolver luminárias específicas para cada projeto, ou modificar as já existentes, atendendo aos requisitos de cada estudo.

Desde Navigator Lighting ofrecemos servicio de taller especializado, con el objetivo de satisfacer cualquier necesidad de personalización de producto de nuestro catálogo así como la adecuación de la luminaria a las exigencias de su proyecto.

Este servicio, basado en la rapidez y versatilidad, ofrece trabajos tales como:

- Lacados de productos.
- Instalación de sensores de movimiento.
- Tiras de led y perfiles al corte.
- Instalación de ópticas.
- Instalación de kits de emergencia.
- Diferentes regulaciones: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.


Entre otros trabajos realizados; lacado de productos, tira de led y perfil de aluminio al corte, montaje de luminarias con diferentes tipos de regulación (pulsación directa, 1-10V o DALI), montaje de kits de emergencia o detectores de movimiento.

Da Navigator Lighting oferecemos um serviço de oficina especializada, com o objetivo de satisfazer qualquer necessidade de personalização do produto do nosso catálogo bem como a adaptação da luminária às exigências do seu projeto.

Este serviço, pautado pela rapidez e versatilidade, oferece trabalhos como:

- *Produtos lacados*
- *Instalação de sensores de movimento*
- *Tiras de LED e perfis cortados*
- *Instalação de óptica*
- *Instalação de kits de emergência*
- *Diferentes regulações: push, corte de fase, 0-10V, Dali, Wifi, etc.*

Entre outros trabalhos realizados; lacagem de produtos, fita led e perfil de alumínio recortado, montagem de luminárias com diferentes tipos de regulagem (direct push, 1-10V ou DALI), montagem de kits de emergência ou detectores de movimento.



Certificados



NAVIGATOR GROUP fabrica sus productos con materias primas libres de elementos contaminantes según la directiva 2011/65/EU (RoHS).



Homologación Europea.



Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero relativo a los aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Aplicable solo en España.



Texto oficial de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



Producto Reciclable.



No depositar en contenedores urbanos.



Normas Europeas de Certificación Eléctrica.

Asociaciones



APEME, la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante.



Na*v*igator

Ofrecemos expositores Navigator como soporte comercial a nuestros distribuidores. Diseñados para mostrar nuestros productos y su iluminación. Consulta con nuestro departamento comercial para crear el tuyo.

Oferecemos monitores Navigator como suporte comercial aos nossos distribuidores. Projetado para mostrar nossos produtos e sua iluminação. Consulte nosso departamento comercial para criar o seu.






Expositor
APLIQUES



Roll up
NAVIGATOR



Visita nuestra web dónde puede descargar nuestros catálogos y obtener información más amplia de nuestros productos tales como fichas técnicas, IES, certificados, manuales...

También puedes encontrar nuestras tarifas en Telematel y Datapac.



Visite o nosso site onde poderá descarregar o nosso catálogo e obter informações mais completas sobre os nossos produtos como fichas técnicas, IES, certificados, manuais...

Você também pode nossas tarifas em Telematel e Datapac.





Iluminación Paseo Vista Alegre

- Smartlight
- Mapas LED
- Smartlighting
- Tabley Portfolio
- Fuente
- Bus LED
- Industrial Plot
- Secondary One



CONOCE NAVIGATOR
Conoce Navigator,
tu fabricante de iluminación.

Con una experiencia de más de 30 años en el sector. Contamos con un extenso catálogo de productos de iluminación decorativa, técnica e industrial todo con tecnología LED.

Smart Lighting



ÍNDICE

Droide	40
Gilda	41
Focus	42
Yira	43
Greta	45
Gala	46
Lena	48
Dimmer	50
Switch	51
Regulador WIFI + PUSH	52
Controlador Led WIFI	53

NaVigator

SMART HOME

Descarga Navigator Smart Home
¡Lee el código QR!



Funcionan con
Google Assistant



Funcionan con
Amazon Alexa

¡Disponibles en App de Navigator y Tuya!



Droide

Smart Lighting


Navigator



Datos Técnicos

Cámara 360° WIFI.
 Rotación 350° horizontal.
 80° vertical.
 Visión nocturna hasta 8m.
 Alarma por movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía	20 IP	-10° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			




Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14546		117x80x80	50	0,09	70,31 €

Datos Técnicos

Cámara WIFI.
 Rotación 85° horizontal.
 130° vertical.
 Alarma de movimiento hasta 6m.
 Visión nocturna hasta 8m.



3 Años Garantía	20 IP	-10° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14547		115x80x35	100	0,09	56,24 €

Focus

Smart Lighting


Navigator

Datos Técnicos

Cámara WIFI IP65.
 Cámara para exterior.
 Rotación 85°.
 Visión nocturna a 10m.
 Alarma de movimiento hasta 6m.



3 Años Garantía	65 IP	-10° +50°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14548	○	155x67	45	0,09	144,20 €

Yira

Smart Lighting



Datos Técnicos

Cámara exterior giratoria WIFI, la cabeza puede girar hasta 355°, proporcionando una visión completa del entorno.


Visión nocturna de hasta 15 metros, dispone de iluminación led blanca con alcance de hasta 8 metros.

Audio bidireccional, Wifi b/g/n y posibilidad de conexión a red RJ45.


Admite SD hasta 128Gb (no incluida).



3 Años Garantía	65 IP	-20° +40°	50-60 HZ
WIFI	Foto Video	Alarma	Rotación Cámara
Visión Nocturna			



Referencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83366	○	155x260x80	1	0,09	154,50 €



Datos Técnicos

Enfuches WIFI.
 Programación de encendido y apagado.
 Protección contra sobrecarga.
 Monitorización de ahorro energético.
 Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220 - 240V	50-60 HZ	WIFI
-----------------------	---------------	-------------	------



Referencia	Descripción	Color	Medidas (mmxmm)	Conexión		PVP
14555		○	78X54X54mm	1 AC	100	30,90 €
14556		○	135X64X78mm	2 AC + 2 USB	40	46,35 €
14557	1,5m cable	○	350X72X50mm	3 AC + 4 USB	20	77,25 €

Gala

Smart Lighting


Navigator

Datos Técnicos


Bombilla WIFI.
RGB+CCT.
Programable y agrupable.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP	>0,90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
200°	WIFI	Apilable	Time	CCT+RGB



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Casquillo		Ecoraee	PVP
14554	10W	RGB+CCT	>800		E27	100	0,11	21,42 €



Lena

Smart Lighting



Datos Técnicos


Proyector WIFI.

RGB+CCT.

Programable y agrupable en grupos de 10 unidades.



>80 CRI	3 Años Garantía	175-264V	65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
120°	WIFI	Apilable	CCT + RGB	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14559	20W	RGB+CCT	>1.600	●	126x142x43	20	0,09	53,56 €



Dimmer

Smart Lighting




Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto. Programación encendido y apagado. Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220V	20 IP	WiFi 2.4G
150 W			



Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82635	150W	46x46x18mm	2.4G	0	53,56 €

Switch

Smart Lighting




Datos Técnicos

Control remoto de encendido/apagado.
 Programación encendido y apagado.
 Compatible con Alexa y Google Home.



3 Años Garantía	220V	20 IP	WiFi 2.4G
150 W			



Referencia	Potencia	Medidas	Wifi	Ecoraee	PVP
82632	150W	46x46x18mm	2.4G	0	42,85 €

Regulador WIFI + PUSH

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación, encendido/ apagado remoto.

Programación encendido y apagado.

Compatible con regulador de corte de fase+ Smart +RF.


Compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con mandos RF (ver página 166).

Alcance WIFI 30m aprox.



3 Años Garantía	220V	20 IP	360 W
-----------------------	------	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83172	360W	52x52x26	2.4G	59,23 €

Controlador Led WIFI

Smart Lighting



Datos Técnicos

Control remoto de todas las funciones de la tira led monocolor/ RGB/CCT/RGB+CCT.


Compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con mandos RF (ver página 166).

Alcance WIFI 30m aprox.




3 Años Garantía	24V	IP 20	360 W
-----------------------	-----	----------	----------



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)	Wifi	PVP
83181	360W	114x38x20	2.4G	51,09 €

Downlights



ÍNDICE

Boston	56
Milan	58
Miami.....	66
Mega	68
Oslo	70
Roma	72
Berna	74
Sky	76
Clio	77
Arko	78
Spectrum	80
Vangota	82
Aquiles	84
Moka	86
Viena	88
Praga.....	90
Drivers Regulables.....	92

Boston

Downlights

Navigator



Datos Técnicos


Spot empotrable.
 Dispone de óptica de 38°.
 CCT mediante selector.
 Consultar opciones de regulación.

Acabado

Blanco o Negro (opcional)



>80 CRI	5 Años Garantía	175- 245V	∅ 20 IP
50-60 HZ	-20° +40°	38°	ON-OFF 50000
50.000h	CCT	<19 UGR	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83488	5W	3.000K-4.000K-6.000K	450/500/550	○	35	0,9	22,50 €
83489	9W	3.000K-4.000K-6.000K	850/900/950	○	55	0,9	31,20 €
83491	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1150/1200/1250	○	65	0,9	37,50 €

Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)	PVP
83493	ARO FONDO NEGRO	◐	35	3,90 €
83494	ARO FONDO NEGRO	◐	55	4,90 €
83495	ARO FONDO NEGRO	◐	65	6,90 €



Milan

Downlights

Navigator



Datos Técnicos

Downlight empotrable.
 Selector CCT: 2.700K/3.000K/4.000K.
 PVC.
 Dispone de accesorios intercambiables,
 con distintas formas y ángulos de apertura
 (60°/100°).




Acabado

Blanco, Negro o Madera



*Acc. redondo estándar blanco incluido

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 44 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	<19 UGR
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	
CCT			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83262	8W	CCT	800	○	75	50	0,09	12,90 €




Acc. estándar redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0104




Acc. asimétrico redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



● NV0083

○ NV0082





Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0104	ACCESORIO ESTÁNDAR REDONDO	●	75	0	3,90 €
NV0082	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	○	90	0	3,90 €
NV0083	ACCESORIO ASIMÉTRICO REDONDO	●	90	0	3,90 €

Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC



Acc. estándar cuadrado

*Ángulo de apertura de 60°.



Acc. asimétrico cuadrado

*Ángulo de apertura de 60°.




Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0084	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	○	102	0	3,90 €
NV0085	ACCESORIO ASIMÉTRICO CUADRADO	●	102	0	3,90 €
NV0086	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	○	102	0	3,90 €
NV0087	ACCESORIO ESTÁNDAR CUADRADO	●	102	0	3,90 €

Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC

Acc. circular sin fondo

*Ángulo de apertura de 100°.



NV0088/NV0089: D83 - d58mm
 NV0090/NV0091: D88 - d63mm
 NV0092/NV0093: D93 - d68mm
 NV0094/NV0095: D97 - d73mm

NV0096/NV0097: D103 - d78mm
 NV0098/NV0099: D108 - d83mm
 NV0100/NV0101: D113 - d88mm
 NV0102/NV0103: D118 - d93mm


Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0088	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	○	58	0	3,90 €
NV0089	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 83X58X65	●	58	0	3,90 €
NV0090	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	○	63	0	3,90 €
NV0091	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 88X63X65	●	63	0	3,90 €
NV0092	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	○	68	0	3,90 €
NV0093	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 93X68X65	●	68	0	3,90 €
NV0094	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	○	73	0	3,90 €
NV0095	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 97X73X65	●	73	0	3,90 €
NV0096	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	○	78	0	3,90 €
NV0097	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 103X78X65	●	78	0	3,90 €
NV0098	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	○	83	0	3,90 €
NV0099	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 108X83X65	●	83	0	3,90 €
NV0100	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	○	88	0	3,90 €
NV0101	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 113X88X65	●	88	0	3,90 €
NV0102	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	○	93	0	3,90 €
NV0103	ACCESORIO CIRCULAR SIN FONDO 118X93X65	●	93	0	3,90 €

Milan Accesorios


Accesorios intercambiables de PVC

Acc. madera redondo

*Ángulo de apertura de 60°.



NV0105

Referencia	Descripción	Color	Corte (mmxmm)	Ecoraee	PVP
NV0105	ACCESORIO MADERA REDONDO		75	0	7,70 €





Milan Accesorios

Accesorios intercambiables de PVC

Accesorios de superficie

*Ángulo de apertura de 80°.



- 83235
- 83218



Referencia	Descripción	Color	Ecoraee	PVP
83218	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	○	0	8,20 €
83235	ACCESORIO SUPERFICIE REDONDO	●	0	8,20 €



Miami

Downlights

Navigator



Datos Técnicos


Downlight empotrable ignífugo.
 Driver externo regulable.
 Aros intercambiables incluidos.
 Selector CCT.
 Regulable por corte de fase.
 Downlight IP65.
 Driver IP20.

Acabado

Blanco, Negro o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP	>0.90 FP
-20° +40°	50-60 HZ	REGULABLE	ON-OFF 50000	30000h
60°	36	PERSONALIZABLE	CCT	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83186	8W	CCT	800	Varios	70	0,09	43,30 €

Miami



Aros intercambiables incluidos



Driver incluido

Sencillez



Selector CCT
2.700K - 4.000K - 6.000K




Material ignifugo
90 min de resistencia al fuego

Datos Técnicos

Downlight de aluminio con protección IP54.
Con driver externo Lifud.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>90 CRI	5 Años Garantía	220 - 240V	54 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	
ON-OFF 100.000	50.000h	80°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83399	7W	2.700K	670	○	78	48	0,09	24,70 €
83400	7W	3.000K	770	○	78	48	0,09	24,70 €
83401	7W	4.000K	870	○	78	48	0,09	24,70 €
83402	7W	6.000K	890	○	78	48	0,09	24,70 €
83403	12W	2.700K	1.120	○	90	48	0,09	28,30 €
83404	12W	3.000K	1.220	○	90	48	0,09	28,30 €
83405	12W	4.000K	1.320	○	90	48	0,16	28,30 €
83406	12W	6.000K	1.420	○	90	48	0,16	28,30 €
83407	18W	3.000K	1.880	○	120	48	0,16	38,60 €
83408	18W	4.000K	1.980	○	120	48	0,16	38,60 €
83409	18W	6.000K	2.080	○	120	48	0,16	38,60 €
83410	25W	3.000K	2.650	○	178	16	0,16	56,70 €
83411	25W	4.000K	2.750	○	178	16	0,16	56,70 €
83412	25W	6.000K	2.850	○	178	16	0,16	56,70 €
83413	35W	3.000K	3.750	○	205	16	0,16	74,70 €
83414	35W	4.000K	3.850	○	205	16	0,16	74,70 €
83415	35W	6.000K	3.950	○	205	16	0,16	74,70 €
83416	50W	3.000K	5.400	○	230	16	0,16	115,90 €
83417	50W	4.000K	5.500	○	230	16	0,16	115,90 €
83418	50W	6.000K	5.600	○	230	16	0,16	115,90 €

Mega Downlights




7W




12W




18W



86mm



105mm



130mm




25W




35W




50W



185mm



219mm



250mm

Oslo

Downlights

Datos Técnicos


Downlight Extrafino Redondo.
 Recomendado para uso doméstico.
 6-8 horas continuas.
 Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



Uso doméstico



6W - 120mm
 12W - 170mm
 18W - 125mm

>80 CRI	3 Años Garantía	175- 265V	40 IP
>0.50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecorae	PVP
83375	6W	3.000K	520	○	100	100	0,09	6,00 €
83376	6W	4.000K	550	○	100	100	0,09	6,00 €
83377	6W	6.000K	580	○	100	100	0,09	6,00 €
83378	12W	3.000K	970	○	150	40	0,09	7,90 €
83379	12W	4.000K	1.090	○	150	40	0,09	7,90 €
83380	12W	6.000K	1.150	○	150	40	0,09	7,90 €
83381	18W	3.000K	1.450	○	200	30	0,09	10,40 €
83382	18W	4.000K	1.630	○	200	30	0,09	10,40 €
83383	18W	6.000K	1.720	○	200	30	0,09	10,40 €




Datos Técnicos

Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 92-93).



Acabado

Blanco.



15mm

6W - 85mm 24W - 300mm
7W - 120mm 32W - 400mm
12W - 170mm 48W - 600mm
18W - 225mm

>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83454	6W	3.000K	400	○	75	100	0,09	7,40 €
83455	6W	4.000K	450	○	75	100	0,09	7,40 €
83456	6W	6.000K	500	○	75	100	0,09	7,40 €
71374	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	8,70 €
71375	7W	4.000K	700	○	110	100	0,09	8,70 €
71789	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	8,70 €
71791	12W	3.000K	1140	○	150	40	0,09	12,70 €
71792	12W	4.000K	1.200	○	150	40	0,09	12,70 €
71793	12W	6.000K	1.260	○	150	40	0,09	12,70 €
71797	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	14,10 €
71761	18W	4.000K	1.800	○	200	30	0,09	14,10 €
71798	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	14,10 €
20574	24W	3.000K	2.280	○	275	20	0,09	27,90 €
71382	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	27,90 €
20581	24W	6.000K	2.520	○	275	20	0,09	27,90 €
20598	32W	3.000K	3.040	○	375	10	0,16	45,50 €
20604	32W	4.000K	3.200	○	375	10	0,16	45,50 €
20611	32W	6.000K	3.360	○	375	10	0,16	45,50 €
20628	48W	3.000K	4.560	○	575	5	0,16	82,80 €
20635	48W	4.000K	4.800	○	575	5	0,16	82,80 €
20642	48W	6.000K	5.040	○	575	5	0,16	82,80 €

Roma

Downlights

Datos Técnicos



Downlight Extrafino Redondo.
Opción de regulación (página 86).

Acabado

Plata, Níquel o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



7W - 120mm 18W - 225mm
12W - 170mm 24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
20659	7W	3.000K	665	○	110	100	0,09	9,80 €
20666	7W	4.000K	700	●	110	100	0,09	9,80 €
20673	7W	6.000K	735	○	110	100	0,09	9,80 €
20680	12W	3.000K	1.140	●	150	30	0,09	13,40 €
20697	12W	4.000K	1.200	○	150	30	0,09	13,40 €
20703	12W	6.000K	1.260	●	150	30	0,09	13,40 €
20710	18W	3.000K	1.710	○	200	30	0,09	16,10 €
20727	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	16,10 €
20734	18W	6.000K	1.890	○	200	30	0,09	16,10 €
20741	24W	3.000K	2.280	●	275	20	0,09	30,00 €
20758	24W	4.000K	2.400	○	275	20	0,09	30,00 €
20765	24W	6.000K	2.520	●	275	20	0,09	30,00 €
20772	18W	3.000K	1.710	●	200	30	0,09	19,30 €
20789	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	19,30 €
20796	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	19,30 €
71761BLACK	18W	4.000K	1.800	●	200	30	0,09	28,50 €
71798BLACK	18W	6.000K	1.890	●	200	30	0,09	28,50 €

Datos Técnicos


Downlight Extrafino.
Cuadrado.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
71801	7W	3.000K	595	○	100X100	80	0,09	11,40 €
94454	7W	4.000K	700	○	100X100	80	0,09	11,40 €
71802	7W	6.000K	735	○	100X100	80	0,09	11,40 €
71805	12W	3.000K	1.020	○	150X150	30	0,09	15,50 €
71383	12W	4.000K	1.200	○	150X150	30	0,09	15,50 €
71806	12W	6.000K	1.260	○	150X150	30	0,09	15,50 €
71809	18W	3.000K	1.530	○	200X200	20	0,09	18,40 €
94458	18W	4.000K	1.800	○	200X200	20	0,09	18,40 €
71810	18W	6.000K	1.890	○	200X200	20	0,09	18,40 €
21045	24W	3.000K	2.040	○	275X275	20	0,09	29,30 €
21458	24W	4.000K	2.400	○	275X275	20	0,09	29,30 €
21052	24W	6.000K	2.520	○	275X275	20	0,09	29,30 €

Berna

Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight Extrafino.
Cuadrado.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Plata o Níquel



7W - 120mm 18W - 225mm
12W - 170mm 24W - 300mm

>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecorae	PVP
21069	7W	3.000K	595	○	100x100	80	0,09	12,10 €
21076	7W	4.000K	700	●	100x100	80	0,09	12,10 €
21083	7W	6.000K	735	○	100x100	80	0,09	12,10 €
21090	12W	3.000K	1.020	●	150x150	30	0,09	15,90 €
21106	12W	4.000K	1.200	○	150x150	30	0,09	15,90 €
21113	12W	6.000K	1.260	●	150x150	30	0,09	15,90 €
21120	18W	3.000K	1.530	○	200x200	20	0,09	18,60 €
21137	18W	4.000K	1.800	●	200x200	20	0,09	18,60 €
21144	18W	6.000K	1.890	○	200x200	20	0,09	18,60 €
21151	24W	3.000K	2.040	●	275x275	10	0,09	34,70 €
21168	24W	4.000K	2.400	○	275x275	10	0,09	34,70 €
21175	24W	6.000K	2.520	●	275x275	10	0,09	34,70 €
21182	18W	3.000K	1.530	●	200x200	20	0,09	30,70 €
21199	18W	4.000K	1.800	●	200x200	20	0,09	30,70 €
21205	18W	6.000K	1.890	●	200x200	20	0,09	30,70 €

Datos Técnicos


Downlight empotrable.
PVC.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 240V	44 IP
>0.90 FP	-20° +35°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
94836	10W	4.000K	700	○	110	20	0,09	14,70 €
71845	18W	4.000K	1.600	○	160	8	0,09	26,80 €
71846	18W	6.000K	1.700	○	160	8	0,09	26,80 €
94838	25W	4.000K	2.000	○	200	8	0,09	33,50 €

Datos Técnicos


Downlight de aluminio.

Driver Externo.

Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



7W - 42mm
15W - 60mm
24W - 60mm
30W - 60mm

7W - 110mm
15W - 165mm
24W - 225mm
30W - 225mm

>80 CRI	3 Años Garantía	165 - 245V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	40000h	120°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecorae	PVP
21465	7W	3.000K	700	○	90	50	0,09	16,10 €
21472	7W	4.000K	720	○	90	50	0,09	16,10 €
21489	7W	6.000K	750	○	90	50	0,09	16,10 €
21496	15W	3.000K	1.500	○	145	20	0,09	26,80 €
21502	15W	4.000K	1.520	○	145	20	0,09	26,80 €
21519	15W	6.000K	1.550	○	145	20	0,09	26,80 €
21526	24W	3.000K	2.400	○	205	20	0,16	37,50 €
21533	24W	4.000K	2.425	○	205	20	0,16	37,50 €
21540	24W	6.000K	2.450	○	205	20	0,16	37,50 €
21557	30W	3.000K	3.000	○	205	20	0,16	46,10 €
21564	30W	4.000K	3.025	○	205	20	0,16	46,10 €
21571	30W	6.000K	3.050	○	205	20	0,16	46,10 €

Arko Downlights

Navigator



Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Fuente externa.

CCT (3.000K-4.000K-6.000K).


Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
SELECTABLE EN TEMPERATURA CCT	ON-OFF 50000	30000h	100°



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82874	40W	CCT	4.000	○	200	16	0,09	77,70 €



Spectrum Downlights

Navigator

Datos Técnicos


Downlight alta potencia.
Ideal para techos altos.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Plata



>90 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0.95 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	60°
1/12			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82881	50W	4.000K	5.000		200	12	0,09	122,90 €
82882	50W	6.000K	5.100		200	12	0,09	122,90 €



Vangota

Downlights

Navigator



Datos Técnicos

Downlight empotrable.

Fuente externa estanca.

IP65.


Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	IP 65
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	100°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82879	30W	4.000K	3.300	○	200	12	0,09	107,00 €
82880	30W	6.000K	3.400	○	200	12	0,09	107,00 €



Aquiles Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight ajustable.

CCT.


Sensor opcional.

Acabado

Blanco, Negro, Oro o Plata.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	40 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	CCT



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
82890	CON SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	56,20 €
80766	SIN SENSOR	18W	CCT	1.800		65-205	20	0,09	46,10 €

Referencia	Descripción	Color		Ecoraee	PVP
82892	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	6,00 €
82893	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	6,00 €
82894	ARO ACCESORIO AQUILES CON SENSOR		20	0	6,00 €
NV0071	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	6,00 €
NV0072	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	6,00 €
NV0073	ARO ACCESORIO AQUILES SIN SENSOR		20	0	6,00 €

Aquiles



Versatilidad

Aros exteriores intercambiables
3 Colores



2 Opciones instalación:
superficie y empotrar



Función control temperatura CCT
Disponibile con sensor de movimiento

SENSOR DE MOVIMIENTO
Duración 30s-180s
Ajuste día/noche



Moka Downlights

Datos Técnicos


Downlight empotrable.
Posibilidad de instalación en superficie con el accesorio.
CCT por selector(3000K-4000K-6000K).
Iluminación uniforme.

Acabado

Blanco.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	CCT
ON-OFF 50000	15.000h	100°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)		Ecoraee	PVP
83426	18W	CCT por selector	1.800	○	210	20	0,09	14,70 €

Referencia	Descripción	Color		PVP
83427	ARO ACCESORIO DE SUPERFICIE MOKA	○	20	4,80 €



*Aro accesorio Moka



Viena Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).



Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



30mm

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20802	7W	3.000K	665	○	100	0,09	11,20 €
71392	7W	4.000K	700	○	100	0,09	11,20 €
20819	7W	6.000K	735	○	100	0,09	11,20 €
20826	12W	3.000K	1.140	○	40	0,09	14,50 €
71393	12W	4.000K	1.200	○	40	0,09	14,50 €
20833	12W	6.000K	1.260	○	40	0,09	14,50 €
20840	18W	3.000K	1.710	○	30	0,16	17,90 €
71394	18W	4.000K	1.800	○	30	0,16	17,90 €
20857	18W	6.000K	1.890	○	30	0,16	17,90 €
20864	24W	3.000K	2.280	○	20	0,16	30,10 €
20871	24W	4.000K	2.400	○	20	0,16	30,10 €
20888	24W	6.000K	2.520	○	20	0,16	30,10 €

Viena Downlights

Navigator

Datos Técnicos


Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).

Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
20895	7W	3.000K	665	○	30	0,09	13,40 €
20901	7W	4.000K	700	●	30	0,09	13,40 €
20918	7W	6.000K	735	○	30	0,09	13,40 €
20925	12W	3.000K	1.140	●	20	0,09	18,70 €
20932	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	18,70 €
20949	12W	6.000K	1.260	●	20	0,09	18,70 €
20956	18W	3.000K	1.710	○	20	0,09	21,80 €
20963	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	21,80 €
20970	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	21,80 €
20987	24W	3.000K	2.280	●	10	0,09	40,00 €
20994	24W	4.000K	2.400	○	10	0,09	40,00 €
21007	24W	6.000K	2.520	●	10	0,09	40,00 €
21014	18W	3.000K	1.710	●	20	0,09	26,80 €
21021	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	26,80 €
21038	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	26,80 €

Praga Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).



Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



30mm

7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21212	7W	3.000K	595	○	100	0,09	12,70 €
71396	7W	4.000K	700	○	100	0,09	12,70 €
21229	7W	6.000K	735	○	100	0,09	12,70 €
21236	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	16,70 €
71397	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	16,70 €
21243	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	16,70 €
21250	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	19,20 €
71398	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	19,20 €
21267	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	19,20 €
21274	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	33,50 €
21281	24W	4.000K	2.400	○	10	0,16	33,50 €
21298	24W	6.000K	2.520	○	10	0,16	33,50 €

Praga Downlights

Navigator

Datos Técnicos

Downlight superficie.
Opción de regulación (página 92-93).




Acabado

Plata o Níquel



>80 CRI	3 Años Garantía	85 - 265V	40 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	PERSONALIZABLE
ON-OFF 50000	30000h	120°	



7W - 120mm
12W - 170mm
18W - 225mm
24W - 300mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21304	7W	3.000K	595	○	30	0,09	13,30 €
21311	7W	4.000K	700	○	30	0,09	13,30 €
21328	7W	6.000K	735	○	30	0,09	13,30 €
21335	12W	3.000K	1.020	○	20	0,09	18,60 €
21342	12W	4.000K	1.200	○	20	0,09	18,60 €
21359	12W	6.000K	1.260	○	20	0,09	18,60 €
21366	18W	3.000K	1.530	○	20	0,09	25,40 €
21373	18W	4.000K	1.800	○	20	0,09	25,40 €
21380	18W	6.000K	1.890	○	20	0,09	25,40 €
21397	24W	3.000K	2.040	○	10	0,16	42,50 €
21403	24W	4.000K	2.000	○	10	0,16	42,50 €
21410	24W	6.000K	2.400	○	10	0,16	42,50 €
21427	18W	3.000K	1.530	●	20	0,09	30,50 €
21434	18W	4.000K	1.800	●	20	0,09	30,50 €
21441	18W	6.000K	1.890	●	20	0,09	30,50 €

Drivers compatibles

Drivers regulables

Oslo, Roma, Berna, Praga y Viena



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER ELT-LCM 15/160 350-2B-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	28003348	CORTE DE FASE	DRIVER TRIDONIC-LC 7/350/20 FIXC PC SR SNC2	TRIDONIC
Roma y Berna 7w	7w	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	PUSH	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Roma y Berna 7w	7w	AAD008-42	DALI	Driver LF-AAD008-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907183	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LF-AAT012-42	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAT012-42	CORTE DE FASE	DRIVER AAT012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	87500603	CORTE DE FASE	Driver LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Oslo,Roma, Berna,Viena,Praga 12w	12W	AAD012-42	DALI	DRIVER LF-AAD012-42	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	DALI	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	Dali	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9918261	PARA AMPLIAR GARANTIA	DRIVER LC125/350-A-UN	TRQ
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	87500750	CORTE DE FASE	LC 25/350/71 fixC SR SNC2	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954001	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 100W 230v	ELT
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	9954002	CORTE DE FASE	PASTILLA eDIM 440W 230v	-
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28000674	PULSACION	Driver LCA 17W 250-700mA	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	FSD037YA	PULSACION	DRIVER LF-FSD037YA	LIFUD
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	28001982	1-10V	Driver Tridonic LC 250-550mA 1-10V	TRIDONIC
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	EAGLERI-SE-FLS-26-700	DALI	DRIVER EAGLERISE-FLS-26-700	EAGLE-RISE
Oslo,Roma, Berna, Viena y Praga 18w	18W	87500709	DALI	Driver Tridonic LCO 40W 200-1050mA 64V one4all NFC C EXC3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24w	28002941	DALI	LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h11 PRE3	TRIDONIC
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Roma, Berna, Viena y Praga 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
ROMA 32W	32W	87500662	DALI	DRIVER TRIDONIC LCA 30W 250-700MA ONE4ALL C PRE OTD	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	28001108	DALI	300mA RESISTENCIA	TRIDONIC
ROMA 32W	32W	FBC100	1-10V	Driver LF-FBC100	LIFUD

Drivers compatibles


Drivers regulables

Arko, Spectrum, Vangota, Clio y Mega



Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Arko	40W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Arko	40W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Arko	40W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Spectrum	50W	GSD060YC	PULSACION	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Spectrum	50W	GSD060YC	DALI	DRIVER LF-GSD060YC	LIFUD
Vangota	30W	28003347	CORTE DE FASE	Driver TRIDONIC LC 44W 1050mA fixC pc SR SNC2	TRIDONIC
Vangota	30W	AAD030	PULSACION	LF-AAD030	LIFUD
Vangota	30W	AAD030	DALI	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
Clio 7w	7W	9918232	CORTE DE FASE	DRIVER ELT DLC 116/350-A	ELT
Clio 7w	7W	9907182	DALI	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907183	PUSH	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	9907184	1-10V	DRIVER ELT DLCM 25/250-600-600-2E-C2	ELT
Clio 7w	7W	AAD008-42	PULSACION	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	28000663	DALI	Driver LCA 10W 150-400mA one4all C PRE	TRIDONIC
Clio 7w	7W	AAD008-42	DALI	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
Clio 7w	7W	AAA008-42	1-10V	LF-AAA008-42	LIFUD
Clio 15w	15W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	28002940	DALI	Driver LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 15w	15W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 15w	15W	GOE040YF	1-10V	DRIVER LF-GOE040YF	LIFUD
Clio 24w	24W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28002940	DALI	Driver TRIDONIC LC 35W 80-400mA 95V o4a NFC h16 PRE3	TRIDONIC
Clio 24w	24W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 24w	24W	FMRO40YS	flicker-free	driver lf FMRO40YSII	lifud
Clio 24w	24W	87500709	DALI	Tridonic LCO 40W 87500709	TRIDONIC
Clio 24w	24W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 24w	24W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V Ip EXC	TRIDONIC
Clio 30w	30W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Clio 30w	30W	FSD037YA	DALI	LF-FSD037YA	LIFUD
Clio 30w	30W	28001807	1-10V	LC 75W 100-400mA 1-10V Ip EXC	TRIDONIC
MIAMI	12W	LF-AAD012	DALI	DRIVER LF-AAD012	LIFUD
MEGA	7W	AAD008-42	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD008-42	LIFUD
MEGA	12W	AAD012	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD012	LIFUD
MEGA	18W	AAD020	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
MEGA	25W	AAD030	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD030	LIFUD
MEGA	35W	AAD040	DALI/PUSH	DRIVER LF-AAD040	LIFUD
MEGA	50W	GSD060YE	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD

Tubos y Pantallas



ÍNDICE

Draco	96
Rin	97
Perseo	98
Alexia	100
Martina	101
Kyos	102
Sigma	103
Tango	104
Lina	106

Datos Técnicos


Tubo led de vidrio.
Cebador no incluido.
Packaging rígido individual.

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	165 - 265V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°		



9W - 600mm
18W - 1200mm
24W - 1500mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20130	9W	4.000K	855	25	0,11	7,20 €
14171	9W	6.500K	900	25	0,11	7,20 €
20147	18W	4.000K	1.710	25	0,11	9,40 €
14172	18W	6.500K	1.800	25	0,11	9,40 €
20154	24W	4.000K	2.280	25	0,11	11,10 €
14173	24W	6.500K	2.400	25	0,11	11,10 €
14201	CEBADOR			25	0	0,50 €

Rin

Tubos Led

Datos Técnicos

Tubo led.
 Uso para productos cárnicos.
 Material de plástico y ausencia de mercurio.




Acabado

Rosa



>80 CRI	3 Años Garantía	170 - 265V	∅ 20 IP
>0.90 FP	-40° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
40000h	110°		

28,5mm



9W - 605mm
 12W - 911mm
 18W - 1215mm
 24W - 1515mm

Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61391	9W	ROSA	25	0,11	15,50 €
61392	12W	ROSA	25	0,11	17,10 €
61393	18W	ROSA	25	0,11	21,40 €
61394	24W	ROSA	25	0,11	26,80 €

Datos Técnicos

Tubo led profesional de vidrio con cobertura de policarbonato, alto factor de potencia >0,9. Cebador incluido. Packaging rígido individual.




Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	180 - 240V	20 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	270°	20	

28,5mm



9W - 600mm
12W - 900mm
18W - 1200mm
24W - 1500mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20161	9W	3.000K	945	20	0,11	8,40 €
71711	9W	4.000K	990	20	0,11	8,40 €
71712	9W	6.500K	1.035	20	0,11	8,40 €
20192	12W	3.000K	1.260	20	0,11	10,60 €
20208	12W	4.000K	1.320	20	0,11	10,60 €
20215	12W	6.500K	1.380	20	0,11	10,60 €
20178	18W	3.000K	1.890	20	0,11	10,60 €
71713	18W	4.000K	1.980	20	0,11	10,60 €
71714	18W	6.500K	2.070	20	0,11	10,60 €
20185	24W	3.000K	2.520	20	0,11	14,20 €
71715	24W	4.000K	2.640	20	0,11	14,20 €
71716	24W	6.500K	2.760	20	0,11	14,20 €



Durabilidad



Perseo



50.000h

5

**AÑOS
GARANTÍA**

Tubo con cobertura de policarbonato
Fácil instalación
Cebador incluido
Packaging rígido contra roturas

Alexia

Regleta Led

Navigator



Datos Técnicos


Regleta enlazable T5.
 Interruptor incorporado.
 Grapas de sujeción incluidas.
 Disponible en CCT.

Acabado

Blanco



l1
 5W - 383mm
 7W - 623mm
 11W - 923mm
 14W - 1223mm
 18W - 1523mm



l1
 5W - 313mm
 7W - 573mm
 11W - 873mm
 14W - 1173mm
 18W - 1473mm



Modelo T5 con selector CCT

>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	± 33 IP
>0.90 FP	-20° +35°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	30	CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
94591	11W	4.000K	858	30	0,09	16,70 €
83201	5W	CCT	500-590	30	0,09	15,50 €
83202	7W	CCT	700-790	30	0,09	19,60 €
83203	11W	CCT	1.100-1.200	30	0,09	25,80 €
83204	14W	CCT	1.400-1.500	30	0,09	30,90 €
83219	18W	CCT	1.800-1.900	30	0,09	34,00 €

Martina

Pantallas Estancas



Navigator

Datos Técnicos

Pantalla estanca vacía.
 Kit de montaje incluido.
 ABS + PC.
 Opción clip de acero inoxidable.
 Posibilidad de conexión en línea.

Acabado

Gris



(ref: 61500, 61501) 660mm
 (ref: 61502, 61503) 1260mm
 (ref: 61504, 61505) 1560mm

83mm

(ref: 61500, 61501,
 61504) 64mm
 (ref: 61502, 61503,
 61505) 96mm

Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
61500	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 600MM ABS+PC	15	0,09	14,70 €
61501	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 600MM ABS+PC	10	0,09	16,70 €
61502	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1200MM ABS+PC	15	0,16	20,80 €
61503	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1200MM ABS+PC	10	0,16	28,10 €
61504	PANTALLA ESTANCA VACÍA 1 TUBO 1500MM ABS+PC	15	0,16	33,50 €
61505	PANTALLA ESTANCA VACÍA 2 TUBO 1500MM ABS+PC	10	0,16	36,80 €
82271	CLIP ACERO PANTALLA ESTANCA MARTINA			0,80 €

Kyos

Pantalla Estanca Led

Navigator

RENDIMIENTO
130
lm/w
MEJORADO*

Datos Técnicos

Posibilidad de conexión en línea.
Kit de montaje incluido.
Rendimiento 130lm/w*.
Chip SMD2835.
Consumo máximo para conexión en línea 150w.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	Ø 65 IP
>0.90 FP	±20° -20° +40°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 150000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61379	20W	4.000K	2.600	12	0,09	28,10 €
61376	20W	6.000K	2.700	12	0,09	28,10 €
71832	40W	4.000K	5.100	8	0,16	42,70 €
61377	40W	6.000K	5.200	8	0,16	42,70 €
71833	50W	4.000K	6.500	8	0,16	55,70 €
61378	50W	6.000K	6.700	8	0,16	55,70 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124

Sigma

Pantallas Slim Led

Navigator

Datos Técnicos

Pantalla Slim.
Policarbonato.
Kit de montaje incluido.




Acabado

Blanco




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	Ø 20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	



18W - 600mm
36W - 1200mm
48W - 1500mm



18W - 70mm
36W - 70mm
48W - 75mm

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61088	18W	4.000K	1.600	24	0,09	15,40 €
61090	36W	4.000K	3.200	24	0,09	27,50 €
61442	48W	4.000K	4.200	24	0,09	37,40 €

Tango

Pantalla Estanca Led

Navigator

RENDIMIENTO
130
lm/w
MEJORADO*

Datos Técnicos

Pantalla alta eficiencia.
Kit de montaje incluido.
Opción clip de acero inoxidable.
Posibilidad de conexión en línea.
Chip SMD2835. Consultar opciones de regulación.
Lúmenes 130lm/w*.

Acabado


Blanco



Accesorios
Clíp acero disponible.



>80 CRI	5 Años Garantía	170 - 265V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	0.8 IK
ON-OFF 50000	50000h	120°	



Referencia	Driver	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
20499	Lifud	20W	3.000K	2.600	9	0,16	41,80 €
20505	Lifud	20W	4.000K	2.700	9	0,16	41,80 €
21984	Lifud	20W	6.000K	2.800	9	0,16	41,80 €
21991	Lifud	40W	3.000K	5.200	9	0,16	58,90 €
22004	Lifud	40W	4.000K	5.300	9	0,16	58,90 €
21588	Lifud	40W	6.000K	5.400	9	0,16	58,90 €
21595	Lifud	50W	3.000K	6.400	6	0,16	91,10 €
21601	Lifud	50W	4.000K	6.500	6	0,16	91,10 €
21618	Lifud	50W	6.000K	6.600	6	0,16	91,10 €

*rendimiento mejorado desde partida N0124



Lina

Luminaria lineal

Navigator



Datos Técnicos

Luminaria Lineal de suspensión, construida en aluminio.

Con posibilidad de regulación, consultar opciones disponibles.


Driver no regulable, incluye protector de sobretensión de 4Kv.

45 PCS de led SMD2835.

Incluye kit de suspensión.



>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	100 - 265V
90°	-20° +40°	<19 UGR	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83320	45W	2.700K	4.550	●	9	0,16	82,30 €
83319	45W	2.700K	4.550	○	9	0,16	82,30 €
83303	45W	4.000K	4.750	●	9	0,16	82,30 €
83304	45W	4.000K	4.750	○	9	0,16	82,30 €

Referencia	Descripción	Color	PVP
COM106	DIFUSOR UGR19	Opal	3,99 €

Centro educativo
Madrid



Paneles



ÍNDICE

Volta	110
Volta PRO.....	112
Landa	114
Ampere	115
Vian	118
Amber.....	120
Alfa	122
Delta	124
Luka	126
Kit Goya.....	128
Vang Gogh	129
Picasso	130
Yoko.....	131
Sion	132
Empo.....	132
Drivers Compatibles	133

Volta

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).

Opción de regulación (página 133).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Volta 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14194	38W	4.000K	3.800	5	0,16	49,40 €
14195	38W	6.000K	3.900	5	0,16	49,40 €

Volta

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).

Opción de regulación (página 133).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP

Volta 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21946	38W	4.000K	3.800	4	0,16	67,00 €
22011	38W	6.000K	3.900	4	0,16	67,00 €

Volta 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
22028	55W	4.000K	5.500	4	0,16	120,50 €
22035	55W	6.000K	5.600	4	0,16	120,50 €

Volta PRO

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.


Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).

Opción de regulación (página 133).

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	130 lm/w +++	<19 UGR
50-60 HZ	05 IK	>0.90 FP	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 IP 20
176- 264V			

Volta PRO 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83395	40W	4.000K	5.000	5	0,16	60,80 €
83396	40W	6.500K	5.200	5	0,16	60,80 €

Colegio Maristas



Landa

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

Accesorio de superficie **Vangogh** (página 129).


Opción de regulación (página 133).

Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	<19 UGR
50-60 HZ	05 IK	>0.95 PF	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Landa 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83510	23W	4.000K	4.200	5	0,16	75,00 €

Ampere

Panel de superficie
Led

Navigator



Datos Técnicos


Panel led 60x60mm con kit para superficie ya montado de 35mm de altura. Difusor microprismático y UGR19. Panel libre de parpadeo/CCT mediante selector para elegir el tono de color temperatura (3.000K-4.000K-6.000K). Consultar opciones de regulación.

Acabado

Blanco



>80 CRI	4 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50 HZ	90°	<19 UGR	
ON-OFF >150000	50000h	20 IP	



Ampere 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83490	40W	3.000K-4.000K-6.000K	4.00	5	0,16	57,50 €

5D
primaria

Colegio Maristas



Vian

Paneles

Navigator




Datos Técnicos

Panel 60x60 con fondo, CCT por selector (3000K-4000K-6500K).

Panel retroiluminado por 36 chips. SMD2835.

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	-20° +40°
35.000h	120°	20 IP	CCT

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83309	40W	CCT	4.000	595x595x32	○	0,16	49,30 €

Colegio Maristas



Amber

Paneles


Navigator

Datos Técnicos

Panel led, 4000K - 6500K.
Panel retroiluminado por 36 chips.
SMD2835.
Incluye driver Lifud.

Acabado

Blanco



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Color	Ecoraee	PVP
83397	40W	4.000K	3.800	595x595x34	○	0,16	41,10 €
83398	40W	6.500K	4.000	595x595x34	○	0,16	41,10 €

Federación de fútbol de Lorca



Alfa

Paneles Led

Navigator



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

94599 driver incluido 45W.

Accesorio de superficie Picasso (página 130).

Opción de regulación (página 133).




Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 60x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecorae	PVP
82218	45W	3.000K	4.800	6	0,16	71,00 €
14610	45W	4.000K	4.850	6	0,16	71,00 €
14611	45W	6.000K	4.900	6	0,16	71,00 €



Datos Técnicos

Panel led con difusor microprismático.

Fotobiológico clase 0.

94599 driver incluido 45W panel 120x30.

Accesorio de superficie Picasso (página 130).


Opción de regulación (página 133).

Acabado

Blanco



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	>0.90 FP
50-60 HZ	05 IK	<19 UGR	
 ON-OFF >150000	 50000h	 120°	 20 IP



Alfa 120x30

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82219	45W	3.000K	4.800	6	0,16	75,00 €
14612	45W	4.000K	4.850	6	0,16	75,00 €
14613	45W	6.000K	4.900	6	0,16	75,00 €

Alfa 120x60

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82220	56W	3.000K	6.000	3	0,5	136,60 €
14614	56W	4.000K	6.100	3	0,5	136,60 €
14615	56W	6.000K	6.200	3	0,5	136,60 €

Delta

Paneles Led



Datos Técnicos

Panel led crepuscular.

Sensor de movimiento y crepuscular incorporado, detecta la iluminación ambiental y regula el flujo lumínico del panel. El sensor de movimiento apaga el panel tras 10 minutos sin detectar movimiento.



Distancia de detección hasta 4 metros.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 260V	Δ 20 IP
>0.90 FP	50-60 HZ	05 IK	Sensor Crepuscular con sensibilidad 1-100 LX
50000h	120°	ON-OFF 100000	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecorae	PVP
91174	38W	4.000K	4.000	5	0,16	83,00 €

Delta



Sensor crepuscular
Detecta la cantidad de luz existente en el ambiente para mantener una iluminación constante

Eficiencia y ahorro energético



El sensor crepuscular y de movimiento se puede desconectar, pero invalida el funcionamiento de ambos sensores.



Sensor de movimiento
La luz se apagará automáticamente después de 10 min sino hay detección de presencia humana.
Rango de detección de 4 metros.




Datos Técnicos

Panel perimetral.
 Selector CCT (3.000K-4.000K-6.000K).
 Desmontable.
 Permite instalación en superficie.
 Consultar opciones de regulación (página 133).

Acabado

Blanco




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 260V	Δ 20 IP
>0.90 FP	50-60 HZ	CCT	ON-OFF 100000
50000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
91158	40W	3.000K-4.000K-6.000K	4.000	20	0,16	51,00 €



Centro de
entrenamiento
Formas 2 - Alcantarilla



Kit Goya

Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos

Kit para empotrar, da un efecto de profundidad al panel, para proporcionar una luz indirecta, tipo claraboya.


Compatible con todos los paneles de 60x60cm del catálogo.


El kit viene montado en una sola pieza.



Acabado

Blanco






Referencia	Color	Medidas		PVP
83302	○	600 x 600 x 70 mm	4	56,70 €

Datos Técnicos

Kit de superficie para panel CON fondo.
Compatible panel Volta.

Acabado

Blanco



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82763	20	601x602	0	20,70 €
82764	15	301x1202	0	26,60 €
82765	15	601x1202	0	35,60 €


Datos Técnicos

Kit de superficie para panel SIN fondo.
Compatible panel Alfa.



Acabado

Blanco



Referencia		Corte (mm)	Ecoraee	PVP
82766	50	601X602	0	20,70 €
82767	25	301X1202	0	26,60 €
82768	25	601X1202	0	35,60 €


Datos Técnicos

Kit de empotrar para panel.

Acabado

Blanco



Referencia	Corte (mm)	Medidas Exterior (mm)		PVP
21755	610x610	633x633	25	28,10 €
21762	1.210x310	1.230x333	25	33,70 €
21779	1.210x610	1.230x633	25	39,10 €

Sion

Accesorios Paneles Led

Navigator

Datos Técnicos

Accesorio Suspensión.
Panel led.




Acabado

Plata



3
Años
Garantía

Referencia	Medidas		PVP
61099	2 metros	100	7,70 €

Empo

Accesorios Paneles Led

Datos Técnicos

Pinzas para empotrar panel led.



Acabado

Blanco




3
Años
Garantía

Referencia		PVP
61098	100	7,80 €

Drivers compatibles

Familia	Potencia	Referencia	Tipo de regulación	Modelo	Marca
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	PULSACION	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	PULSACION	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	61096	0-10V	DRIVER PANEL ALFA-REGULABLE-ND-P45-IP20	NAVIGATOR
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	AAA040-42	0-10V	DRIVER LF-AAA040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ABA040-42	0-10V	DRIVER LF-ABA040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	1-10V	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	ADD040-42	DALI	DRIVER LF-ADD040-42	LIFUD
Paneles VOLTA 600x600 y 1200x300	38W	78427	DALI	DRIVER BOKE PUSH/DALI	BOKE
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	1-10V	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles VOLTA 1200x600	55W	GOE060YF	1-10V	DRIVER LF-GOE060YF	LIFUD
Paneles VOLTA 1200x600	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	PULSACION	ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	PULSACION	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	61096	0-10V	DRIVER PANEL ALFA-REGULABLE-ND-P45-IP20	NAVIGATOR
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	GSD060YE	DALI	DRIVER LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 600x600 y 1200x300	45W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	PULSACION	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	PULSACION	DRIVER Driver LF-GSD060YE	LIFUD
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	1-10V	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	9907181	DALI	DRIVER ELT DLCM 46 650/1100-2E C2-M4D	ELT
Paneles ALFA 1200x600.	55W	GSD060YE	DALI	Driver LF-GSD060YE	LIFUD
LUKA	40W	LF-GSD-040YG	DALI/PUSH	DRIVER LF-GSD040YG	LIFUD

Tiras Led



ÍNDICE

Tesla	136
Cory	138
Pitágoras	142
Devin	144
Beta 5	146
Newton 5	148
Origen	152
Galileo	153
Lenin	156
Platón	157
Darwin	158
Mara	160
Leo	162
Cleo	163
Moly	166
Aura	168
Pixel	170
Tales	172
Teo	173
Ariel	174
Aire.....	176
Lia	177
Nora	178
Lupi	179
Tetra	182
Halo	184

Tesla

Tiras Led 230V
Monocolor

Navigator



Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.

Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.

LED SMD 2835.

Tramo máximo de conexión 30 m.

Nuevo 3M con mayor resistencia.

Venta al corte por metros. Rollos de 50 m.

Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°	REGULABLE		

Accesorios



14633-14634 Evans mando Monocolor



83226 Receptor monocolor RGB



14607 Tapa final



14608 Tapa inicial

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
14604	16W	3.000K	1.910	100	12X50.000	120	1, 0,16	25,40 €
14605	16W	4.000K	1.930	100	12X50.000	120	1, 0,16	25,40 €
14606	16W	6.000K	1.950	100	12X50.000	120	1, 0,16	25,40 €

Referencia	Descripción	PVP
14607	Tapa final	1,00 €
14608	Tapa inicial	1,00 €
14609	Sellador	5,90 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona	31,60 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas	33,70 €
83226	Receptor monocolor y RGB	81,40 €
83227	Grapa Monocolor	0,90 €
83365	Tesla - Conector rápido	3,60 €

Dyreco



Cory

Tiras Led 230V Monocolor

Navigator

CARACTERÍSTICA DESTACADA
5cm
corte

Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.

Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.

LED SMD 2835.

Tramo máximo de conexión 30 m.

Venta al corte por metros. Rollos de 50 m.

Regulable con atenuadores específicos.



>83 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	40.000h
130°	REGULABLE		



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83473	14W	2.700K	1.200	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€
83474	14W	3.000K	1.300	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€
83475	14W	4.000K	1.350	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€
83476	14W	6.000K	1.375	50	10X50.000	120	1	0,09	18,00€

Referencia	Descripción		PVP
83463	CORY-CONECTOR INICIAL CON CABLE	1	5,00 €
83224	CORY-TAPA FINAL	1	1,30 €
NVO107	CORY-TAPA INICIAL	1	1,00 €
14609	CORY-SELLADOR	1	5,90 €

Cory

Tiras Led 230V
RGB

Navigator



Datos Técnicos

Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.

Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V.

LED SMD 2835.


Tramo máximo de conexión 30 m.

Venta al corte por metros. Rollos de 50 m.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	40.000h
130°	REGULABLE		



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83518	12W	RGB	1.200	100	12X50.000	360	1	0,09	28,00€

Referencia	Descripción		PVP
14608	CORY-TAPA INICIAL	1	1,00 €
14607	CORY-TAPA FINAL	1	1,00 €
14609	CORY-SELLADOR	1	5,90 €

Rotonda de la Veleta
Torrevieja





Pitágoras

Tiras Led 230V
Monocolor

Navigator



Datos Técnicos

Tira led 230V IP67.

Excelente calidad-precio.


Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.

Ventas al corte por metros. Rollo 50 metros.

Requiere toma de tierra.

Para soldadura utilizar un cable flexible de 2x0.5 mm de sección.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 50000	30000h
120°	REGULABLE		

Accesorios



14633-14634 Evans mando Monocolor



83226 Receptor monocolor RGB



Conector inicial



Conector unión



Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83220	10W/m	3.000K	1.000	100	10X50.000	120	1	0,09	14,90 €
83221	10W/m	4.000K	1.050	100	10X50.000	120	1	0,09	14,90 €
83222	10W/m	6.000K	1.100	100	10X50.000	120	1	0,09	14,90 €
83244	14W/m	3.000K	1.400	100	10X50.000	120	1	0,09	16,70 €
83245	14W/m	4.000K	1.450	100	10X50.000	120	1	0,09	16,70 €
83246	14W/m	6.000K	1.500	100	10X50.000	120	1	0,09	16,70 €

Referencia	Descripción		PVP
83223	PITAGORAS-CABLE CONECTOR	1	2,10 €
NV0107	PITAGORAS-TAPA INICIAL	1	1,00 €
83224	PITAGORAS-TAPA FINAL	1	1,30 €
83240	PITAGORAS CONECTOR UNION	1	1,50 €
83461	CONECTOR EN L TRANS PITAGORAS	1	2,60 €
83462	CONECTOR RECTO TRANS PITAGORAS	1	2,60 €
83463	CONECTOR INIC TRANS PITAGORAS	1	5,20 €
14609	Sellador	1	5,90 €
14633	EVANS-Mando Monocolor 1 zona	1	31,60 €
14634	EVANS-Mando Monocolor 4 zonas	1	33,70 €
83226	Receptor monocolor	1	81,40 €

Pitágoras

Tiras Led 230V


RGB

Navigator



Datos Técnicos


Tira led flexible de alta calidad con un grado de protección contra el agua y polvo IP67.
Especialmente creada para aplicaciones que necesiten funcionar directamente a 230V sin fuente de alimentación.
LED SMD 5050.
Tramo máximo de conexión 30 m.
Requiere toma de tierra.
Venta al corte por metros. Rollos de 100 m.
Regulable con atenuadores específicos.



Accesorios

>90 CRI	4 Años Garantía	220 - 240V	67 IP
>0.90 FP	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
120°	REGULABLE		

 14636-14637 Blake mando RGB	 83226 Receptor monocolor RGB
 14608 Tapa inicial	 14607 Tapa final

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
NV0064	11,5W	RGB	1.150	500	15X100.000	96	1	0,16	18,50 €

Referencia	Descripción		PVP
14607	Tapa inicial	1	1,00 €
14608	Tapa final	1	1,00 €
14609	Sellador	1	5,72 €
14636	BLAKE-Mando RGB 1 zona	1	35,30 €
14637	BLAKE-Mando RGB 4 zonas	1	38,60 €
83226	Receptor monocolor y RGB	1	81,40 €

Datos Técnicos

Tira led COB 10W a 230v, proporciona una iluminación lineal, de venta al corte por metro o rollos de 50 metros.


Funciona directamente a 230v, sin necesidad de transformador.

320 leds por metro, tramo máximo recomendado 30 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	67 IP
120°	30000h	>0,90 FP	50-60 HZ
220 - 240V	REGULABLE		



Accesorios



Conector inicial

Tapa final

Referencia	CCT	IP	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP/metro
83361	2.700K	67	10W	925	10X50.000	0,09	16,00 €
83538	3.000K	67	10W	930	10X50.000	0,09	15,50 €
83362	4.000K	67	10W	950	10X50.000	0,09	16,00 €
83363	6.000K	67	10W	975	10X50.000	0,09	16,00 €
83537	2.700K	67	14W	1150	10X50.000	0,09	18,00 €
83539	3.000K	67	14W	1200	10X50.000	0,09	18,00 €
83540	4.000K	67	14W	1230	10X50.000	0,09	18,00 €
83541	6.000K	67	14W	1270	10X50.000	0,09	18,00 €

Referencia	Descripción		PVP
83464	CONECTOR INICIAL DEVIN	1	2,60 €
83465	TAPA FINAL DEVIN	1	1,00 €



02

orientación

Beta 5


Tiras led 24V

Datos Técnicos

Excelente relación calidad-precio.
Disponibles en RGB.
IP20 e IP65.
LED SMD 3528.
Rollo 5 metros.
Disponibles rollo 30 metros.
Chip modelo rgb SMD 5050.
Regulable con atenuadores específicos.




4.8 W



9.6 W



14.4 W



19.2 W



Beta 5

Tiras led 24V

Ø 20
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14176	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	80	0,09	21,60 €
14177	4,8W	4.000K	545	100	8X5.000	60	80	0,09	21,60 €
82221	4,8W	6.000K	560	100	8X5.000	60	80	0,09	21,60 €
14180	9,6W	3.000K	1.100	50	8X5.000	120	80	0,09	26,50 €
14181	9,6W	4.000K	1.125	50	8X5.000	120	80	0,09	26,50 €
82222	9,6W	6.000K	1.150	50	8X5.000	120	80	0,09	26,50 €
83467	14,4W	2.700K	1.350	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
14280	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
14281	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
82223	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	80	0,09	32,80 €
91098	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	38,10 €
91104	19,2W	3.000K	1.850	25	10X5.000	240	80	0,09	39,90 €
91111	19,2W	4.000K	1.875	25	10X5.000	240	80	0,09	39,90 €
91120	19,2W	6.000K	1.900	25	10X5.000	240	80	0,09	39,90 €

Ø 20
IP

Rollo 30 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91161	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	1	0,16	206,00 €
91162	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	1	0,16	206,00 €
91163	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	1	0,16	206,00 €

Ø 65
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14178	4,8W	3.000K	450	100	8X5.000	60	80	0,09	29,30 €
14179	4,8W	4.000K	480	100	8X5.000	60	80	0,09	29,30 €
82224	4,8W	6.000K	500	100	8X5.000	60	80	0,09	29,30 €
14182	9,6W	3.000K	950	50	8X5.000	120	80	0,09	35,10 €
14183	9,6W	4.000K	990	50	8X5.000	120	80	0,09	35,10 €
82225	9,6W	6.000K	1.130	50	8X5.000	120	80	0,09	35,10 €
83468	14,4W	2.700K	1.350	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
14282	14,4W	3.000K	1.400	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
14283	14,4W	4.000K	1.440	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
82226	14,4W	6.000K	1.460	50	8X5.000	120	80	0,09	36,10 €
91101	14,4W	RGB	1.400	50	10x5.000	60	80	0,09	42,20 €

Newton 5

Tiras led 24V

Navigator

Datos Técnicos

Tira led profesional.
 Rollo 5 metros.
 Rollo 50 metros disponibles.
 LED SMD 3528.
 IP20 e IP65.
 Disponible modelo RGB con chip SMD 5050.
 Certificado UL. Regulable con atenuadores específicos.

>90 CRI	5 Años Garantía	24V	REGULABLE
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°




20
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecorae	PVP
14560	4,8W	2.700K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14561	4,8W	3.000K	530	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14562	4,8W	4.000K	550	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14563	4,8W	6.000K	580	100	8X5.000	60	50	0,09	29,90 €
14564	9,6W	2.700K	1.175	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14565	9,6W	3.000K	1.225	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14566	9,6W	4.000K	1.250	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14567	9,6W	6.000K	1.280	25	8X5.000	120	50	0,09	52,20 €
14568	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14569	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14570	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14571	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X5.000	180	50	0,09	69,60 €
14572	14,4W	RGB	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	73,90 €
14573	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14574	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14575	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14576	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X5.000	240	50	0,09	85,70 €
14577	19,2W	RGB	1.800	62,5	10X5.000	96	50	0,09	98,60 €


4.8 W




9.6 W



14.4 W



19.2 W



Newton 5

Tiras led 24V

∅ 65
IP

Rollo 25 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	IP	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83255	14,4W	2.700K	1.450	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €
83256	14,4W	3.000K	1.480	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €
83257	14,4W	4.000K	1.500	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €
83258	14,4W	6.000K	1.530	65	10X25.000	180	1	0,16	415,00 €

∅ 20
IP

Rollo 50 metros


Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14596	14,4W	2.700K	1.450	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14597	14,4W	3.000K	1.480	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14598	14,4W	4.000K	1.500	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14599	14,4W	6.000K	1.530	33,3	10X50.000	180	1	0,16	596,90 €
14600	19,2W	2.700K	1.800	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €
14601	19,2W	3.000K	1.850	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €
14602	19,2W	4.000K	1.900	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €
14603	19,2W	6.000K	1.950	33,3	10X50.000	240	1	0,16	835,50 €

∅ 65
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
14578	4,8W	2.700K	450	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14579	4,8W	3.000K	475	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14580	4,8W	4.000K	500	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14581	4,8W	6.000K	525	100	8X5.000	60	50	0,09	45,00 €
14582	9,6W	2.700K	975	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14583	9,6W	3.000K	1.000	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14584	9,6W	4.000K	1.050	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14585	9,6W	6.000K	1.100	25	8X5.000	120	50	0,09	66,00 €
14586	14,4W	2.700K	1.300	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14587	14,4W	3.000K	1.350	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14588	14,4W	4.000K	1.400	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14589	14,4W	6.000K	1.450	33,3	10X5.000	180	50	0,09	83,00 €
14590	14,4W	RGB	1.300	100	10X5.000	60	50	0,09	91,10 €
14591	19,2W	2.700K	1.700	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14592	19,2W	3.000K	1.750	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14593	19,2W	4.000K	1.800	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14594	19,2W	6.000K	1.850	33,3	10X5.000	240	50	0,09	96,40 €
14595	19,2W	RGB	1.700	62,5	10X5.000	96	50	0,09	112,50 €

Paseo Vistalegre
Torrevieja





Origen

Tiras Led 24V Alto
Rendimiento 150 lm/W

Navigator

RENDIMIENTO MEJORADO
150
lm/W

Datos Técnicos


IP20, IP65, IP67.

Disponible en RGB.

LED SMD2835.

Certificado UL.Regulable con
atenuadores específicos.

>90 CRI	5 Años Garantía	24V	REGULABLE
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°



△ 20
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83173	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €
83174	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €
83175	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €
83176	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	77,30 €

△ 65
IP

Rollo 5 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83177	14,4W	2.700K	1.900	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €
83178	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €
83179	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €
83180	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X5.000	176	50	0,09	91,70 €

△ 67
IP

Rollo 10 metros

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83236	14,4W	3.000K	1.950	45,5	10X10.000	176	50	0,09	210,10 €
83237	14,4W	4.000K	2.000	45,5	10X10.000	176	50	0,09	210,10 €
83238	14,4W	6.000K	2.050	45,5	10X10.000	176	50	0,09	210,10 €
83239	14,4W	RGB	1.900	100	10X10.000	60	50	0,09	234,80 €

Galileo

Tiras Led 24V

Alto Rendimiento 200 lm/W

Datos Técnicos

Alta luminosidad con bajo consumo.
 Rollo 5 metros.
 IP20.
 LED SMD5630. Regulable con atenuadores específicos.

>90 CRI	5 Años Garantía	24V	20 IP
REGULABLE	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°			



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
21816	14,4W	3.000K	2.800	71,4	10X5.000	130	10	0,09	144,20 €
21823	14,4W	4.000K	2.840	71,4	10X5.000	130	10	0,09	144,20 €
21830	14,4W	6.000K	2.880	71,4	10X5.000	130	10	0,09	144,20 €
21847	19,2W	3.000K	3.800	50	10X5.000	180	10	0,09	195,70 €
21854	19,2W	4.000K	3.820	50	10X5.000	180	10	0,09	195,70 €
21861	19,2W	6.000K	3.840	50	10X5.000	180	10	0,09	195,70 €

Centro comercial
La Rambla



mbbl▲
PING



Lenin


Tiras Led 24V RGBW

Navigator


Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD5050.Regulable con atenuadores específicos.

14.4 W



19.2 W



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82769	14,4W	RGB+3.000K	620+1.400	100	12X5.000	60	10	0,09	72,30 €
82770	14,4W	RGB+4.000K	620+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	72,30 €
82771	14,4W	RGB+6.000K	620+1.440	100	12X5.000	60	10	0,09	72,30 €
82772	19,2W	RGB+3.000K	780+1.800	50	12X5.000	120	10	0,09	91,10 €
82773	19,2W	RGB+4.000K	780+1.860	50	12X5.000	120	10	0,09	91,10 €
82774	19,2W	RGB+6.000K	780+1.900	50	12X5.000	120	10	0,09	91,10 €



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82775	14,4W	RGB+3.000K	600+1.390	100	12X5.000	60	10	0,09	85,70 €
82776	14,4W	RGB+4.000K	600+1.410	100	12X5.000	60	10	0,09	85,70 €
82777	14,4W	RGB+6.000K	600+1.420	100	12X5.000	60	10	0,09	85,70 €
82778	19,2W	RGB+3.000K	750+1.700	50	12X5.000	120	10	0,09	101,80 €
82779	19,2W	RGB+4.000K	750+1.770	50	12X5.000	120	10	0,09	101,80 €
82780	19,2W	RGB+6.000K	750+1.850	50	12X5.000	120	10	0,09	101,80 €

Platón

Tiras Led 24V CCT

Navigator



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
IP20 e IP65.
LED SMD 5050 en modelo 14.4w.
Regulable con atenuadores
específicos.

14.4 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	CCT
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	120°
REGULABLE			

Ø 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82785	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	64,30 €

Ø 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82787	14,4W	CCT	1.440	166	10X5.000	60	10	0,09	80,30 €

Darwin



Tiras Led 24V RGB+CCT



Datos Técnicos

Rollo 5 metros.
 IP20 e IP65.
 LED SMD3528+SMD2216.
 Regulable con atenuadores específicos.

14.4 W



19.2 W



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	120°
-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h	REGULABLE

∅ 20
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82781	14,4W	RGB+CCT	620+1.400	100	12X5.000	180	50	0,09	123,20 €
82782	19,2W	RGB+CCT	780+1.900	62,5	12X5.000	288	50	0,09	171,40 €

∅ 65
IP

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
82783	14,4W	RGB+CCT	600+1.350	100	12X5.000	180	50	0,09	155,30 €
82784	19,2W	RGB+CCT	750+1.800	62,5	12X5.000	288	50	0,09	187,50 €

Restaurante y Club Mawana
Orihuela Costa



Datos Técnicos

Monocolor.

IP44.

Rollo 5 metros.

Excelente calidad-precio.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	44 IP
REGULABLE	-20° +40°	ON-OFF 50000	30000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
NV0127	10W	3.000K	1000	41,66	8X5.000	50	0,09	56,70 €
NV0128	10W	4.000K	1050	41,66	8X5.000	50	0,09	56,70 €
NV0129	10W	6.000K	1100	41,66	8X5.000	50	0,09	56,70 €

Colegio Maristas



Leo

Tira 24V COB

Datos Técnicos

Monocolor.

IP20.

Rollo 5 metros.

Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.

Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	20 IP
REGULABLE	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
21786	14,4W	3.000K	1.450	50	10X5.000	10	0,09	67,00 €
21793	14,4W	4.000K	1.500	50	10X5.000	10	0,09	67,00 €
21809	14,4W	6.000K	1.550	50	10X5.000	10	0,09	67,00 €

Datos Técnicos

RGB y CCT.

IP44.

Rollo 5 metros.

Alta calidad y eficiencia, proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.


Regulable con atenuadores específicos.

Tramo máximo lineal de 5 metros.

COB CCT



COB RGB



>90 CRI	5 Años Garantía	24V	Ø 44 IP
REGULABLE	-20° +40°	ON-OFF 100000	50000h
120°			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
91160	15W	RGB	1.500	62,5	10X5.000	50	0,09	81,40 €
91159	15W	CCT	1.400	62,5	10X5.000	50	0,09	102,00 €

Centro Comercial
la Rambla





Moly

Tira 24V COB

Datos Técnicos


Tira de alta versatilidad con corte libre y ancho de 3mm.

Proporciona una iluminación uniforme sin puntos visibles.

Rollo de 3 metros, con tramo máximo de 5 metros.


IP20.

Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI	3 Años Garantía	24V	20 IP
Corte Libre	-20° +40°	ON-OFF 50.000	30.000h
150°	REGULABLE		

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
83438	5W/m	3.000K	350	Libre	3X3.000	50	0,09	41,10 €
83439	5W/m	4.000K	370	Libre	3X3.000	50	0,09	41,10 €
83440	5W/m	6.000K	390	Libre	3X3.000	50	0,09	41,10 €



Datos Técnicos

Control brillo de la iluminación vía Smartphone, diferentes modos de iluminación. Posibilidad de crear efectos únicos con la tecnología digital.

Rollo 5 metros.

Kit de funcionamiento incluido.

CONTROLADOR WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR.


Tramo máximo 5 metros.

Compatible con Alexa y Google Home.

Regulable con atenuadores específicos.



QR Manual y vídeo



RGBW



INCLUYE:


Rollo 5 metros

Kit de funcionamiento incluido

CONTROLADOR
WIFI+MANDO+TRANSFORMADOR



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
83067	14,4W	RGB+3K	1.400	100	10X5.000	160	10	0,09	72,00 €



RGB DIGITAL +Cálido

¡Ilumina tu música!
La luz baila con el ritmo



tuya

Aura
Tiras LED Digital

Pixel

Tira led 24V digital

Navigator

Datos Técnicos

Tira led digital RGB, permite crear efectos y escenas únicas, combinando distintos colores a la vez, efectos de barrido, apagado parcial, efectos musicales...


Funciona solo con el controlador y mando específico.

El controlador dispone de WIFI b/g/n, compatible con app Tuya/Navigator Smart y asistentes de voz.

Chip SMD5050.

Rollos de 5 metros.


Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	24V
120°	50-60 HZ	30000h	REGULABLE



Referencia	Descripción	CCT	IP	Potencia	leds/m	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83364	Tira Led	RGB digital	20	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	50,50 €
83443	Tira Led	RGB digital	65	14W	60	1200-1300	10X5.000	0,09	49,90 €
83367	Controlador	RGBW digital	20				114X38	0,09	56,50 €
83368	Mando	RGBW digital	20				107X158,5	0,09	35,90 €



Centro deportivo
Evolution - Beniel

Tales

Tira led 24V IP67

Datos Técnicos

IP67.

Rollo 5 metros.


Indicada para su uso en exterior, zonas expuestas a alta humedad o salpicaduras de agua.

LED SMD 2835.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	67 IP
120°	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
REGULABLE			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91164	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	56,70 €
91165	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	56,70 €
91166	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	56,70 €

Teo

Tira led 24V IP68

Datos Técnicos

IP68.

Rollo 5 metros.

Indicada para su uso en exterior, zonas de alta humedad y en zonas con contacto directo con el agua (salpicaduras, zonas expuestas a lluvia directa...).

LED SMD 2835.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	24V	68 IP
120°	-20° +40°	ON-OFF 100000	30000h
REGULABLE			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	leds/metro		Ecoraee	PVP
91168	14,4W	3.000K	1.450	100	10X5.000	60	50	0,09	72,10 €
91169	14,4W	4.000K	1.500	100	10X5.000	60	50	0,09	72,10 €
91170	14,4W	6.000K	1.550	100	10X5.000	60	50	0,09	72,10 €

Ariel

Tiras Led 24V para Piscina

Datos Técnicos

Tiras led flexibles que permiten iluminar la piscina en su conjunto, de forma perimetral, colocada en el borde; o bien usarla para resaltar determinados elementos, como pueden ser los escalones.

Tira led IP68 sumergible.

Disponibile monocolor y RGB.

Cortes a medida según proyecto.

Corte cada 10 cm.

Tramo máximo 10 metros con alimentación por un extremo, 20 metros si se alimenta por ambos extremos, RGB 10 metros máximo.

Sumergible máximo 2 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI	3 Años Garantía	24V	Ø 68 IP
REGULABLE	-20° +40°	ON-OFF 100000	120°

QR Vídeo y manual



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas	Ecoraee	PVP
83118	Ariel - tira piscina	10W	3.000K	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	84,50 €
83119	Ariel - tira piscina	10W	4.000K	900	100	BAJO PEDIDO	0,09	84,50 €
83429	Ariel - tira piscina	10W	6.000K	1000	100	BAJO PEDIDO	0,09	84,50 €
83120	Ariel - tira piscina	15W	RGB	800	100	BAJO PEDIDO	0,09	113,30 €
83242	ARIEL CANALETA PARA INSTALACIÓN					BAJO PEDIDO		8,20 €
NV0158	GRAPA SUJECCIÓN							0,90 €






Iluminación
lineal sumergible
IP68



Resisten sin problema los productos químicos, el agua salada y los tratamientos basados en rayos UV. Pueden colocarse bajo el bordillo o bien encastradas en la pared de la piscina.

Se pueden instalar a nivel del agua o hasta dos metros de profundidad, ya que tienen un grado de protección IP68 por lo que pueden instalarse sumergidas sin ningún daño para el producto. Disponible en RGB y monocolor.

Ariel



Chalet · Murcia

Aire

Tira led 24V IP65



Navigator

Datos Técnicos

Tira led solar, carga completa 8 horas, autonomía 6-8h.

Mando para control de las distintas funciones.

Disponibles en diferentes tamaños y colores. Regulable con atenuadores específicos.



Referencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83338	3.000K	150	20	8X5.000	0	33,00 €
83339	4.000K	150	20	8X5.000	0	33,00 €
83340	6.000K	150	20	8X5.000	0	33,00 €
83341	RGB	120	20	8X5.000	0	36,10 €

Lia

Tira led 24V flexible

Datos Técnicos

Tira led flexible en S, para instalaciones en perfiles flexible, carteleria y aplicaciones especiales.

Led SMD2835.

Rollos de 5 metros.

Regulable con atenuadores especificos.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	20 IP
120°	ON-OFF 50000	30000h	24V
REGULABLE			

Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Medidas (mm)	leds/metro	Ecoraee	PVP
83310	9,6W	3.000K	950	6X5.000	120	0,09	38,60 €
83311	9,6W	4.000K	980	6X5.000	120	0,09	38,60 €
83312	9,6W	6.000K	1000	6X5.000	120	0,09	38,60 €

Nora

Tira led 24V corte

Datos Técnicos


Tira led corte 1 cm, se adapta a todas las medidas.

La tira permite quitar un led y doblar ese tramo para facilitar la instalación en zonas con curvas o "L".

Chip SMD2835.

Rollos de 5 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>80 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	20 IP
120°	30000h	24V	REGULABLE
ON-OFF 50000			

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83342	3.000K	10W	600	5X5.000	0,09	29,90 €
83343	4.000K	10W	625	5X5.000	0,09	29,90 €
83344	6.000K	10W	650	5X5.000	0,09	29,90 €

Lupi

Tira led 24V con óptica


Datos Técnicos

Tira led con óptica integrada de 30°, especial para aplicaciones donde se requiera centrar la luz en un punto.

CRI>90.

Rollos de 5 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI	3 Años Garantía	-20° +40°	67 IP
30°	ON-OFF 50000	30000h	REGULABLE
24V			

Referencia	CCT	Potencia	Lm/m	Medidas (mm)	leds/m	Ecoraee	PVP
83345	2.700K	14,4W	1400	12X5.000	56	0,09	184,40 €
83346	3.000K	14,4W	1425	12X5.000	56	0,09	184,40 €
83347	4.000K	14,4W	1450	12X5.000	56	0,09	184,40 €
83348	5.000K	14,4W	1475	12X5.000	56	0,09	184,40 €



Centro comercial
La Rambla



Datos Técnicos

Neón flexible horizontal a 24V ideal para decoración con un CRI alto.



Alto grado de protección contra el agua y polvo IP67.

Corte cada 50mm, con reducido tamaño de solo 10x10mm.

Led SMD2835.

Rollos de 5 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83525	10W	2.700K	550	50	10X5.000	0,09	159,00 €
83526	10W	3.000K	575	50	10X5.000	0,09	159,00 €
83527	10W	4.000K	625	50	10X5.000	0,09	159,00 €

Referencia	Descripción	PVP
83528	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- CONECTOR CABLE TRASERO	1,90 €
83529	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- CONECTOR CABLE LATERAL	1,90 €
83530	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- CONECTOR CABLE FRONTAL	1,90 €
83511	TETRA-NEON FLEXIBLE VERTICAL- TAPA FINAL	1,80 €

Tetra
Neón flexible

Navigator



Halo

Neón flexible

Datos Técnicos

Neón flexible en todos los sentidos a 24V, ideal para decoración con un CRI alto.

Alto grado de protección contra el agua y polvo IP67.


Corte cada 33,3mm, con reducido tamaño de solo 8x8mm.

Rollos de 5 metros.

Regulable con atenuadores específicos.



>90 CRI	5 Años Garantía	-20° +40°	67 IP
360°	50.000h	24V	ON-OFF 50000
REGULABLE			




Referencia	Potencia	CCT	Lm/m	Corte (mm)	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83519	8W	2.700K	620	33,3	8X5.000	0,09	149,90 €
83520	8W	3.000K	660	33,3	8X5.000	0,09	149,90 €
83521	8W	4.000K	680	33,3	8X5.000	0,09	149,90 €


Referencia	Descripción	PVP
83522	HALO-NEONFLEX - TAPA INICIAL	0,90 €
83523	HALO-NEONFLEX - TAPA FINAL	0,90 €
83524	HALO-NEONFLEX - GRAPA SUJECION	1,50 €

Halo
Neón flexible

NaVigator



Controladores



QR Manual



ÍNDICE

Fast	188
Evans	188
City	188
Ludo	188
Blake	188
Lexa	189
Guins	189
Galaxy	189
Abe	189
Controlador RGBW	189
Amplificador led 1 Canal	190
Amplificador de 3 Canales	190
Amplificador led 4 Canales	191
Amplificador led 5 Canales	191

Controladores

Controladores para Monocolor

Fast

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mm)		Ecoraee	PVP
14639	PANEL DE EMPOTRAR PARED MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	80,30 €



Evans

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14633	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	31,60 €
14634	MANDO A DISTANCIA MONOCOLOR 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	33,70 €
14635	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA EVANS MONOCOLOR	MAX 240W	MONOCOLOR	BLANCO		50	0,09	20,40 €



Controladores para RGB y RGBW

City

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14641	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGBW 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	87,80 €



Ludo

Panel de empotrar en pared 1 zona

Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
83230	288W	RGB	BLANCO	86X86X33	10	0,09	60,40 €



Blake

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14636	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	35,30 €
14637	MANDO A DISTANCIA RGBW 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	38,60 €
14638	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGB	MAX 288W	RGB	BLANCO		50	0,09	23,60 €
82270	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA BLAKE RGBW	MAX 288W	RGBW	BLANCO		50	0,09	30,00 €




Controladores

Navigator

Controladores para CCT

Lexa

Panel de empotrar en pared

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14640	PANEL DE EMPOTRAR PARED CCT 2.4G 4 ZONAS	MAX 288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	84,60 €



Guins

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC


Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82789	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	36,40 €
82790	MANDO A DISTANCIA CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	37,50 €
82791	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA GUINS CCT	MAX 288W	CCT	BLANCO		50	0,09	22,50 €



Controladores para RGB+CCT

Galaxy

Panel de empotrar en pared.

Referencia	Descripción	Potencia	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82795	PANEL DE EMPOTRAR PARED RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS	288W	BLANCO	86X86X33	10	0,09	93,20 €



Abe

Alcance del control remoto 30 m | Pilas AAA X2 Incluidas | Soporte de pared incluido | Funcionan a 12-24v DC

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Color	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
82792	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 1 ZONA			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	37,50 €
82793	MANDO A DISTANCIA RGB+CCT 2.4G 4 ZONAS			NEGRO	120x53x17,5	50	0,09	38,60 €
82794	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA ABE RGB+CCT	MAX 360W	RGB +CCT	BLANCO		50	0,09	32,10 €




Controlador RGBW IP67

Referencia	Potencia	CCT	IP	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83360	480W	RGBW	67	BLANCO	153X57	0,09	102,00 €



Amplificador led 1 Canal

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v monocolor.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83232	360W	MONOCOLOR	BLANCO	45x175	10	48,80 €

Amplificador de 3 Canales


Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RGB y CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
82799	360W	CCT	NEGRO	75X107	10	50,50 €
82799	360W	RGB	NEGRO	75X107	10	50,50 €

Amplificador led 4 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24v RGBW.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83233	720W	RGBW	BLANCO	45x175	10	50,70 €

Amplificador led 5 Canales

Amplificador led compatible con tiras led 12-24V RBG+CCT.



Referencia	Potencia	CCT	Color	Medidas (mm)		PVP
83234	600W	RGB+CCT	NEGRO	75X107	10	95,60 €

Accesorios tiras led



ÍNDICE

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm	194
Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm	194
Accesorios varios	194
Reguladores monocolor	195
Edison	196
Mean Well LRS	197
Mean Well LPV	197
TridoniC	197

Accesorios tiras 24V

Accesorios Tira IP20 e IP65 8mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



PROMES
Ref.71481-71482-71483



Ref. 83195
CONECTOR HIPO
UNION IP65 MONO



Ref. 83197
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83193
CABLE CONECTOR
HIPO IP65 MONO



Ref. 83199
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
MONOCOLOR

Accesorios Tira IP20 e IP65 10mm (Accesorios compatibles con tira BETA)



Ref. NV0120
CABLE CONECTOR
RAPIDO
12/24V MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. 83200
CONECTOR HIPO
UNION EN L - IP20
RGB



Ref. 83194
CONECTOR HIPO
IP20 RGB



Ref. 83196
CONECTOR HIPO
UNION IP65 RGB



Ref. 83198
CABLE
CONECTOR
HIPO IP65 RGB



Ref. NV0121
CABLE CONECTOR
CABLE 12/24V
MONOCOLOR 10 MM
2 PIN



Ref. NV0122
CONECTOR TIRA
TIRA 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0123
CONECTOR
L 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0124
CONECTOR T 12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN



Ref. NV0125
CONECTOR +
12/24V
MONOCOLOR
10 MM 2 PIN

Accesorios varios



Ref. 83188
12V 36W/24V 72W MAX
Mini sensor de movimiento



Ref. 83189
12V/24V 3A MAX
Controlador mini tira



Ref. 83191
5-24V MAX 3A
Kit conector distribuidor



Ref. 83192
Cable conector
para kit distribuidor

Accesorios tiras 24V

Reguladores monocolor



Ref. 83187
12V 36W/24V 72W MAX
Mini interruptor táctil



Ref. 83241
Regulador 12/24v RF 194W

Referencia	Descripción	Potencia		PVP
83187	MINI INTERRUPTOR TACTIL TIRAS LED 12/24V	72W	1	13,90 €
83188	MINI SENSOR DE MOVIMIENTO TIRA 12/24V	72W	1	16,00 €
83189	CONTROLADOR MINI TIRA LED RGB 12/24 DC RF	72W	1	18,80 €
NV0120	CABLE CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,90 €
NV0121	CONECTOR - CABLE - CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	1,20 €
NV0122	CONECTOR RAPIDO - 12/24V MONOCOLOR 10 MM 2 PIN		1	0,80 €
83191	KIT CONECTOR DISTRIBUIDOR		1	3,60 €
83192	CABLE CONECTOR PARA KIT DISTRIBUIDOR		1	0,80 €
83193	CONECTOR HIPO IP20 MONO		1	1,40 €
83194	CONECTOR HIPO IP20 RGB		1	2,10 €
83195	CONECTOR HIPO UNION IP66 MONO		1	1,10 €
83196	CONECTOR HIPO UNION IP66 RGB		1	1,30 €
83197	CABLE CONECTOR HIPO IP66 MONO		1	1,10 €
83198	CABLE CONECTOR HIPO IP66 RGB		1	1,60 €
83199	CONECTOR HIPO HIPO UNION EN L - IP20 MONOCOLOR		1	2,10 €
83200	CONECTOR HIPO UNION EN L - IP20 RGB		1	2,50 €
71481	CONECTOR - CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,10 €
71482	CABLE 20 CM - CONECTOR		5	3,10 €
71483	CONECTOR - CONECTOR		5	3,10 €
83241	REGULADOR LED 12/48V MONO PULSADOR	194W	1	43,30 €
NV0123	ACCESORIO CONEXIÓN L MONOCOLOR 10 MM		1	1,20 €
NV0124	ACCESORIO CONEXIÓN T MONOCOLOR 10 MM		1	1,50 €
NV0125	ACCESORIO CONEXIÓN + MONOCOLOR 10 MM		1	1,90 €

Edison


Fuentes de alimentación

Navigator

Datos Técnicos

Fuente marca Navigator.
Excelente calidad-precio.
Protección contra sobretensión e inversión de polaridad.
Ventilador solo en modelos de 300w y 350w.



Referencia	Potencia	Medidas (mmxmm)		Ecoraee	PVP
14489	36W	85X58X38	200	0,16	12,30 €
14490	60W	110X78X35	120	0,16	17,70 €
14491	80W	159X98X42	70	0,16	23,00 €
14492	120W	159X98X42	60	0,16	25,70 €
82750	150W	199X98X12	60	0,16	28,40 €
14493	200W	199X98X12	50	0,16	31,60 €
14494	250W	200X110X50	36	0,16	37,50 €
14495	300W	200X110X50	36	0,16	43,90 €
14496	350W	215X115X50	36	0,16	48,70 €

Fuentes de alimentación otras marcas

Mean Well LRS

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía	24V	Ø 20 IP
-----------------------	-----	------------

Referencia	Potencia	
LRS-35-24	35W	1
LRS-50-24	50W	1
LRS-75-24	75W	1
LRS-100-24	100W	1
LRS-150-24	150W	1
LRS-200-24	200W	1
LRS-350-24	350W	1



Mean Well LPV

Disponible en 12v bajo pedido.

3 Años Garantía	24V	Ø 67 IP
-----------------------	-----	------------

Referencia	Potencia	
LPV-20-24	20W	1
LPV-35-24	35W	1
LPV-60-24	60W	1
LPV-100-24	100W	1
LPV-150-24	150W	1



Tridonic


Fuentes regulables por push y Dali.

3 Años Garantía	24V	Ø 20 IP
-----------------------	-----	------------

Referencia	Potencia	
28003517	18W	1
28001662	35W	1
28001663	60W	1
28001253	100W	1
28001437	150W	1



Industrial



ÍNDICE

Omega	200
Turia	204
Adón	206
Akos	208
Orion	210
Sensa	212
Zeta	213
Tritón	214
Magno	218
Ansu	220
Wanda	224

Datos Técnicos

Diseño patentado por Navigator Group.

Carcasa compacta hecha de aleación resistente a la corrosión compuesto de aluminio y silicio (Al 86%, Si12%).

Radiador con mayor área de disipación del calor.

El policarbonato crea un flujo luminoso concentrado.

Cable de 1m.

Acabado

Negro o PC Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	200- 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
PERSONALIZABLE	ON-OFF 50000	30000h	85°



82227 Conector estanco IP65.
Incluido a partir de 100W.

QR Vídeo




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecorae	PVP	
22110	20W	3.000K	2.100	40	0,09	22,80 €	
14202	20W	4.000K	2.200	40	0,09	22,80 €	
14203	20W	6.500K	2.300	40	0,09	22,80 €	
22127	30W	3.000K	3.150	48	0,09	26,80 €	
14143	30W	4.000K	3.300	48	0,09	26,80 €	
14144	30W	6.500K	3.450	48	0,09	26,80 €	
22134	50W	3.000K	5.250	32	0,09	42,80 €	
14145	50W	4.000K	5.500	32	0,09	42,80 €	
14146	50W	6.500K	5.750	32	0,09	42,80 €	
22158	100W	3.000K	10.500	12	0,16	85,70 €	
14149	100W	4.000K	11.000	12	0,16	85,70 €	
14150	100W	6.500K	11.500	12	0,16	85,70 €	
22165	150W	3.000K	15.750	10	0,16	128,50 €	
14151	150W	4.000K	16.500	10	0,16	128,50 €	
14152	150W	6.500K	17.250	10	0,16	128,50 €	
22172	200W	3.000K	21.000	5	0,16	168,70 €	
14153	200W	4.000K	22.000	5	0,16	168,70 €	
14154	200W	6.500K	23.000	5	0,16	168,70 €	
82227	CONECTOR ESTANCO IP65						9,40 €



20W

30W


50W



100W

150W

200W



Rotonda Zenia Boulevard





Spanish tapas bar

My Tapas

LO

LO



Datos Técnicos

Proyector fabricado en aleación de aluminio.
 Gran relación calidad/precio.
 Potencias desde 10W hasta 200W.


Acabado

Negro



100W


>70 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
06 IK	-20° +40°	30000h	ON-OFF 50000
90°			




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83321	10W	4.000K	950	0,09	12,40 €
83322	10W	6.500K	1.000	0,09	12,40 €
83323	20W	4.000K	1.900	0,09	16,50 €
83324	20W	6.500K	2.000	0,09	16,50 €
83325	30W	4.000K	2.850	0,09	22,70 €
83326	30W	6.500K	3.000	0,09	22,70 €
83327	50W	4.000K	4.750	0,09	36,10 €
83328	50W	6.500K	5.000	0,09	36,10 €
83329	70W	4.000K	6.650	0,09	46,40 €
83330	70W	6.500K	7.000	0,09	46,40 €
83331	100W	4.000K	9.500	0,16	72,10 €
83332	100W	6.500K	10.000	0,16	72,10 €
83422	150W	4.000K	14.250	0,16	87,60 €
83423	150W	6.500K	15.000	0,16	87,60 €
83424	200W	4.000K	19.000	0,16	113,30 €
83425	200W	6.500K	20.000	0,16	113,30 €




10W




20W




30W




50W




70W



150W



200W



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran relación calidad precio.

150lm/w, driver regulable y ópticas intercambiables.

Modelos de 100 a 300w con driver Sosen y chip SMD 3030, incluyen protector de sobretensión de 6Kv.

Modelos de 400 a 500w con driver Sosen y chip Philips 2835, incluyen protector de sobretensión de 10Kv.

Regulación 0-10v, Dalí opcional.

Consultar ópticas disponibles.

Conector estanco incluido.




100W

Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	120 - 260V	66 IP
>0,90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
90°	REGULABLE	50000h	0 - 10V
Ambiente Salino	08 IK		




82227
Conector estanco
IP65 incluido


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecorae	PVP
83445	100W	4.000K	14.500	0,16	153,50 €
83351	100W	5.700K	15.000	0,16	153,50 €
83446	150W	4.000K	21.750	0,16	184,40 €
83352	150W	5.700K	22.500	0,16	184,40 €
83447	200W	4.000K	29.000	0,16	225,60 €
83353	200W	5.700K	30.000	0,16	225,60 €
83448	300W	4.000K	43.500	0,50	308,00 €
83357	300W	5.700K	45.000	0,50	308,00 €
83449	400W	4.000K	58.000	0,50	586,10 €
83358	400W	5.700K	60.000	0,50	586,10 €
83450	500W	4.000K	72.500	0,50	647,90 €
83359	500W	5.700K	75.000	0,50	647,90 €




150W




200W



300W



400W-500W





Datos Técnicos

Proyector de alta potencia, con gran rendimiento y fiabilidad.

Hasta 165lm/w.

Ópticas intercambiables.

Incluye protector de sobretensión de hasta 10Kv.

Chip SMD 2835 Lumileds + Driver Sosen.

Potencia seleccionable.




Acabado


Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	120 - 277V	Ø 65 IP
>0,90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
60°	50000h	08 IK	SELECTOR DE POTENCIA



200W



300W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83335	200W	4.000K	32.000	0,50	256,50 €
83334	200W	5.700K	33.000	0,50	256,50 €
83337	300W	4.000K	48.000	0,50	359,50 €
83336	300W	5.700K	50.000	0,50	359,50 €

Rotonda la Zenia
Boulevard



Datos Técnicos

Proyector de alta potencia.
Excelentes prestaciones.

Acabado


Negro




>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	85°	




125W



200W



250W



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
14062	125W	5.000K	16.250	4	0,5	153,50 €
14063	200W	5.000K	24.380	4	0,5	184,40 €
14064	250W	5.000K	32.500	4	0,5	246,20 €



Colegio Alгимia
Castellón

Datos Técnicos

Proyector con sensor.

Sensor de movimiento con rango ajustable, tiempo de apagado y nivel de luz.


Carcasa compacta de aluminio, disipa eficazmente el calor.

El reflector especial de polímero proporciona una potente luz direccional.



Sensor de alcance de hasta 10 metros.

>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 50000	30000h	120°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
61984	30W	4.000K	2.400	30	0,09	64,30 €
61985	50W	4.000K	4.000	20	0,09	76,30 €

Datos Técnicos

Proyector RGB.


Reproduce 16 escenas de luz estáticas y 4 dinámicas, con un cambio de velocidad, color e intensidad de luz.

Mando incluido. Controla todos los proyectores presentes en un rango de 6- 10 metros.

Tiene memoria de programación.



>80 CRI	3 Años Garantía	176- 264V	65 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	90°		



Referencia	Potencia	CCT		Ecoraee	PVP
61147	20W	RGB	100	0,09	48,20 €

Datos Técnicos

Proyector de alto rendimiento, 160lm/w.
Chip SMD5050 Sanan.

Driver Sosen regulable por 0-10v, dali opcional. Diseño modular compacto, ideal para iluminar instalaciones deportivas de cualquier ámbito con requerimientos lumínicos elevados.

Óptica de 20°, ópticas disponibles de 10°, 20°, 40°, 60°, 90° y asimétricas.


Incluye protector de sobretensión de 10Kv.

Protección frente ambientes salinos.




1000W

>70 CRI	5 Años Garantía	100 - 277V	65 IP
>0,90 FP	-20° +40°	100.000h	ON-OFF 50000
10°-90°	REGULABLE	08 IK	Ambiente Salino




82227
Conector estanco IP65 incluido




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83388	300W	4.000K	46.500	1	0,50	721,00€
83389	300W	5.700K	48.000	1	0,50	721,00€
83350	600W	4.000K	96.000	1	0,50	1.339,00€
83386	600W	5.700K	93.000	1	0,50	1.339,00€
83387	1000W	4.000K	155.000	1	0,50	1.854,00€
83349	1000W	5.700K	160.000	1	0,50	1.854,00€
83390	1200W	4.000K	186.000	1	0,50	2.497,80€
83391	1200W	5.700K	192.000	1	0,50	2.497,80€
83392	1500W	4.000K	232.500	1	0,50	2.884,00€
83393	1500W	5.700K	240.000	1	0,50	2.884,00€




300W




600W



1500W



1200W



Hotel Bali Benidorm





Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.

Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.

Puede combinarse en diferentes módulos.

Regulable 1-10V, Dali opcional.

Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.



Acabado

Negro




>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 100000	50000h	16°-120°	REGULABLE OPCIONAL


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0027	100W	4.000K	13.000	1	0,5	435,20 €
NV0028	100W	6.000K	13.500	1	0,5	435,20 €
NV0029	200W	4.000K	26.000	1	0,5	754,30 €
NV0030	200W	6.000K	27.000	1	0,5	754,30 €
NV0031	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.131,50 €
NV0032	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.131,50 €
NV0033	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.508,60 €
NV0034	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.508,60 €
NV0035	500W	4.000K	65.000	1	0,5	1.885,70 €
NV0036	500W	6.000K	67.500	1	0,5	1.885,70 €
NV0037	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.262,90 €
NV0038	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.262,90 €
NV0039	800W	4.000K	104.000	1	0,5	3.017,20 €
NV0040	800W	6.000K	108.000	1	0,5	3.017,20 €
NV0041	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	3.771,50 €
NV0042	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	3.771,50 €
NV0043	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	4.525,80 €
NV0044	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	4.525,80 €




100W



200W



300W






400W



500W



600W






800W



1.000W



1.200W



Datos Técnicos

Proyector modular de alta eficiencia con gran variedad de watos.

Excelente versatilidad para dar soluciones lumínicas a instalaciones deportivas de todo ámbito con rendimientos lumínicos elevados.

Puede combinarse en diferentes módulos orientables individualmente.

Regulable 1-10V, Dali opcional.

Ópticas disponibles 16°, 25°, 45°, 60°, 90°, 120°.



Acabado

Negro



>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK
ON-OFF 100000	50000h	16°-120°	REGULABLE OPCIONAL


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
NV0045	200W	4.000K	26.000	1	0,5	835,50 €
NV0046	200W	6.000K	27.000	1	0,5	835,50 €
NV0047	300W	4.000K	39.000	1	0,5	1.253,30 €
NV0048	300W	6.000K	40.500	1	0,5	1.253,30 €
NV0049	400W	4.000K	52.000	1	0,5	1.671,10 €
NV0050	400W	6.000K	54.000	1	0,5	1.671,10 €
NV0053	500W	4.000K	65.000	1	0,5	2.088,80 €
NV0054	500W	6.000K	67.500	1	0,5	2.088,80 €
NV0055	600W	4.000K	78.000	1	0,5	2.506,60 €
NV0056	600W	6.000K	81.000	1	0,5	2.506,60 €
NV0057	800W	4.000K	104.000	1	0,5	3.342,10 €
NV0058	800W	6.000K	108.000	1	0,5	3.342,10 €
NV0059	1.000W	4.000K	130.000	1	0,5	4.177,70 €
NV0060	1.000W	6.000K	135.000	1	0,5	4.177,70 €
NV0061	1.200W	4.000K	156.000	1	0,5	5.013,2 €
NV0062	1.200W	6.000K	162.000	1	0,5	5.013,2 €



200W





300W



400W



500W







600W





800W



1.000W



1.200W



Campo de fútbol Molins - Orihuela



Datos Técnicos

Alto rendimiento 150 Lm/W.

Incorpora driver MeanWell ELG SERIES.



Chip Philips LED SMD3030.

Diseño compacto con sistema de anclaje.




>80 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	0.8 IK
ON-OFF 50000	30000h	90°	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
21632	300W	4.000K	43.500	1	0,5	638,60 €
21649	300W	6.000K	45.000	1	0,5	638,60 €
21670	500W	4.000K	72.500	1	0,5	926,00 €
21687	500W	6.000K	75.000	1	0,5	926,00 €
21700	600W	4.000K	87.000	1	0,5	1.080,50 €
21717	600W	6.000K	90.000	1	0,5	1.080,50 €



ATEX



ÍNDICE

Pantalla estanca led	232
Campana led	234
Proyector led	236
Luminaria emergencia led	238
Aplique led	240

ATEX

¿QUÉ ES UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA?

Según la normativa 2014/34/UE se entiende por atmósfera explosiva la mezcla del aire en condiciones atmosféricas con sustancias inflamables en forma de gases, vapores o polvos, que, tras una ignición, provoca una combustión no controlada de la mezcla de aire y combustible.

A partir de esta definición, desde el punto de vista de la prevención, se definen unas áreas de riesgo por la posibilidad de creación de una atmósfera explosiva. Cuanto más riesgo de atmósfera explosiva, mayor son los requisitos en prevención para evitar la posible explosión.


O QUE É UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA?


De acordo com o regulamento 2014/34/UE, uma atmosfera explosiva é definida como uma mistura de ar em condições atmosféricas com substâncias inflamáveis sob a forma de gases, vapores ou poeiras, que, após ignição, provoca uma combustão descontrolada da mistura de ar e combustível. Com base nesta definição, do ponto de vista da prevenção, as zonas de risco são definidas em função da possibilidade de criação de uma atmosfera explosiva. Quanto maior for o risco de uma atmosfera explosiva, maiores serão as exigências de prevenção para evitar uma possível explosão.

La división recoge dos grandes grupos:

GRUPO I : INDUSTRIA MINERA

GRUPO II : INDUSTRIA NO MINERA








ATMÓSFERA EXPLOSIVA
CON POLVO EJEMPLO

ATMÓSFERA EXPLOSIVA
CON GASES EJEMPLO

CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE EXPLOSIÓN

Dentro de cada grupo, se crea una división de emplazamientos por la probabilidad de riesgo de atmosfera explosiva:

-  ZONA 0 ó ZONA 20: MUY PROBABLE
-  ZONA 1 ó ZONA 21: PROBABLE
-  ZONA 2 ó ZONA 22: POCO PROBABLE

CATEGORIA DE PRODUCTO SEGÚN LA ZONA

GASES		POLVO	
ZONA	CATEGORÍA	ZONA	CATEGORÍA
1	1G	20	1D
2	2G	21	2D
3	3G	22	3D

EJEMPLOS DE ZONAS CON RIESGO DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:

- Industria química
- Vertederos
- Productoras de energía
- Aguas residuales
- Industria maderera
- Carpintería metálica
- Almacenamiento de fertilizantes
- Industria alimentaria
- Refinerías
- Industria textil
- Industrias agrarias y forestales
- Empresas de reciclado

Pantalla estanca LED

Atex

Navigator

Datos Técnicos

Pantalla estanca ATEX para zonas 2-22.

Fabricado en aluminio y cristal securizado.

Grado ATEX: Ex nR IIC T6 Gc.

Ex tb IIIC T80°C Db.

Grado anticorrosión WF2.

Led SMD CREE 3030.




Acabado

Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	Ø 66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
Atex	10 IK		



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecorae	PVP
83508	PANTALLA LED ATEX ZONA 2	40W	5.700K	3.600	1	0,16	148,80 €
83509	PANTALLA LED ATEX ZONA 2	70W	5.700K	6.300	1	0,16	219,90 €

Pantalla estanca LED

Atex

Navigator



Campana LED

Atex

Navigator

Datos Técnicos


Campana industrial para zonas ATEX 1-21.
Fabricado en aluminio y cristal securizado.
Grado ATEX: Ex db eb mb IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db.
Grado anticorrosión WF2.
Led SMD CREE 3030.

Acabado

Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	Ø 66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	120°	ON-OFF 100.000	Atex



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83497	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	50W	5.700K	6.000	1	0,50	586,10 €
83498	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	70W	5.700K	8.400	1	0,50	588,80 €
83499	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	100W	5.700K	12.000	1	0,50	628,00 €
83500	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	140W	5.700K	16.800	1	0,50	720,80 €
83512	CAMPANA LED ATEX ZONA 1	200W	5.700K	16.800	1	0,50	1.153,80 €


Campana LED

Atex


Navigator




50-70W



100-140W



200W



Proyector LED

Atex

Navigator

Datos Técnicos

Proyector para zonas ATEX 1-21.
Fabricado en aluminio y cristal securizado.
Grado ATEX: Ex db eb mb IIC T6 Gb.
Ex tb IIIC T80°C Db.
Grado anticorrosión WF2.
Led SMD CREE 3030.

Acabado


Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	90°	ON-OFF 100.000	Atex



30-80W




Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83501	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	30W	5.700K	3.600	1	0,50	441,20 €
83502	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	60W	5.700K	7.200	1	0,50	448,20 €
83503	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	80W	5.700K	9.600	1	0,50	489,70 €
83504	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	100W	5.700K	12.000	1	0,50	1.163,90 €
83505	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	150W	5.700K	18.000	1	0,50	1.176,60 €
83506	PROYECTOR LED ATEX ZONA 1	200W	5.700K	24.000	1	0,50	1.210,30 €

Proyector LED


Atex



30-80W



100-200W



Luminaria emergencia LED

Atex

Navigator

Datos Técnicos

Emergencia ATEX para zonas 1-21.
Fabricado en aluminio y cristal securizado
Haces direccionables.

Grado ATEX Ex db IIB T6 Gb.

Grado anticorrosión WF2.


Led SMD CREE 3030.

Acabado

Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	Ø 66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	120°	ON-OFF 100.000	Atex




Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83507	LUMINRIA EMERGENCIA LED ATEX ZONA 1 2X3W	5.700W	5.700K	720	1	0,16	364,90 €

Luminaria emergencia LED

Atex

Navigator



Aplique LED

Atex

Navigator

Datos Técnicos

Aplique ATEX para zonas 1-21
 Haz de gran apertura.
 Grado atex Ex db IIC T6 Gb;
 Ex tb IIIC T80°C Db.
 Grado anti corrosión nivel WF2.
 Led SMD Cree 3030.

Acabado


Gris



>70 CRI	5 Años Garantía	AC 220V	Ø 66 IP
>0.95 PF	-20° +40°	50-60 HZ	100.000h
10 IK	120°	ON-OFF 100.000	Atex



25W



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83496	APLIQUE LED ATEX ZONA 1	25W	5.700K	2.620	1	0,16	239,30 €

Aplique LED

Atex

Navigator




Estación de repostaje
Moeve - Madrid





Carrefour

R'SPIRO




Diesel 1.539

Super 95 1.609

Diesel MAX 1.619

Super 95 MAX 1.689

Auto gas 0.929



Admission 19 Euro
Pagamento in contanti

Campanas



ÍNDICE

Mylos PRO	248
Mylos	250
Bahía	252





Mylos PRO

Campanas LED

Navigator



Datos Técnicos

Campana LED SMART.

Selector de potencia y CCT.

Disponible con sensor inteligente, regulable, bluetooth, Zigbee.

Regulable 0-10V, Dali opcional.

Protector de sobretensión 6KV.

Kit de emergencia disponible.

Eficiencia lumínica hasta 180lm/w.



>80 CRI	5 Años Garantía	120-277V	65 IP
50-60 HZ	10 IK	180 lm/w	-20° +50°
REGULABLE	PERSONALIZABLE	100000h	CCT



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W

Soporte Lyra

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Rango	Color	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP	
83121	120°	100W-150W-200W	CCT	RANGO 14.000 A 36.000		163X305	1	0,16	267,80 €
	120°	100W	3.000K	14.000	NEGRO				
	120°	100W	4.300K	16.500	NEGRO				
	120°	100W	5.700K	18.000	NEGRO				
	120°	150W	3.000K	21.000	NEGRO				
	120°	150W	4.300K	24.750	NEGRO				
	120°	150W	5.700K	27.000	NEGRO				
	120°	200W	3.000K	28.000	NEGRO				
	120°	200W	4.300K	33.000	NEGRO				
	120°	200W	5.700K	36.000	NEGRO				

Referencia	Descripción	Ecoraee	PVP
83122	Sensor de movimiento infrarrojo	1	42,20 €
83123	Sensor Smart Bluetooth TUYA	1	61,70 €
NV0145	MYLOS - SOPORTE LYRA	1	25,00 €
NV0130	MYLOS - MANDO SENSOR INFRARROJO	1	85,00 €
83225	KIT DE EMERGENCIA CAMPANAS MAX 200W	1	471,90€

Campana Smart



Power&CCT Switch

100W/150/200W Selector CCT
3.000K/4.300K/5.700K

Mylos



83122 - Sensor de movimiento
infrarrojo Alcance máx. 12 metros



83123 - Sensor Smart Bluetooth
(Sensores agrupables)




Datos Técnicos

Diseño innovador, con alta eficacia que aumenta la vida útil y reduce el calor generado.
 Eficiencia lumínica hasta 180lm/W
 Regulable por 1-10V.
 Incluye protector de sobretensión 6Kv.



>90 CRI	5 Años Garantía	120- 277V	Ø 65 IP
50-60 HZ	10 IK	>0.90 FP	180 lm/W
REGULABLE	ON-OFF 50000	100000h	-20° +40°
120°			



83225 Kit de emergencia campanas Máx. 200W

Soporte Lyra



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Óptica	Ecoraee	PVP
83313	100W	4.000K	16.500	120°	0,16	191,10 €
83314	100W	5.700K	18.000	120°	0,16	191,10 €
83315	150W	4.000K	24.750	120°	0,16	220,30 €
83316	150W	5.700K	27.000	120°	0,16	220,30 €
83317	200W	4.000K	33.000	120°	0,16	265,6 €
83318	200W	5.700K	36.000	120°	0,16	265,6 €

Referencia	Descripción		PVP
83225	KIT DE EMERGENCIA CAMPANAS MAX 200W	1	471,90 €

Central de Correos de Valladolid



Palacio de Hielo Madrid

Bahía

Campanas LED

Navigator

Datos Técnicos

Campana LED industrial.
 Diseño patentado por Navigator.
 Excelente relación calidad/precio.
 Ahorro energético.
 150 lm/W.
 Lentes de 60° o 90°.
 Difusor PC.
 Tecnología de disipación del calor.




Acabado

Negro



>70 CRI	5 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +50°	50-60 HZ	08 IK
	ON-OFF 50000	50000h	



QR Vídeo




Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82850	90°	100W	4.000K	14.500	6	0,16	137,80 €
82416	90°	100W	5.000K	14.750	6	0,16	137,80 €
82851	90°	100W	6.000K	15.000	6	0,16	137,80 €
82852	90°	150W	4.000K	21.750	6	0,16	194,00 €
82418	90°	150W	5.000K	22.125	6	0,16	194,00 €
82853	90°	150W	6.000K	22.500	6	0,16	194,00 €
82854	90°	200W	4.000K	29.000	6	0,16	224,40 €
82421	90°	200W	5.000K	29.500	6	0,16	224,40 €
82855	90°	200W	6.000K	30.000	6	0,16	224,40 €
82856	60°	200W	6.000K	30.000	6	0,16	224,40 €




Bahía

Diseño patentado por
Navigator Group



Vial



ÍNDICE

Astor	256
Aurora	258
Eclipse	260
Detroit	264
Phoenix	266
Umbral	270
Kratos	271

Datos Técnicos

Farola Residencial.
 Diseño patentado por Navigator.
 Excelente relación calidad/precio.
 Ópticas intercambiables, consultar disponibles.
 Incorpora protector de sobretensión 10Kv.
 Protección del driver clase II.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.




Acabado

Gris



>80 CRI	5 Años Garantía	176- 264V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-30° +45°	50-60 HZ	08 IK



2 Formas de instalación: horizontal y vertical

QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
82875	60W	4.000K	9.000	4	0,5	166,00 €
80158	60W	5.000K	9.300	4	0,5	166,00 €
83371	60W	3.000K	8.700	4	0,5	166,00 €
82876	80W	4.000K	12.000	4	0,5	176,70 €
83372	80W	3.000K	11.500	4	0,5	176,70 €
82877	120W	4.000K	18.000	4	0,5	283,90 €
80162	120W	5.000K	19.200	4	0,5	283,90 €
83373	120W	3.000K	17.500	4	0,5	283,90 €
82878	160W	4.000K	24.000	4	0,5	305,30 €

Astor

Alta tecnología de disipación de calor

Carcasa de Al 86% Si 12%

LEDs Alta eficiencia

Sujecciones de acero inoxidable

Rendimiento de hasta 150 lm/W


Incorpora protector de sobretensión 10Kv.



Ver Video



Disponibile con báculo de 50mm y 60mm,
indicar al realizar el pedido cual se necesita.



Parques y Jardines
Residencial

Datos Técnicos

Farola Residencial.
 Excelente relación calidad/precio.
 Incorpora protector de sobretensión de 4Kv.
 Protección del driver clase I. Posibilidad de instalación en báculo y directa a pared.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.




Acabado

Gris



>80 CRI	3 Años Garantía	230V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +45°	50-60 HZ	Ø8 IK



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83531	20W	4.000K	2.000	1	0,5	49,90 €
83532	20W	6.000K	2.000	1	0,5	49,90 €
83533	30W	4.000K	3.000	1	0,5	54,90 €
83534	30W	6.000K	3.000	1	0,5	54,90 €
83535	50W	4.000K	5.000	1	0,5	59,90 €
83536	50W	6.000K	5.000	1	0,5	59,90 €

Aurora
Vial

Navigator



Eclipse

Vial

Navigator



Datos Técnicos

Farolas Led de alto rendimiento de hasta 140lm/W.


Protector de sobretensión 10KV.

Regulación por 1-10v.

Protección del driver clase I.

Ópticas intercambiables consultar disponibles.

Dispone de protección frente ambientes salinos.





Acabado


Gris



70 CRI	5 Años Garantía	100- 277V	66 IP
>0.90 FP	-40° +50°	50-60 HZ	09 IK
130-140 lm/W	100000h	60mm Diametro instalación	REGULABLE
Ambiente Salino			



40W-60W-80W
Peso: 5.50Kg



120W-150W
Peso: 7.50Kg

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83208	40W	3.000K	5.200	1	0,5	278,10 €
83209	40W	4.000K	5.600	1	0,5	278,10 €
83210	60W	3.000K	7.800	1	0,5	324,50 €
83211	60W	4.000K	8.400	1	0,5	324,50 €
83212	80W	3.000K	10.400	1	0,5	360,50 €
83213	80W	4.000K	11.200	1	0,5	360,50 €
83214	120W	3.000K	15.600	1	0,5	465,60 €
83215	120W	4.000K	16.800	1	0,5	465,60 €
83216	150W	3.000K	19.500	1	0,5	506,80 €
83217	150W	4.000K	21.000	1	0,5	506,80 €

Urbano
Vial
Residencial

Eclipse



Farola LED con diseño aerodinámico.

Su carcasa superior lisa es excelente para la autolimpieza.

Tecnología de disipador de calor que asegura que el componente LED esté funcionando a la menor temperatura posible.

Fundición a presión de aluminio ADC 12 y pintura de alta calidad.


Primera marca de componentes LED, CREE XTE 5050SMD.

Disponibles distintas lentes ópticas para satisfacer cualquier tipo de requerimiento vial.

Fuente de alimentación LED de alta calidad de Phillips Xitanium con 5 años de garantía, incluidos 10KV de protección contra sobretensión

Clips de apertura sin herramientas para un fácil mantenimiento.

Óptica 155° x 55°



Consultar disponibilidad de ópticas

5

AÑOS
GARANTÍA

Farola LED

Acople
Inclinable






Rotación Horizontal -15° +20°



Rotación Vertical -15° +20°



- 1 Estanqueidad IP66
- 2 Tecnología de disipación del aire
Alta disipación del aire sin ranuras
- 3 Protección contra sobretensiones
Proporciona una protección del driver ante cambios de tensión: 10KV
- 4 Desconector eléctrico de seguridad
El interruptor automático corta la energía al abrir la carcasa, más seguridad.
- 5 Fuente de alimentación LED 
- 6 Sistema de apertura sin herramientas
Para abrir el cuerpo de la carcasa de la luminaria sin herramientas, facilita su mantenimiento.
- 7 Chip Led 5050SMD 



Consultar disponibilidad de ópticas



Regulable 1-10V
Interfaz de configuración inalámbrica



Detroit

Farola Solar

Navigator

Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.

Led de alto rendimiento para maximizar autonomía y rendimiento. Sensor lumínico por infrarrojos, diferentes programas de funcionamiento. Incluye mando para programación, gran relación precio/prestaciones.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Gris




>80 CRI	3 Años Garantía	04 IK	65 IP
------------	-----------------------	----------	----------

50-60 HZ	-20° +40°	30.000h	120°
-------------	--------------	---------	------



Alcance del sensor 3-4 m.



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83480	40W	6.500K	750/850	1080X484X55	0,50	49,90 €
83481	60W	6.500K	1400/1500	218X418X56	0,50	59,90 €



Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
 Bonito diseño muy plano.
 Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
 Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
 Fácil instalación, incluye kit de montaje.
 Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado

Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	100- 277V	66 IP
>0.90 FP	-30° +50°	50-60 HZ	09 IK
150 lm/W	100000h	60mm Diametro instalación	Alcance del sensor 10-12 m.



Vertical



Horizontal



QR Vídeo



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83205	20W	4.000K	3.000	1	0,5	386,30 €
83206	30W	4.000K	4.500	1	0,5	522,20 €
83207	40W	4.000K	6.000	1	0,5	582,00 €


Referencia	Descripción		Ecoraee	PVP
83243	Mando control remoto farola Phoenix	1	0,5	102,00 €


Phoenix

Dispone de un panel solar fijado en la parte superior y batería en el interior, también equipadas con control remoto inalámbrico, se pueden encender o apagar rápidamente.


Las farolas solares con sensor de movimiento se controlan de forma más inteligente. Cuando se detecta movimiento, la luz solar exterior cambia al modo de brillo máximo. Si no se detecta movimiento, volverá al modo de ahorro de energía del 30 %.

Panel Solar Monocristal IP66





30W-40W
Altura de instalación 8-12m. 7,5 kg



20W
Altura de instalación 4-6 m. 5,5 kg

Farola Solar

La programación se realizará bajo pedido en fabrica, consultar periodos de tiempo disponibles.



3 Modos de funcionamiento



Batería Li-PO
Batería LifePO4 Ah
2.000 ciclos



Tiempo de Carga
6 horas



Tiempo de Uso
3-4 días

MODO1 - 1ª hora de funcionamiento
Luminosidad del 100% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 30%.

MODO2 - Sigüientes 2h de funcionamiento
Luminosidad del 70% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

MODO3 - Sigüientes 2h (transcurridas 3h)
Luminosidad del 50% con detección de presencia. Sin presencia, la luminosidad será del 20%.

¿Por qué no reemplazar las farolas tradicionales con farolas solares LED?



La farola Solar Phoenix funciona sin una conexión directa a la red, solo con la energía proporcionada por el sol, de manera limpia, ahorrando costes de instalación y tarifa eléctrica. La farola Phoenix es autónoma y puede encenderse según su programación.

Está equipada con un panel solar en su parte superior, una batería de Li-Po en su interior y son controlables remotamente mediante un mando.

La farola solar dispone de detector de movimiento, lo que le permite iluminar y gestionar su autonomía de manera más inteligente. Cuando se detecta movimiento la luz pasa a funcionar al 100% de su intensidad, si no hay movimiento o presencia por un rato, la farola vuelve a un estado de ahorro de energía que proporciona el 30% de iluminación.

La instalación de este tipo de luminarias viales es muy sencilla, no se requiere tendido eléctrico, solo su colocación en un poste o báculo, a la altura adecuada y perfectamente fijado a este. La iluminación solar es una inversión única, sin mantenimiento anual y con una gran durabilidad, que permite amortizar la inversión en menos de 3 años.

La farola solar no entraña ningún peligro en su uso, pues es un producto de ultra bajo voltaje, por lo que se puede usar en cualquier situación sin riesgo.



Ahorro energético y sostenibilidad



Umбра

Farola Solar

Navigator

Datos Técnicos

Iluminación sostenible. 100% ahorro energético.
 Bonito diseño muy plano.
 Cuerpo de aluminio fundido a presión ADC12 de alta calidad y recubrimiento en polvo.
 Lente óptica de alto rendimiento, alta transmisión de luz, sin deslumbramiento.
 Fácil instalación, incluye kit de montaje.
 Sensor lumínico y sensor de movimiento por micro ondas.

Aplicaciones

Residencial, parques y jardines.



Acabado


Negro



>70 CRI	3 Años Garantía	09 IK	66 IP
------------	-----------------------	----------	----------

50000h	-20° +40°	60mm Diametro instalación	170 LM/W
--------	--------------	---------------------------------	-------------

Alcance del sensor 10-12 m.



QR videos e información

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83354	60W	4.000K	10.200	1080X468X153	0,50	1.019,70 €
83355	80W	4.000K	13.600	1080X468X153	0,50	1.339,00 €


Datos Técnicos

Aluminio galvanizado de alta resistencia.




Acabado

Plata



Ángulo de fijación desde 45° hasta 80°.

Kit de montaje incluido.



x4 puntos de sujeción.

82751

82752

Referencia	Descripción	Corte (mm)		PVP
82751	ADAPTADOR FIJO 38mm	38	15	29,50 €
82752	ADAPTADOR FIJO 48mm	48	15	34,80 €
82753	ACCESORIO MÓVIL 38mm	38	15	34,80 €
82754	ACCESORIO MÓVIL 48mm	48	15	42,80 €

Sensores



ÍNDICE

Sensores techo	274
Sensores pared	277

Sensores Techo

Navigator

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM01



IRM11 Sensor crepuscular 1-10V



IRM10 Sensor de radar

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71962	IRM01	10s -5 min	BLANCO	20	2 - 3,5 m	6 m	50	16,10 €
NV00133	IRM10	10s -12min	BLANCO	20	5 m	15 m	50	51,50 €
NV0075	IRM11	-	BLANCO	20	3-6 m	8 m	25	61,80 €

Sensores Techo

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM02



IRM03


3 Años Garantía	-25° +45°	360°	50
-----------------------	--------------	------	----

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71963	IRM02	10s -7 min	BLANCO	20	2- 4 m	6 m	50	13,90 €
71964	IRM03	10s -15 min	BLANCO	20	2- 4 m	6 m	50	13,90 €

Sensores Techo

Datos Técnicos


Funciona con todo tipo de lámparas.
 Posibilidad de personalizar.
 Carga en tiempo de espera.
 Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.



IRM07

Acabado

Blanco



IRM08



IRM09

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
61580	IRM07	10s -15 min	BLANCO	20	2 - 4 m	6 m	50	17,10 €
61581	IRM08	10s -15 min	BLANCO	20	2 - 4 m	12 m	50	17,10 €
61653	IRM09	5s -3 min	BLANCO	20	3 - 6 m	2 m	100	13,90 €

Sensores Pared

Datos Técnicos

Funciona con todo tipo de lámparas.
Posibilidad de personalizar.
Carga en tiempo de espera.
Umbral de respuesta según el nivel de iluminación.




IRM04

Acabado

Blanco o Negro



IRM05



IRM06

Referencia	Descripción	Tiempo de apagado	Color	IP	ALTURA (m)	ALCANCE (m)		PVP
71965	IRM04	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,5	12 m	50	13,90 €
71966	IRM04	10s -7 min	NEGRO	44	1,8-2,6	12 m	50	13,90 €
71967	IRM05	10s -7 min	BLANCO	44	1,8-2,7	12 m	50	13,90 €
61579	IRM06	10s - 7 min	BLANCO	44	1,8-2,8	12 m	50	16,10 €

Emergencias



ÍNDICE

Fortune	280
Quick	280
Help	282
Paris	283
Gullian	284
Ventura	285
Olimpo.....	286
Avalon	287

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.

IP44.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM10000	ACC. EMPOTRAR	0,09	5,60 €
EM10060	60	0,09	24,80 €
EM10110	110	0,09	28,70 €
EM10150	150	0,09	31,30 €
EM10200	200	0,09	35,50 €
EM10300	300	0,09	43,90 €
EM10400	400	0,09	56,40 €
EM10500	500	0,09	68,90 €

Quick

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.

IP66.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM15000	ACC. EMPOTRAR	0,09	23,00 €
EM15060	60	0,09	32,40 €
EM15110	110	0,09	37,10 €
EM15150	150	0,09	39,70 €
EM15200	200	0,09	43,90 €
EM15300	300	0,09	51,20 €
EM15400	400	0,09	63,70 €
EM15500	500	0,09	78,30 €



Datos Técnicos

Diseñados para mantener el encendido de la luminaria en caso de fallo de energía.

Compatible con modelos para luminarias con driver interno y externo.

Tamaño compacto debido a la batería incorporada.


Una batería de iones de litio de alta capacidad (hasta 3000 mAH) garantiza el funcionamiento estable en modo de emergencia hasta 180 minutos.

Rango de carga de hasta 48W.

Protección contra sobrecarga y descarga completa de la batería.

Compatibilidad con las luminarias Navigator.

Tiempo de carga 24h.



Referencia	Potencia	Potencia de emergencia	Tensión de entrada V	Tensión de salida V	Batería	Autonomía (min.)	Ecoraee	PVP
14076	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 1500 mAh	60	0,09	31,20 €
14077	3-48W	2,2 W	AC 220-240V	DC 25-180V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	180	0,09	42,80 €
14074	3-24W	24W	AC 220-240V	DC 185-220V	Li-ion 3,7 V 3000 mAh	60	0,09	45,00 €

Paris

Emergencia para carril trifásico

Navigator

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.

Acabado

Blanco



Referencia	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM17110C	110	0,09	71,00 €
EM17150C	150	0,09	75,20 €
EM17200C	200	0,09	81,50 €
EM17300C	300	0,09	85,60 €
EM17400C	400	0,09	95,00 €
EM17500C	500	0,09	103,40 €

Datos Técnicos

Emergencia no permanente.


IP44.

Base Pre-placa.

Autonomía 1 hora.




Un Foco




EM501000

Dos Focos



EM502000
EM502700

Tres Focos



EM503800


Referencia	Descripción	Lúmenes	Ecoraee	PVP
EM501000	1 FOCO	1000	0,16	235,00 €
EM502000	2 FOCOS	2000	0,16	323,80 €
EM502700	2 FOCOS	2700	0,16	376,00 €
EM503800	3 FOCOS	3800	0,16	517,00 €


Datos Técnicos

Proyector de emergencias no permanente con diseño compacto. Protección IP65. Disponible en estándar y autotest bajo consulta.



>70 CRI	3 Años Garantía	230V	65 IP
-10° +40°	50-60 HZ	08 IK	
ON-OFF 1.500	50.000h	120° x60°	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
EM551000	10W	5.000K	1.000	1	0,16	325,00 €
EM551000B	10W	5.000K	1.000	1	0,16	332,50 €
EM552000	20W	5.000K	2.000	1	0,16	392,50 €
EM552000B	20W	5.000K	2.000	1	0,16	397,50 €
EM553000	30W	5.000K	3.000	1	0,16	495,50 €
EM553000B	30W	5.000K	3.000	1	0,16	500,00 €
EM553500	35W	5.000K	3.500	1	0,16	562,50 €
EM553500B	35W	5.000K	3.500	1	0,16	567,50 €

Olimpo

Emergencia redonda

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.


Acabado

Blanco



Olimpo estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070	70	34X45	0,09	52,20 €
EM30100	100	34X45	0,09	56,40 €
EM30150	150	34X45	0,09	60,60 €
EM30200	200	34X45	0,09	64,80 €
EM30260	260	34X45	0,09	68,90 €




Olimpo antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070A	70	34X45	0,09	56,40 €
EM30100A	100	34X45	0,09	60,60 €
EM30150A	150	34X45	0,09	64,80 €
EM30200A	200	34X45	0,09	68,90 €
EM30260A	260	34X45	0,09	73,10 €



Olimpo vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM30070V	70	34X45	0,09	61,60 €
EM30100V	100	34X45	0,09	65,80 €
EM30150V	150	34X45	0,09	70,00 €
EM30200V	200	34X45	0,09	74,20 €
EM30260V	260	34X45	0,09	78,30 €



Avalon

Emergencia cuadrada

Datos Técnicos

1 hora de autonomía.
Protección de batería.


Acabado

Blanco




Avalon estándar

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070	70	34X45	0,09	52,20 €
EM31100	100	34X45	0,09	56,40 €
EM31150	150	34X45	0,09	60,60 €
EM31200	200	34X45	0,09	64,80 €
EM31260	260	34X45	0,09	68,90 €



Avalon antipánico

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070A	70	34X45	0,09	56,40 €
EM31100A	100	34X45	0,09	60,60 €
EM31150A	150	34X45	0,09	64,80 €
EM31200A	200	34X45	0,09	68,90 €
EM31260A	260	34X45	0,09	73,10 €




Avalon vial (Evacuación)

Referencia	Lúmenes	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
EM31070V	70	34X45	0,09	61,60 €
EM31100V	100	34X45	0,09	65,80 €
EM31150V	150	34X45	0,09	70,00 €
EM31200V	200	34X45	0,09	74,20 €
EM31260V	260	34X45	0,09	78,30 €



Decorativo



ÍNDICE


Bosco	290
Kefi	292
Zaria	294
Zenit	296
Deka	298
Pylos	300
Lipa	302
Eoina	304
Ena	306
Chicago	307
Túdor	308
Kenya	310
Kora	312
Cloe	314
Zoe	316
Tino	318
Keops	320
Abba	324
Venus	326
Fara	328
Miko	329
Accesorios	330
Altea	332
Boston orientable	334

Datos Técnicos


Uso exterior. Distintas opciones de dirección de luz. Su diseño y estructura rectangular ofrecen un estilo moderno y elegante que complementa cualquier espacio. 8W luz hacia abajo, 10W luz hacia arriba y abajo.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30.000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83516	8W	2.700K-3.000K-4.000K	650-750	○	20	0,16	44,90 €
83517	8W	2.700K-3.000K-4.000K	650-750	●	20	0,16	44,90 €
83482	10W	2.700K-3.000K-4.000K	750-850	●	20	0,16	49,90 €
83483	10W	2.700K-3.000K-4.000K	750-850	○	20	0,16	49,90 €



Kefi

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos



Uso interior.
Ángulo de luz bidireccional.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82299	6W	3.000K	400	○	20	0,16	42,80 €
82300	6W	3.000K	400	●	20	0,16	42,80 €
82262	11W	3.000K	590	○	20	0,16	48,20 €
82263	11W	3.000K	590	●	20	0,16	48,20 €
82264	16W	3.000K	1.200	○	10	0,16	64,30 €
82265	16W	3.000K	1.200	●	10	0,16	64,30 €



Zaria

Aplique de techo o pared

Navigator

Datos Técnicos

Aplique de superficie para lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).

Bascula por un eje vertical hasta 45° y gira sobre otro horizontal.

Ideal para destacar objetos o ambientes dentro de las estancias.

Instalación techo o pared.







Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	360°	ORIENTABLE 90°	



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		PVP
83228	50W MAX		GU10	10	22,70 €
83229	50W MAX		GU10	10	22,70 €



Zenit

Apliques de techo

Navigator

Datos Técnicos


Apliques para microicas GU10.
Uso interior.

Acabado

Blanco o Negro



3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP	-20° +40°
50-60 HZ	ON-OFF 50000		



Referencia	Potencia	Color	Casquillo		Ecoraee	PVP
82266	MAX 50W	○	GU10	20	0,16	26,80 €
82267	MAX 50W	●	GU10	20	0,16	26,80 €
82268	MAX 50WX2	○	GU10	20	0,16	40,20 €
82269	MAX 50WX2	●	GU10	20	0,16	40,20 €



Deka

Apliques de pared

Navigator


Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82254	10W	3.000K	660		20	0,16	48,20 €
82255	10W	3.000K	660		20	0,16	48,20 €



Pylos

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Pestaña regulación del ángulo de luz de 0°-90°.


Disponible en negro CCT (3.000K-4.000K-6.000K).

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	CCT		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83515	10W	3.000K- 4.000K-6.000K	700-800	●	20	0,16	57,50 €
82887	10W	3.000K	750	○	20	0,16	49,30 €



Lipa

Apliques de pared


Navigator

Datos Técnicos
Uso interior o exterior.

Acabado
Blanco o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°		



Giratorio 300°

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82252	7,5W	3.000K	420	○	20	0,16	53,60 €
82253	7,5W	3.000K	420	●	20	0,16	53,60 €



Eoina

Apliques de pared


Navigator

Datos Técnicos

Uso interior o exterior.

Acabado

Blanco o Negro.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
822260	6W	3.000K	270		20	0,16	37,50 €
822261	6W	3.000K	270		20	0,16	37,50 €



Ena

Apliques de pared

Navigator

Datos Técnicos


Uso interior o exterior.

Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	360°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82256	7,5W	3.000K	490		20	0,16	45,00 €
82257	7,5W	3.000K	490		20	0,16	45,00 €
82258	9W	3.000K	710		20	0,16	48,20 €
82259	9W	3.000K	710		20	0,16	48,20 €

Chicago

Baliza decorativa


Navigator

Datos Técnicos

Baliza decorativa.
 Disponible en CCT selectable en temperatura (3.000K-4.000K-6.000K).

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.50 PF	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30.000h	360° Horizontal	150° Vertical	CCT



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83484	12W	3.000K-4.000K-6.000K	750-850		20	0,5	119,00 €

Datos Técnicos


Baliza decorativa.

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82889	12W	3.000K	1.000	●	6	0,5	91,10 €



Casa Roja, Extremadura

Kenya

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos

Conjunto de aplique de pared y baliza.
Giratorio 300°.

Acabado

Negro



QR Vídeo



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	54 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	120°	07 IK	



Kenya baliza

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83114	10W	3.000K	600	0,16	118,50 €

Kenya aplique

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83115	10W	3.000K	600	0,09	65,90 €




Datos Técnicos

Bañador empotrable exterior.

Acabado

Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	80°		


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Ecoraee	PVP
83116	6W	3.000K	600	0,09	48,30 €




Datos Técnicos

Pincho de jardín.
3.000K.

>70 CRI	3 Años Garantía	6V	65 IP
5 W	-20° +40°	45°	20.000h



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83466	5W	3000K	300	20	0,09	28,30 €



Zoe

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos

Pincho de jardín.
 RGB+6000K.
 Incluye mando de 6m de alcance.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
50000h	90°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes		Ecoraee	PVP
83117	9W	RGB+6000K	800	10	0,09	71,10 €



Tino

Iluminación exterior

Navigator

Datos Técnicos


Aplicado construido en cristal, con rejilla protectora.
Bombilla E27 no incluida, máximo 60w

Acabado

Blanco o Negro



-20° +40°	3 Años Garantía	60 W	44 IP
--------------	-----------------------	---------	----------



Referencia	Lámpara	Medidas (mm)	Color	Ecoraee	PVP
83263	E27	170x120x95		0	8,30 €
83264	E27	170x120x95		0	8,30 €



Datos Técnicos

Aplique ovalado para exterior con aros intercambiables.

Disponibles en CCT (3.000K-4.000K-6.000K)

Acabado


Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
------------	-----------------------	---------------	----------

>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
-------------	--------------	-------------	-----------------

30000h	120°	1/10	06 IK
--------	------	------	----------



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Ecoraee	PVP
83472		15W	3.000K-4.000K-6.000K	1.300-1.400	○	10	14,30 €
82859		15W	4.000K	1.300	○	10	12,16 €
82860		15W	6.000K	1.400	○	10	12,16 €
83471		20W	3.000K-4.000K-6.000K	1.700-1.800	○	10	18,10 €
82861		20W	4.000K	1.700	○	10	15,27 €
82862		20W	6.000K	1.800	○	10	15,27 €
NV0023	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO				○		1,60 €
NV0024	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO				●		1,60 €
NV0025	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO				○		2,40 €
NV0026	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO				●		2,40 €
NV0012	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO				○		1,60 €
NV0011	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO				●		1,60 €
NV0014	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO				○		2,40 €
NV0013	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO				●		2,40 €
NV0020	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO				○		1,60 €
NV0019	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO				●		1,60 €
NV0022	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO				○		2,40 €
NV0021	KEOPS OVAL-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO				●		2,40 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables ovalados.

Acabado

Blanco o Negro



NV0012 - LISO 15W BLANCO - 1,60€
NV0014 - LISO 20W BLANCO - 2,40€



NV0011 - LISO 15W NEGRO - 1,60€
NV0013 - LISO 20W NEGRO - 2,40€



NV0023 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,60€
NV0025 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,40€



NV0020 - REJILLA 15W BLANCO - 1,60€
NV0022 - REJILLA 20W BLANCO - 2,40€



NV0024 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,60€
NV0026 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,40€




NV0019 - REJILLA 15W NEGRO - 1,60€
NV0021 - REJILLA 20W NEGRO - 2,40€

Datos Técnicos

Aplique redondo para exterior con aros intercambiables.
 Disponible en CCT
 (3.000K-4.000K-6.000K)



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 65 IP
>0,50 FP	-20° +50°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	1/10	0,6 IK
CCT			



Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Ecoraee	PVP
83470		15W	3.000K-4.000K-6.000K	1.300-1.400	○	10	14,30 €
82863		15W	4.000K	1.300	○	10	12,16 €
82864		15W	6.000K	1.400	○	10	12,16 €
83469		20W	3.000K-4.000K-6.000K	1.700-1.800	○	10	18,10 €
82866		20W	6.000K	1.800	○	10	15,27 €
NV0003	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-NEGRO				●		2,10 €
NV0004	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-15W-BLANCO				○		2,10 €
NV0005	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-NEGRO				●		2,70 €
NV0006	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO-DECORATIVO-20W-BLANCO				○		2,70 €
NV0007	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-NEGRO				●		1,60 €
NV0008	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-15W-BLANCO				○		1,60 €
NV0009	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-NEGRO				●		2,40 €
NV0010	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO LISO-20W-BLANCO				○		2,40 €
NV0015	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-NEGRO				●		1,60 €
NV0016	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-15W-BLANCO				○		1,60 €
NV0017	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-NEGRO				●		2,40 €
NV0018	KEOPS REDONDO-ACC.-MARCO REJILLA-20W-BLANCO				○		2,40 €

Datos Técnicos

Accesorios marcos intercambiables redondos.

Acabado

Blanco o Negro



NV0008 - LISO 15W BLANCO - 1,60€
NV0010 - LISO 20W BLANCO - 2,40€



NV0007 - LISO 15W NEGRO - 1,60€
NV0009 - LISO 20W NEGRO - 2,40€



NV0004 - DECORATIVO 15W BLANCO - 1,60€
NV0006 - DECORATIVO 20W BLANCO - 2,40€



NV0016 - REJILLA 15W BLANCO - 1,60€
NV0018 - REJILLA 20W BLANCO - 2,40€



NV0003 - DECORATIVO 15W NEGRO - 1,60€
NV0005 - DECORATIVO 20W NEGRO - 2,40€



NV0015 - REJILLA 15W NEGRO - 1,60€
NV0017 - REJILLA 20W NEGRO - 2,40€

Datos Técnicos

Aplique de interior y exterior.
 Ahorro y eficiencia energética.
 Disponible con sensor de movimiento.
 Alcance de 1 a 10 m.
 Tiempo de funcionamiento de 10 seg. a 30min.
 Controla el retardo en el apagado de la lámpara.
 Nivel de iluminación ajustable de 2 a 2.000 Lux.
 Controla el umbral de luz ambiente a la que se activa el sensor.



94776 - 06W - IP20
 94777 - 12W - IP20



82762 - 24W - IP65
 Sensor incorporado



83261 - 20W - IP20
 Sensor de movimiento
 y crepuscular anulable
 incorporado



6W - 210mm
 12W - 260mm
 20W - 330mm
 24W - 305mm

6W - 75mm
 12W - 55mm
 20W - 50mm
 24W - 84mm

Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	100°	-20° +40°
50-60 HZ	>0.90 FP	ON-OFF 50000	50000h

170 -
260V

20
IP

Sin sensor

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
94776	6W	4.000K	450	○	10	0,16	18,70 €
94777	12W	4.000K	900	○	10	0,16	24,60 €

180 -
260V

20
IP

Con sensor (con sensor de movimiento y crepuscular, anulable)

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83261	20W	4.000K	2.000	○	10	0,16	39,10 €

160 -
265V

65
IP

Con sensor

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
82762	24W	4.000K	1.800	○	8	0,16	69,60 €



Venus

Focos de carril

Navigator



Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Diseño compacto.
Driver interno.
Opción diferente ópticas.




Foco carril ajustable




Acabado


Blanco o Negro



FOCO 20W



FOCO 30W



FOCO 42W

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
91150	20W	3.000K	2.100	○	16	0,16	101,80 €
91151	20W	4.000K	2.200	○	16	0,16	101,80 €
91152	20W	3.000K	2.100	●	16	0,16	101,80 €
91153	20W	4.000K	2.200	●	16	0,16	101,80 €
82755	30W	3.000K	2.850	○	16	0,16	112,50 €
82756	30W	4.000K	2.900	○	16	0,16	112,50 €
82757	30W	3.000K	2.850	●	16	0,16	112,50 €
82758	30W	4.000K	2.900	●	16	0,16	112,50 €
91154	42W	3.000K	4.000	○	16	0,16	155,30 €
91155	42W	4.000K	4.300	○	16	0,16	155,30 €
91156	42W	3.000K	4.000	●	16	0,16	155,30 €
91157	42W	4.000K	4.300	●	16	0,16	155,30 €
NV0112	LENTE 36° 20W				1		12,10 €
NV0113	LENTE 24° 20W				1		12,10 €
NV0114	LENTE 15° 20W				1		12,10 €
82759	LENTE 36° 30W				1		12,10 €
82760	LENTE 24° 30W				1		12,10 €
82761	LENTE 15° 30W				1		11,70 €
NV0115	LENTE 36° 42W				1		12,10 €
NV0116	LENTE 24° 42W				1		12,10 €
NV0117	LENTE 15° 42W				1		12,10 €



La Colegiala

Fara

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico.
Difusor antideslumbrante.
Óptica intercambiable sin herramientas.
Driver interno.



Foco carril ajustable




Acabado

Blanco o Negro



>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h			



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
21953	30W	3.000K	2.950	●	12	0,16	104,40 €
21960	30W	4.000K	3.000	●	12	0,16	104,40 €
21977	30W	6.000K	3.050	●	12	0,16	104,40 €
22042	30W	3.000K	2.950	○	12	0,16	104,40 €
22059	30W	4.000K	3.000	○	12	0,16	104,40 €
22066	30W	6.000K	3.050	○	12	0,16	104,40 €
82026	LENTE 24°				1		10,70 €
82166	LENTE 36°				1		10,70 €

Miko

Focos de carril

Navigator

Datos Técnicos

Foco para carril trifásico con lámpara GU10.
(No incluye bombilla GU10).



Foco carril ajustable

Acabado

Blanco o Negro



3 Años Garantía	Ø 20 Ø IP	08 IK
-----------------------	--------------	----------



Referencia	Color	Casquillo		PVP
82872		GU10	12	37,50 €
82873		GU10	12	37,50 €

Accesorios


Focos de carril

Navigator

Acabado
Blanco o Negro



CARRIL TRIFÁSICO EMPOTRABLE 2 METROS

Referencia	Descripción	Color		PVP
82228	CARRIL TRIFÁSICO 1 METRO	○	10	32,10 €
82229	CARRIL TRIFÁSICO 2 METRO	○	10	61,60 €
83492	CARRIL TRIFÁSICO EMPOTRABLE 2 METROS	○	10	109,00 €
82230	CARRIL TRIFÁSICO 3 METRO	○	10	85,70 €
82231	CARRIL TRIFÁSICO 1 METROS	●	10	32,10 €
82232	CARRIL TRIFÁSICO 2 METROS	●	10	61,60 €
82233	CARRIL TRIFÁSICO 3 METROS	●	10	85,70 €
82234	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	100	10,40 €
82235	CONECTOR INTERIOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	100	10,40 €
82236	TAPA FINAL PARA CARRIL	○	100	1,80 €
82237	TAPA FINAL PARA CARRIL	●	100	1,80 €
82238	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA BLANCO	○	50	10,00 €
82239	CONECTOR ALIMENTACIÓN IZQUIERDA NEGRO	●	50	10,00 €
82294	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA BLANCO	○	50	10,00 €
82296	CONECTOR ALIMENTACIÓN DERECHA NEGRO	●	50	10,00 €
82240	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	○	50	11,90 €
82241	CONECTOR PARA CARRIL DOS SECCIONES	●	50	11,90 €
82242	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	○	10	21,30 €
82243	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "+"	●	10	21,30 €
82244	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	○	25	15,40 €
82245	CONECTOR PARA CARRIL FORMA "T"	●	25	15,40 €
82246	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA BLANCO	○	25	15,40 €
82247	CONECTOR FORMA "L" 90° IZQUIERDA NEGRO	●	25	15,40 €
82297	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA BLANCO	○	50	15,40 €
82298	CONECTOR FORMA "L" 90° DERECHA NEGRO	●	50	15,40 €
82248	CONECTOR PARA CARRIL 180°	○	25	15,40 €
82249	CONECTOR PARA CARRIL 180°	●	25	15,40 €
82250	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	○	50	13,30 €
82251	CABLE SUSPENSIÓN CARRIL DOS METROS	●	50	13,30 €
99998	CLIP-SUJECIÓN-CARRIL	●	100	3,60 €

Accesorios

Focos de carril

Navigator



- 82234
- 82235



- 82242
- 82243



- 82236
- 82237



- 82244
- 82245



- 82238 IZQ/82294 DER
- 82239 IZQ/82296 DER



- 82246 IZQ/82297 DER
- 82247 IZQ/82298 DER



- 82240
- 82241



- 82248
- 82249



- 82250
- 82251



- 99998

Altea

Foco basculante

Navigator

Datos Técnicos

Especialmente diseñado para entorno comercial como hoteles, restaurantes, supermercados, museos, etc.

Caja interior orientable, para resaltar las zonas deseadas. Apertura Altea rectangular 100° y redondo 45°.

Selector CCT (3.000K-4.000K-6.000K).

Driver Externo con alta eficiencia.




Acabado

Blanco



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 40 IP
>0.90 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30.000h	CCT		



Altea redondo

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83486	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000	○	5	0,16	150,80 €

Altea rectangular

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color		Ecoraee	PVP
83479	40W	3.000K-4.000K-6.000K	3.600-4.000	○	5	0,16	104,00 €



Boston orientable

Downlights

Navigator



Datos Técnicos


Spot empotrable y orientable.
 Dispone de óptica de 36°.
 CCT mediante selector.
 Consultar opciones de regulación.

Acabado

Blanco




<80 CRI	5 Años Garantía	175- 245V	20 IP
50-60 HZ	-20° +40°	36°	ON-OFF 50000
50.000h	CCT	<19 UGR	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Color	Corte (mm)	Ecoraee	PVP
83485	12W	3.000K-4.000K-6.000K	1100/1200/1300	○	90	0,16	50,00 €



Bombillería



ÍNDICE

Icono	338
Sira	339
Bora	340
Xena	341
Tokio	342
Deux	343
Nano	344
Nilo	344
Rainbow	345
Capri	345
Danio	346
Ícaro	347
Calipso	348
Helios	349
Nemo	350

Portalámparas	350
Malta	352
Grosa	352
Ibiza	353
Mahon	353
Cira	354
Odiseo	356
Hades	357
Córgeca	358
Niza	358
Marte	359
Bali	359
Enzo	360
Alba	360
Pandora	361
Dona	361
Dafne	362
Suiza	363
Atenea	364
Aona	365
Fénix	366
Elva	367
Olivia	368
Onix	369
Samoa	370
Axis	370
Delfi	371
Arbora	371

Icono

Dicroica compacta

Navigator



Datos Técnicos

Dicroica compacta, ideal para zonas donde por altura no entra una dicroica normal.
 Sin conector GU10, conexión por cable.
 Selector de CCT en la parte trasera para elegir el color temperatura.
 Con selector CCT (2700k - 3000k - 4000k).
 Compatible con aros de dicroica.




>80 CRI	Ø 20 IP	3 Años Garantía	-20° +40°
220 - 240V	>0.50 FP	ON-OFF 50000	100°
30000h	10/100	SELECTABLE EN INTENSIDAD DIMM	SELECTABLE EN TEMPERATURA CCT

Referencia	Descripción	Potencia	Lúmenes (lm)	Medidas (mm)	Ecorae	PVP
83265	SELECTOR - CCT	8W	800	50x26	0,09	6,70€
83428	SELECTOR - CCT-REGULABLE	8W	800	50x26	0,09	8,10€

Sira

Dicroica GU10




>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	10/100	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
82796	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,70 €
82797	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,70 €
82798	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,70 €

Bora

Dicroica GU10

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecoraee	PVP
94128		3W	4.000K	285	GU10	100	0,11	3,20 €
94264		5W	3.000K	450	GU10	100	0,11	4,00 €
94130		5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	4,00 €
71717		5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	4,00 €
94226		7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	5,10 €
94227		7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	5,10 €
71719		7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	5,10 €
14175	REGULABLE	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	7,20 €
20017	REGULABLE	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	7,20 €

Xena

Dicroica GU10




>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	10/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillos		Ecorae	PVP
82840		8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	4,70 €
82841		8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	4,70 €
82842		8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	4,70 €
83252		8W	5.000K	805	GU10	100	0,11	4,70 €
82843		8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	4,70 €
82844	REGULABLE	8W	2.700K	785	GU10	100	0,11	7,90 €
82845	REGULABLE	8W	3.000K	790	GU10	100	0,11	7,90 €
82846	REGULABLE	8W	4.000K	800	GU10	100	0,11	7,90 €
82847	REGULABLE	8W	6.000K	810	GU10	100	0,11	7,90 €

Tokio

Dicroica GU10

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	20/100	

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94368	PF>0,5	5W	4.000K	475	GU10	100	0,11	5,40 €
71718	PF>0,5	5W	6.000K	500	GU10	100	0,11	5,40 €
94352	PF>0,5	7W	3.000K	630	GU10	100	0,11	5,50 €
94353	PF>0,5	7W	4.000K	665	GU10	100	0,11	5,50 €
71720	PF>0,5	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	5,50 €
71997	PF>0,90	7W	6.000K	700	GU10	100	0,11	6,60 €


Deux

Dicroica GU10 10W

Navigator



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	60°	50	


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20437	10W	3.000K	1.100	GU10	50	0,11	10,70 €
20444	10W	4.000K	1.140	GU10	50	0,11	10,70 €
20451	10W	6.000K	1.180	GU10	50	0,11	10,70 €

Nano

Dicroica GU10 4W

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	36°	50	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20475	4W	3.000K	310	GU10	50	0,11	5,50 €
20482	4W	4.000K	320	GU10	50	0,11	5,50 €

Nilo

Dicroica GU10

>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0,50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	15°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
82848	8W	2.700K	650	GU10	100	0,11	9,40 €
82849	8W	4.000K	700	GU10	100	0,11	9,40 €

Rainbow

Dicroica GU10 RGB+WARM

Navigator

Datos Técnicos

Alcance de control hasta 5 metros.
Controla varias a la vez.
Tiene memoria.



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h	120°
50	REGULABLE			

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo	50	Ecorae	PVP
20468	5W	2.700K+RGB	380	GU10	50	0,11	16,10 €

Capri

Dicroica MR16

>80 CRI	3 Años Garantía	VOLTAJE 12A/DC	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°	20/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo	100	Ecorae	PVP
71724	7W	3.000K	630	MR16	100	0,11	7,10 €
71725	7W	4.000K	665	MR16	100	0,11	7,10 €
71726	7W	6.000K	700	MR16	100	0,11	7,10 €

Danio

Aro metálico


Navigator

Datos Técnicos

Aro para bombilla dicróica, incluye GU10.
*Portalámparas GU10 incluido

Acabado

Aluminio Blanco o Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
83442	REDONDO	○	72	50	6,40€
83441	REDONDO	●	72	50	6,40€

Ícaro


Aro metálico


Navigator

Acabado
Aluminio Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14617	REDONDO	○	80	50	6,00 €
14618	REDONDO	●	80	50	6,00 €
14622	CUADRADO	○	80	50	6,50 €
14623	CUADRADO	●	80	50	6,50 €

Calipso

Aro metálico

Navigator

Acabado

Aluminio Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido




80mm



80mm



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
14619	REDONDO	○	80	50	6,00 €
14620	REDONDO	●	80	50	6,00 €
14624	CUADRADO	○	80	50	6,50 €
14625	CUADRADO	●	80	50	6,50 €

Helios

Aro metálico

Navigator

Acabado
Aluminio cepillado



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
82857	REDONDO	●	80	50	10,20 €
82858	CUADRADO	●	80	50	10,70 €

Nemo

Aro metálico

Navigator

Acabado
Aluminio Blanco o Negro



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
14621		80	50	9,90 €
82293		80	50	9,90 €

Portalámparas

GU10 cerámico



Referencia		Ecoraee	PVP
NV0001	100	0	1,50 €



Malta

Aro metálico

Navigator


Datos técnicos
Fijo





Acabado
Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83183		85	50	27,30 €

Grosa

Aro metálico


Datos técnicos
Fijo





Acabado
Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83182		75	50	12,50 €

Ibiza

Aro metálico

Navigator

Datos técnicos

Fijo





Acabado
Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83184		75	50	17,70 €

Mahon

Aro metálico

Datos técnicos

Fijo





Acabado
Aluminio Blanco



*Portalámparas GU10 incluido



Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83185		75	50	18,50 €

Cira

Aro metálico
IP65

Navigator



Datos técnicos






Fijo

*Portalámparas GU10 incluido

Acabado

Aluminio Blanco o Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
21878	REDONDO		75	50	13,90 €
21885	REDONDO		75	50	13,90 €
21892	CUADRADO		75	50	14,20 €
21908	CUADRADO		75	50	14,20 €



Odiseo

Aro PVC



Navigator

Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica.
Acabado en PVC.
No compatibles con bombilla halógena.

Acabado

Blanco o Blanco y Negro






Referencia	Color	Corte (mm)		PVP
83457		72mm	40	3,60 €
83458		72mm	40	3,60 €

Datos Técnicos

Aro para bombilla dicroica.
Acabado en PVC.
No compatibles con bombilla halógena.

Acabado

Blanco y Negro



Referencia	Descripción	Color	Corte (mm)		PVP
83459	CUADRADO	○	72mm	40	3,00 €
83460	REDONDO	○	72mm	40	3,00 €
83513	CUADRADO	●	72mm	40	3,00 €
83514	REDONDO	●	72mm	40	3,00 €

Córcega

Bombilla Vela Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71307	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,50 €
71730	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	8,00 €

Niza

Bombilla Vela

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94480	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,90 €
94481	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,90 €
94482	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,90 €
94483	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,90 €

Marte

Bombilla Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71311	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	7,00 €
71308	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	3,50 €

Bali

Bombilla Flame

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94496	5W	2.700K	400	E14	100	0,11	2,90 €
71729	5W	2.700K	400	E27	100	0,11	4,00 €

Enzo

Bombilla Esférica Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71309	4W	2.700K	400	E14	100	0,11	5,40 €
71310	4W	2.700K	400	E27	100	0,11	6,40 €

Alba

Bombilla Esférica

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94476	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	2,90 €
94478	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	2,90 €
61252	5W	6.000K	500	E14	100	0,11	2,90 €
94477	5W	2.700K	450	E27	100	0,11	2,90 €
94479	5W	4.000K	475	E27	100	0,11	2,90 €
61253	5W	6.000K	500	E27	100	0,11	2,90 €
94466	7W	2.700K	630	E14	100	0,11	3,70 €
94468	7W	4.000K	665	E14	100	0,11	3,70 €
61244	7W	6.000K	700	E14	100	0,11	3,70 €
94467	7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,70 €
94469	7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,70 €
61245	7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,70 €

Pandora

Bombilla Tradicional Filamento

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	300°	10/100	




Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71305	6W	2.700K	550	E27	100	0,11	6,40 €
71306	8W	2.700K	650	E27	100	0,11	10,70 €

Dona

Bombilla Tradicional




>80 CRI	3 Años Garantía	180- 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 100.000
30000h	200°	10/100	



Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
83543	7W	2.700K-3.000K-4.000K-5.000K-6.000K	810	E27	100	0,11	3,80 €
83487	11W	2.700K-3.000K-4.000K-5.000K-6.000K	1100	E27	100	0,11	4,90 €

Dafne

Bombilla Tradicional




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	± 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	270°	10/100	REGULABLE

Referencia	Descripción	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94385		7W	2.700K	630	E27	100	0,11	3,20 €
94386		7W	4.000K	665	E27	100	0,11	3,20 €
61236		7W	6.000K	700	E27	100	0,11	3,20 €
71727		9W	2.700K	810	E27	100	0,11	3,70 €
71728		9W	4.000K	855	E27	100	0,11	3,70 €
61599		9W	6.000K	900	E27	100	0,11	3,70 €
71296		12W	2.700K	1.080	E27	100	0,11	4,50 €
71297		12W	4.000K	1.140	E27	100	0,11	4,50 €
61238		12W	6.000K	1.200	E27	100	0,11	4,50 €
61200		15W	2.700K	1.350	E27	100	0,11	6,10 €
71365		15W	4.000K	1.425	E27	100	0,11	6,10 €
61239		15W	6.000K	1.500	E27	100	0,11	6,10 €
20024	REGULABLE	9W	2.700K	810	E27	100	0,11	7,70 €
14193	REGULABLE	9W	4.000K	855	E27	100	0,11	7,70 €
91080	REGULABLE	9W	6.000K	900	E27	100	0,11	7,70 €

Suiza

Bombilla Globo




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	230°	10/40	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94147	12W	2.700K	1.080	E27	40	0,11	11,50 €
20031	12W	4.000K	1.140	E27	40	0,11	11,50 €
20048	12W	6.500K	1.200	E27	40	0,11	11,50 €
94146	18W	2.700K	1.620	E27	40	0,11	12,60 €
20055	18W	4.000K	1.710	E27	40	0,11	12,60 €
20062	18W	6.500K	1.800	E27	40	0,11	12,60 €

Atenea

Bombilla Alta Potencia



>80 CRI	3 Años Garantía	230V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
25000h	180°	20	

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecorae	PVP
20222	30W	3.000K	3.350	E27	20	0,11	20,40 €
20239	30W	4.000K	3.400	E27	20	0,11	20,40 €
20246	30W	6.000K	3.450	E27	20	0,11	20,40 €
20253	40W	3.000K	4.450	E27	20	0,11	30,00 €
20277	40W	4.000K	4.500	E27	20	0,11	30,00 €
20284	40W	6.000K	4.550	E27	20	0,11	30,00 €
20291	60W	3.000K	6.650	E40	10	0,11	50,30 €
20307	60W	4.000K	6.700	E40	10	0,11	50,30 €
20314	60W	6.000K	6.750	E40	10	0,11	50,30 €

Aona

Bombilla AR111 45°



GU10
220-240V



G53
12V


>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	45°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20321	14W	3.000K	1.000	GU10	50	0,11	12,90 €
20338	14W	4.000K	1.050	GU10	50	0,11	12,90 €
20345	14W	6.000K	1.100	GU10	50	0,11	12,90 €
20352	14W	3.000K	1.000	G53	50	0,11	13,40 €
20369	14W	4.000K	1.050	G53	50	0,11	13,40 €
20376	14W	6.000K	1.100	G53	50	0,11	13,40 €

Fénix

Bombilla Par

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	65 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Medidas	Casquillo		Ecoraee	PVP
94487	8W	3.000K	720	PAR20	E27	100	0,11	10,00 €
94488	15W	3.000K	1.350	PAR30	E27	100	0,11	12,60 €
94490	18W	3.000K	1.620	PAR38	E27	40	0,11	12,60 €
20079	15W	VERDE	1.300	PAR38	E27	40	0,11	16,60 €

Elva

Bombilla PL



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	Ø 20 IP
>0,50 FP	🌡️ -20° 🌡️ +40°	50-60 HZ	🔌 ON-OFF 50000
🕒 30000h	🕒 120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20383	10W	3.000K	850	G24	100	0,11	8,70 €
20390	10W	4.000K	900	G24	100	0,11	8,70 €
20406	10W	6.000K	950	G24	100	0,11	8,70 €

Olivia

Bombilla R

Navigator




>80 CRI	3 Años Garantía	180 - 250V	Ø 20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	120°		

Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
94261	2,5W	2.700K	225	E14	100	0,11	5,20 €
94134	2,5W	4.000K	240	E14	100	0,11	7,00 €
94259	5W	2.700K	450	E14	100	0,11	4,40 €
94136	5W	4.000K	475	E14	100	0,11	7,20 €
94260	8W	2.700K	720	E27	100	0,11	5,70 €
94138	8W	4.000K	760	E27	100	0,11	10,40 €
20093	8W	6.500K	800	E27	100	0,11	10,40 €
20086	12W	2.700K	1.080	E27	50	0,11	10,30 €
94336	12W	4.000K	1.140	E27	50	0,11	11,20 €
20109	12W	6.500K	1.200	E27	50	0,11	11,20 €
20116	15W	2.700K	1.350	E27	50	0,11	12,60 €
14174	15W	4.000K	1.425	E27	50	0,11	12,60 €
20123	15W	6.500K	1.500	E27	100	0,11	12,60 €

Onix

Bombilla R7S



>80 CRI	3 Años Garantía	220 - 240V	20 IP
>0.50 FP	-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000
30000h	360°	50	


Referencia	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
20413	6W	3.000K	600	R7S	50	0,11	14,10 €
20420	6W	4.000K	659	R7S	50	0,11	14,10 €
22073	6W	6.000K	700	R7S	50	0,11	14,10 €
22080	9W	3.000K	1.000	R7S	50	0,11	18,60 €
22097	9W	4.000K	1.050	R7S	50	0,11	18,60 €
22103	9W	6.000K	1.100	R7S	50	0,11	18,60 €

Samoa

Bombilla G9

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71351	220-240V	2,5W	3.000K	190	G9	100	0,11	4,60 €

Axis

Bombilla G9

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		




Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71268	220-240V	6W	3.000K	480	G9	100	0,11	7,10 €
71269	220-240V	6W	4.000K	500	G9	100	0,11	7,10 €
14012	220-240V	6W	6.500K	500	G9	100	0,11	7,10 €

Delfi

Bombilla G4

Navigator

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		




Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
71265	12V	2,5W	3.000K	170	G4	100	0,11	3,60 €

Arbora

Bombilla G4

>80 CRI	3 Años Garantía	20 IP	>0.50 FP
-20° +40°	50-60 HZ	ON-OFF 50000	30000h
360°	10/100		



Referencia	Voltaje	Potencia	CCT	Lúmenes	Casquillo		Ecoraee	PVP
61483	220-240V	5W	3.000K	400	G4	100	0,11	4,20 €
61484	220-240V	5W	4.000K	420	G4	100	0,11	4,20 €

Cintas, tacos y bridas





Referencia	Color	Longitud	Medidas (mm)	Ecoraee	PVP
83291	○	20m	0,18x19	0	1,60 €
83292	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83293	●	20m	0,18x19	0	1,60 €
83294	●	20m	0,18x19	0	1,60 €

Tacos y bridas

Datos Técnicos

Fabricado en Polimero de Poliamida de alta calidad (PA6).


Bridas Negras resistentes a los rayos UV.

Disponibile en diferentes tamaños y colores.



Referencia	Descripción	Color	Cantidad	Ecoraee	PVP
83285	Brida Blanca 4,8x200mm	○	100	0	2,90 €
83286	Brida Negra 4,8x200mm	●	100	0	2,90 €
83287	Brida Blanca 4,8x300mm	○	100	0	4,70 €
83288	Brida Negra 4,8x300mm	●	100	0	4,70 €
83289	Brida Blanca 4,8x400mm	○	100	0	6,20 €
83290	Brida Negra 4,8x400mm	●	100	0	6,20 €
83301	Taco para bridas negro 8mm	●	100	0	4,70 €

Perfiles Destacados



ÍNDICE

Zeus	376
Apolo.....	376
Aries	377
Eros	378
Vulcano	378
Cronos	379
Baco	380
Hera	380
Ares	381
Hermes	381

PERFILES

DE ALUMINIO PARA TIRAS LED

Encuentra en este apartado toda la perfilería de aluminio para tira de led. Multitud de aplicaciones y posibilidades. Consulta a nuestro Departamento Técnico y le asesoraremos en su elección. Además si requiere adaptar las medidas o tiene una necesidad especial en colores no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Apresentamos o nosso novo catálogo de perfis de alumínio para fitas de LED. Multidão de aplicações e possibilidades. Consulte o nosso Departamento Técnico e iremos aconselhá-lo na sua escolha. Além disso, se você precisar adaptar as medidas ou tiver uma necessidade especial de cor, não hesite em nos contatar.



Disponemos de un stock de perfiles ya lacados en blanco y negro para agilizar las entregas.



Personalizamos el color de los perfiles con el RAL solicitado. ¡Consúltanos!



Tenemos un servicio de corte y manipulación profesional para personalizar la longitud del perfil.

¿QUIERES **LACAR**
LOS PERFILES?

¡Consúltanos!



Perfiles Empotrables

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Zeus

Referencia 14626 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



3 Años Garantía	20 IP	100
-----------------------	----------	-----

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23x7,8x2.000	0,294	Aluminio	● Aluminio	13,92 €
				● Negro	29,24 €
				○ Blanco	29,24 €
				● Color Ral	34,67 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP508
Incluido
2 uds por perfil

Apolo

Referencia 14627 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



3 Años Garantía	20 IP	50
-----------------------	----------	----

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23x14,5x2.000	0,436	Aluminio	● Aluminio	19,28 €
				● Negro	34,97 €
				○ Blanco	34,97 €
				● Color Ral	40,13 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP314
Incluido
2 uds por perfil

Perfiles Empotrables

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Aries

Referencia 14628 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30,6x9,6x2.000	0,380	Aluminio	● Aluminio	21,40 €
				● Negro	37,26 €
				○ Blanco	37,26 €
				● Color Ral	42,32 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP010
Incluido
2 uds por perfil

Perfiles de Superficie

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Eros

Referencia 14630 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x14,5x2.000	0,392	Aluminio	● Aluminio	18,21 €
				● Negro	33,82 €
				○ Blanco	33,82 €
				● Color Ral	39,04 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP714
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM714
Incluido
4 uds por perfil

Vulcano

Referencia 14631 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye de barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23,4x9,7x2.000	0,310	Aluminio	● Aluminio	20,35 €
				● Negro	36,12 €
				○ Blanco	36,12 €
				● Color Ral	41,22 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP310
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM310
Incluido
4 uds por perfil

Perfiles de Superficie

Perfiles de aluminio tiras led

Navigator

Cronos

Referencia 14629 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x7,8x2.000	0,247	Aluminio	● Aluminio	12,85 €
				● Negro	28,09 €
				○ Blanco	28,09 €
				◌ Color Ral	33,58 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP708
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM708 Incluido
4 uds por perfil

Conexión curva plástico - Perfil superficie

Referencia	Color		PVP
83370	BLANCO	1	1,90 €



Perfiles Angular


Perfiles de aluminio tiras led

Baco

Referencia 14632 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	25,21x16,91x2.000	0,440	Aluminio	● Aluminio	18,18 €

ACCESORIOS	TAPAS	GRAPAS DE MONTAJE	Acabado	PVP
	<p>TP818 Incluido 2 uds por perfil</p>	<p>GM818 Incluido 4 uds por perfil</p>	● Negro	33,82 €
			○ Blanco	33,82 €
			● Color Ral	39,04 €

Hera

Referencia PA615 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	16x16x2.000	0,220	Aluminio	● Aluminio	13,37 €

ACCESORIOS	TAPAS	GRAPAS DE MONTAJE	Acabado	PVP
	<p>TP615 Incluido 2 uds por perfil</p>	<p>GM615 Incluido 4 uds por perfil</p>	● Negro	28,67 €
			○ Blanco	28,67 €
			● Color Ral	34,13 €

Conexión curva plástico - Perfil esquina

Referencia	Color		PVP
83369	BLANCO	1	1,90 €



Perfiles Especiales

Perfiles de aluminio tiras led

Ares

Referencia PA923 Tipo de instalación IP65

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 4 tapas.

3 Años Garantía	20 IP	50
-----------------------	----------	----



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	25,2x13x2.000	0,440	Aluminio	● Aluminio	32,76 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP923
Incluido
4 uds por perfil


Hermes

Referencia PA711 Tipo de instalación Suelo

Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.

3 Años Garantía	20 IP	50
-----------------------	----------	----



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	27,2x11x2.000	0,550	Aluminio	● Aluminio	38,77 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar


ACCESORIOS

TAPAS



TP711
Incluido
2 uds por perfil

Perfiles de superficie



ÍNDICE

Tierra	384
Agata	384
Alena	385
Júpiter	385
Saturno	386
Urano	386
Neptuno	387
Plutón	387
Acuario	388
Talia	388
Alexis	389
Géminis	389
Leo.....	390
Libra	390
Piscis	391
Andra	391
Annis	392
Tauro	392
Virgo	393
Arietha	393
Aune	394
Ara	394
Tera	395
Henio	395
Dune	396
Selene	396
Mercurio	397
Avi	397
Neo	398
Briano	398


Tierra

Navigator

Referencia PA688 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	8x7,51x2.000	0,125	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				● Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP688
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM688
Incluido
4 uds por perfil

Agata

Referencia PA809 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	7,8x9x2.000	0,106	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				● Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP809
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM809
Incluido
4 uds por perfil

Alena

Navigator

Referencia PA128 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	12,2x7,61x2.000	0,200	Aluminio	● Aluminio	13,10 €
				● Negro	28,08 €
				○ Blanco	28,08 €
				● Color Ral	33,58 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP128
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE




GM128
Incluido
4 uds por perfil

Júpiter

Referencia PA013 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	10x13x2.000	0,224	Aluminio	● Aluminio	15,29 €
				● Negro	28,95 €
				○ Blanco	28,95 €
				● Color Ral	34,40 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP013
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM013
Incluido
4 uds por perfil


Saturno

Navigator

Referencia PA414 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	14,5x14,4x2.000	0,296	Aluminio	● Aluminio	18,56 €
				● Negro	33,82 €
				○ Blanco	33,82 €
				● Color Ral	39,04 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP414 Includido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE




GM414 Includido
4 uds por perfil

Urano

Referencia PA015 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	20x15x2.000	0,440	Aluminio	● Aluminio	26,21 €
				● Negro	41,85 €
				○ Blanco	41,85 €
				● Color Ral	46,68 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP015 Includido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM015 Includido
4 uds por perfil

Neptuno

Navigator

Referencia PA011 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x10x2.000	0,550	Aluminio	● Aluminio	29,48 €
				● Negro	45,29 €
				○ Blanco	45,29 €
				● Color Ral	49,96 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP011
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM011
Incluido
4 uds por perfil

Plutón

Referencia PA919 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	19,3x19,19x2.000	0,350	Aluminio	● Aluminio	25,12 €
				● Negro	40,70 €
				○ Blanco	40,70 €
				● Color Ral	45,59 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP919
Incluido
2 uds por perfil

Acuario

Navigator

Referencia PA920 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	19,2x20,21x2.000	0,370	Aluminio	● Aluminio	26,21 €
				● Negro	41,85 €
				○ Blanco	41,85 €
				● Color Ral	46,68 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP920
Incluido
2 uds por perfil

Talia

Referencia PA020 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	20x19,7x2.000	0,502	Aluminio	● Aluminio	30,58 €
				● Negro	46,44 €
				○ Blanco	46,44 €
				● Color Ral	51,05 €

ACCESORIOS

TAPAS



TPO20
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM020
Incluido
4 uds por perfil


Alexis

Navigator

Referencia PA320 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23,4x20,4x2.000	0,550	Aluminio	● Aluminio	27,30 €
				● Negro	43,00 €
				○ Blanco	43,00 €
				◌ Color Ral	47,78 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP320
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM320
Incluido
4 uds por perfil

Géminis

Referencia PA021 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x20x2.000	0,615	Aluminio	● Aluminio	39,31 €
				● Negro	58,48 €
				○ Blanco	58,48 €
				◌ Color Ral	62,52 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP021
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM021
Incluido
4 uds por perfil

Leo

Navigator

Referencia PA525 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal	35,3x25x2.000	1,050	Aluminio	● Aluminio	65,52 €
				● Negro	94,59 €
				○ Blanco	94,59 €
				◌ Color Ral	96,92 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP525
Incluido
2 uds por perfil

Libra

Referencia PA541 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	41,8x36,4x2.000	1,665	Aluminio	● Aluminio	89,54 €
				● Negro	119,82 €
				○ Blanco	119,82 €
				◌ Color Ral	122,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP541
Incluido
2 uds por perfil

Piscis

Navigator

Referencia PA235 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	42,7x35x2.000	1,578	Aluminio	● Aluminio	91,73 €
				● Negro	122,11 €
				○ Blanco	122,11 €
				◌ Color Ral	126,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP235
Incluido
2 uds por perfil

Andra

Referencia PA507 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra de aluminio de 2
metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15x6,6x2.000	0,150	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				◌ Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP507
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM507
Incluido
4 uds por perfil

Annis

Navigator

Referencia PA806 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra de aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas. Su alta capacidad de flexibilidad garantiza la iluminación de entornos con esquinas o bordes curvos.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17,4x5,8x2.000	0,160	Aluminio	● Aluminio	12,01 €
				● Negro	26,95 €
				○ Blanco	26,95 €
				● Color Ral	32,49 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP806
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM806
Incluido
4 uds por perfil

Tauro

Referencia PA409 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	14x9x2.000	0,197	Aluminio	● Aluminio	13,10 €
				● Negro	28,09 €
				○ Blanco	28,09 €
				● Color Ral	33,58 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP409
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM409
Incluido
4 uds por perfil

Virgo

Navigator

Referencia PA250 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	24,77x7,4x2.000	0,348	Aluminio	● Aluminio	21,84 €
				● Negro	37,26 €
				○ Blanco	37,26 €
				◌ Color Ral	42,32 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP250
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE




GM250
Incluido
4 uds por perfil

Arietha

Referencia PA909 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	38,98x8,77x2.000	0,500	Aluminio	● Aluminio	30,58 €
				● Negro	46,44 €
				○ Blanco	46,44 €
				◌ Color Ral	51,05 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP208
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM208
Incluido
4 uds por perfil

Aune

Referencia PA208 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



3 Años Garantía	20 IP	50
-----------------------	----------	----

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	52x7,66x2.000	0,480	Aluminio	● Aluminio	22,93 €
				● Negro	59,91 €
				○ Blanco	59,91 €
				● Color Ral	63,88 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP208
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM208
Incluido
4 uds por perfil

Ara

Referencia PA611 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



3 Años Garantía	20 IP	50
-----------------------	----------	----

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	56x9,34x2.000	0,450	Aluminio	● Aluminio	26,21 €
				● Negro	63,35 €
				○ Blanco	63,35 €
				● Color Ral	67,16 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP611
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM611
Incluido
4 uds por perfil

Tera

Referencia PA084 Tipo de instalación Superficie/Bidireccional

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	40,85x84,5x2.000	2,660	Aluminio	● Aluminio	136,50 €
				● Negro	179,16 €
				○ Blanco	179,16 €
				● Color Ral	185,00 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP084
Incluido
2 uds por perfil

Henio

Referencia PA421 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x42x2.000	0,540	Aluminio	● Aluminio	32,76 €
				● Negro	70,23 €
				○ Blanco	70,23 €
				● Color Ral	73,71 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP421
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM421
Incluido
4 uds por perfil

Dune

Navigator

Referencia PA913 Tipo de instalación Superficie/ Bidireccional

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	17x49x2.000	0,700	Aluminio	● Aluminio	41,50 €
				● Negro	79,40 €
				○ Blanco	79,40 €
				● Color Ral	82,45 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP913
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE




GM913
Incluido
4 uds por perfil

Selene

Referencia PA150 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15x2,5x2.000	0,206	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				● Color Ral	31,40 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP060
Incluido
2 uds por perfil

Mercurio

Navigator

Referencia PA619 Tipo de instalación Superficie/ Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de superficie anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros.




Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	6x19x2.000	0,398	Aluminio	● Aluminio	32,76 €
				● Negro	48,73 €
				○ Blanco	48,73 €
				◌ Color Ral	53,24 €

Avi

Referencia PA1010 Tipo de instalación Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie para tira de 8 mm de ancho, aluminio anodizado. Incluye 2 tapas y 4 grapas de montaje.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	10,2x10,4x2.000	-	Aluminio	● Aluminio	12,60 €
				● Negro	26,46 €
				○ Blanco	26,46 €
				◌ Color Ral	30,45 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP1010
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



Incluido
4 uds por perfil


Neo

Navigator

Referencia PA014 Tipo de instalación
Superficie para neón

Datos Técnicos

Perfil de superficie para tira neón específica, con base de 6,6 mm, aluminio anodizado.




Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	13,5x10x2.000	-	Aluminio	● Aluminio	8,40 €
				● Negro	19,85 €
				○ Blanco	19,85 €
				◌ Color Ral	23,10 €

Briano

Referencia PA311 Tipo de instalación
Superficie

Datos Técnicos

Perfil de superficie para tira de 8-10 mm de ancho, aluminio anodizado. Incluye 2 tapas y 4 grapas de montaje.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	13x12x2.000	-	Aluminio	● Aluminio	14,18 €
				● Negro	29,77 €
				○ Blanco	29,77 €
				◌ Color Ral	33,60 €

ACCESORIOS

TAPAS



Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



Incluido
4 uds por perfil



Empotrables

ÍNDICE

Aquila.....	401
Apus	401
Canis	402
Casiopea	402
Centauro	403
Crater	403
Star	404
Hércules	404
Hydra	405
Lepus	405
Bandi	406
Lyra	406
Norma	407
Cosmos	407
Astral.....	408


Aquila

Navigator

Referencia PA830 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 1 metro.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	57,5x29,5x2.000	0,750	Aluminio	● Aluminio	102,65 €
				● Negro	136,78 €
				○ Blanco	136,78 €
				● Color Ral	143,60 €

Apus

Referencia PA035 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x35x2.000	1,340	Aluminio	● Aluminio	66,61 €
				● Negro	94,31 €
				○ Blanco	94,31 €
				● Color Ral	96,64 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP035
Incluido
2 uds por perfil


Canis

Navigator

Referencia PA435 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	44,1x35x2.000	1,136	Aluminio	● Aluminio	63,34 €
				● Negro	92,30 €
				○ Blanco	92,30 €
				● Color Ral	94,73 €

ACCESORIOS TAPAS



TP435
Incluido
2 uds por perfil

Casiopea

Referencia PA627 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	36,1x27,27x2.000	0,833	Aluminio	● Aluminio	50,23 €
				● Negro	74,24 €
				○ Blanco	74,24 €
				● Color Ral	77,53 €

ACCESORIOS TAPAS



TP627
Incluido
2 uds por perfil

Centauro

Navigator

Referencia PA302 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x20,4x2.000	0,534	Aluminio	● Aluminio	30,58 €
				● Negro	46,44 €
				○ Blanco	46,44 €
				● Color Ral	51,05 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP302
Incluido
2 uds por perfil

Crater

Referencia PA312 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	13x12x2.000	0,172	Aluminio	● Aluminio	15,56 €
				● Negro	30,67 €
				○ Blanco	30,67 €
				● Color Ral	36,04 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP312
Incluido
2 uds por perfil


Star

Navigator

Referencia PA635 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	56,2x35x2.000	1,220	Aluminio	● Aluminio	68,80 €
				● Negro	100,90 €
				○ Blanco	100,90 €
				◌ Color Ral	102,92 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP635
Incluido
2 uds por perfil

Hércules

Referencia PA535 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	64,8x35x2.000	1,628	Aluminio	● Aluminio	85,18 €
				● Negro	115,23 €
				○ Blanco	115,23 €
				◌ Color Ral	116,57 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP535
Incluido
2 uds por perfil

Hydra

Navigator

Referencia PA032 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	69,6x32x2.000	1,643	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	114,37 €
				○ Blanco	114,37 €
				● Color Ral	115,75 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP032
Incluido
2 uds por perfil

Lepus

Referencia PA903 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	90x32x2.000	2,640	Aluminio	● Aluminio	131,04 €
				● Negro	180,59 €
				○ Blanco	180,59 €
				● Color Ral	185,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP903
Incluido
2 uds por perfil


Bandi

Navigator

Referencia PA253 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	125,15x35x2.000	3,230	Aluminio	● Aluminio	171,44 €
				● Negro	223,01 €
				○ Blanco	223,01 €
				◌ Color Ral	230,00 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP253
Incluido
2 uds por perfil

Lyra

Referencia PA545 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	65,01x45x2.000	1,875	Aluminio	● Aluminio	100,19 €
				● Negro	141,03 €
				○ Blanco	141,03 €
				◌ Color Ral	144,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP545
Incluido
2 uds por perfil


Norma

Navigator

Referencia PA149 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



3 Años Garantía	20 IP	10
-----------------	-------	----

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	101,6x49,25x2.000	2,550	Aluminio	● Aluminio	135,41 €
				● Negro	178,01 €
				○ Blanco	178,01 €
				◌ Color Ral	182,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP149
Incluido
2 uds por perfil

Cosmos

Referencia PA060 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



3 Años Garantía	20 IP	10
-----------------	-------	----

Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	75x25x2.000	1,730	Aluminio	● Aluminio	88,45 €
				● Negro	122,97 €
				○ Blanco	122,97 €
				◌ Color Ral	124,90 €

ACCESORIOS

TAPAS



TPO60
Incluido
2 uds por perfil


Astral

Navigator

Referencia PA912 Tipo de instalación Empotrar

Datos Técnicos

Perfil de empotrado anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.




Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	38x11x2.000	250gr	Aluminio	● Aluminio	28,00 €
				● Negro	45,00 €
				○ Blanco	45,00 €
				● Color Ral	49,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



Incluido
2 uds por perfil





Suspensión Superficie

ÍNDICE

Catia	411
Juno	411
Tucán	412
Osa	412
Pegaso	413
Alasia	413
Alcor	414
Chara	414
Cursa	415
Diya	415
Electra	416
Felis	416
Izar.....	417
Lerna	417
Mago.....	418
Bara	418
Sika	419
Tabik	419
Taika	420
Tania	420

Catia

Navigator

Referencia PA929 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	29,8x29,8x2.000	0,492	Aluminio	● Aluminio	31,67 €
				● Negro	47,58 €
				○ Blanco	47,58 €
				◌ Color Ral	52,14 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP929
Incluido
2 uds por perfil

Juno

Referencia PA930 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	29,8x29,8x2.000	0,530	Aluminio	● Aluminio	33,85 €
				● Negro	61,34 €
				○ Blanco	61,34 €
				◌ Color Ral	65,25 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP930
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM930
Incluido
4 uds por perfil


Tucán

Navigator

Referencia PA303 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x30x2.000	0,972	Aluminio	● Aluminio	45,32 €
				● Negro	73,38 €
				○ Blanco	73,38 €
				● Color Ral	76,71 €

ACCESORIOS TAPAS



TP303
Incluido
2 uds por perfil

Osa

Referencia PA353 Tipo de instalación Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	35x35x2.000	1,164	Aluminio	● Aluminio	72,07 €
				● Negro	101,47 €
				○ Blanco	101,47 €
				● Color Ral	103,47 €

ACCESORIOS TAPAS



TP353
Incluido
2 uds por perfil


Pegaso

Navigator

Referencia PA327 Tipo de instalación Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión/superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	23,2x26,7x2.000	0,850	Aluminio	● Aluminio	44,77 €
				● Negro	72,81 €
				○ Blanco	72,81 €
				● Color Ral	75,89 €

ACCESORIOS TAPAS



TP327
Incluido
2 uds por perfil

Alasia

Referencia PA034 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x35x2.000	1,470	Aluminio	● Aluminio	86,27 €
				● Negro	117,81 €
				○ Blanco	117,81 €
				● Color Ral	119,03 €

ACCESORIOS TAPAS



TP034
Incluido
2 uds por perfil

Alcor

Navigator

Referencia PA532 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	55x32x2.000	1,850	Aluminio	● Aluminio	103,74 €
				● Negro	134,73 €
				○ Blanco	134,73 €
				● Color Ral	136,00 €

ACCESORIOS TAPAS



Chara

Referencia PA753 Tipo de instalación Suspensión


Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	75x35x2.000	1,458	Aluminio	● Aluminio	125,58 €
				● Negro	182,02 €
				○ Blanco	182,02 €
				● Color Ral	185,00 €

ACCESORIOS TAPAS



Cursa

Navigator

Referencia PA003 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	100x32x2.000	2,700	Aluminio	● Aluminio	144,14 €
				● Negro	194,35 €
				○ Blanco	194,35 €
				● Color Ral	198,00 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP003
Incluido
2 uds por perfil

Diya

Referencia PA080 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	70x80x2.000	3,800	Aluminio	● Aluminio	172,54 €
				● Negro	224,16 €
				○ Blanco	224,16 €
				● Color Ral	229,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP080
Incluido
2 uds por perfil


Electra

Navigator

Referencia PA075 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x75x2.000	3,130	Aluminio	● Aluminio	149,60 €
				● Negro	200,08 €
				○ Blanco	200,08 €
				◌ Color Ral	205,00 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP075
Incluido
2 uds por perfil

Felis

Referencia PA074 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50,18x75x2.000	3,280	Aluminio	● Aluminio	163,80 €
				● Negro	222,15 €
				○ Blanco	222,15 €
				◌ Color Ral	226,00 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP074
Incluido
2 uds por perfil

Referencia PA070 Tipo de instalación Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	49,78x70x2.000	2,900	Aluminio	● Aluminio	147,42 €
				● Negro	196,36 €
				○ Blanco	196,36 €
				● Color Ral	201,00 €

ACCESORIOS

TAPAS




TP070
Incluido
2 uds por perfil

Lerna

Referencia PA050 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50x50x2.000	2,330	Aluminio	● Aluminio	111,38 €
				● Negro	152,78 €
				○ Blanco	152,78 €
				● Color Ral	160,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP050
Incluido
2 uds por perfil


Mago

Navigator

Referencia PA566 Tipo de instalación Suspensión/Superficie

Datos Técnicos

Perfil de suspensión/superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	35,2x66x2.000	2,316	Aluminio	● Aluminio	112,48 €
				● Negro	161,10 €
				○ Blanco	161,10 €
				● Color Ral	168,00 €

ACCESORIOS TAPAS



TP566
Incluido
2 uds por perfil

Bara

Referencia PA503 Tipo de instalación Suspensión/Superficie


Datos Técnicos

Perfil de suspensión/superficie anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	151,76x32x2.000	3,960	Aluminio	● Aluminio	242,42 €
				● Negro	311,88 €
				○ Blanco	311,88 €
				● Color Ral	318,00 €

ACCESORIOS TAPAS




TP503
Incluido
2 uds por perfil

Referencia PA007 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	100x70x2.000	4,290	Aluminio	● Aluminio	197,65 €
				● Negro	257,70 €
				○ Blanco	257,70 €
				● Color Ral	265,00 €

ACCESORIOS TAPAS




TP007
Incluido
2 uds por perfil

Tabik

Referencia PA036 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	29,8x35,6x2.000	0,964	Aluminio	● Aluminio	55,69 €
				● Negro	82,84 €
				○ Blanco	82,84 €
				● Color Ral	86,00 €

ACCESORIOS TAPAS



TP036
Incluido
2 uds por perfil

Taika

Navigator

Referencia PA542 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	44,8x42x2.000	1,345	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	112,94 €
				○ Blanco	112,94 €
				● Color Ral	116,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP542
Incluido
2 uds por perfil

Tania

Referencia PA807 Tipo de instalación Suspensión

Datos Técnicos

Perfil de suspensión anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	80x75,2x2.000	3,040	Aluminio	● Aluminio	148,51 €
				● Negro	206,10 €
				○ Blanco	206,10 €
				● Color Ral	210,00 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP807
Incluido
2 uds por perfil



Esquina

ÍNDICE

Mimosa	423
Merak.....	423
Morava	424
Edipo	424
Naos	425
Kari.....	425
Regulo	426

Mimosa

Navigator

Referencia PA882 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	8x8x2.000	0,101	Aluminio	● Aluminio	12,29 €
				● Negro	27,23 €
				○ Blanco	27,23 €
				● Color Ral	32,76 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP882
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM882
Incluido
4 uds por perfil

Merak

Referencia PA881 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	8x8x2.000	0,089	Aluminio	● Aluminio	11,19 €
				● Negro	26,09 €
				○ Blanco	26,09 €
				● Color Ral	31,67 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP881
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM881
Incluido
4 uds por perfil


Morava

Navigator

Referencia PA616 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	16x16x2.000	0,238	Aluminio	● Aluminio	14,20 €
				● Negro	29,24 €
				○ Blanco	29,24 €
				◌ Color Ral	34,67 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP616
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE




GM616
Incluido
4 uds por perfil

Edipo

Referencia PA030 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x30x2.000	0,668	Aluminio	● Aluminio	38,22 €
				● Negro	57,33 €
				○ Blanco	57,33 €
				◌ Color Ral	61,43 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP030
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE



GM030
Incluido
4 uds por perfil


Naos

Navigator

Referencia PA031 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30x30x2.000	0,653	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	59,62 €
				○ Blanco	59,62 €
				● Color Ral	63,61 €

ACCESORIOS

TAPAS



TP031
Incluido
2 uds por perfil

GRAPAS DE MONTAJE




GM031
Incluido
4 uds por perfil

Kari

Referencia PA158 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	14,57x7,4x2.000	0,107	Aluminio	● Aluminio	10,92 €
				● Negro	25,80 €
				○ Blanco	25,80 €
				● Color Ral	31,40 €


Regulo

Navigator


Referencia PA515 Tipo de instalación Esquina

Datos Técnicos

Perfil de esquina anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15x15x2.000	0,303	Aluminio	● Aluminio	15,29 €
				● Negro	30,38 €
				○ Blanco	30,38 €
				● Color Ral	35,76 €





Arquitectónico

ÍNDICE

Sarin.....	429
Vega	429
Arturo	430
Antares	430
Riger	431
Kepler	431
Eris	432
Ceres	432
Tritón	433
Halley	433


Sarin

Navigator

Referencia PA214 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	61,45x14,97x2.000	0,520	Aluminio	● Aluminio	41,50 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS




TP214
Incluido
2 uds por perfil

Vega

Referencia PA624 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	46x23,81x2.000	0,540	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP624
Incluido
2 uds por perfil

Arturo

Navigator

Referencia PA022 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	50,09x22,2x2.000	0,556	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP022
Incluido
2 uds por perfil

Antares

Referencia PA213 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	32,37x13,62x2.000	0,370	Aluminio	● Aluminio	29,48 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP213
Incluido
2 uds por perfil


Rigel

Navigator

Referencia PA521 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	52,25x13,15x2.000	0,506	Aluminio	● Aluminio	38,22 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS




TP521
Incluido
2 uds por perfil

Kepler

Referencia PA815 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	57,2x14,5x2.000	0,534	Aluminio	● Aluminio	38,77 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP815
Incluido
2 uds por perfil


Eris



Referencia PA424 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	53,5x23,82x2.000	0,592	Aluminio	● Aluminio	39,31 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS




TP424
Incluido
2 uds por perfil

Ceres

Referencia PA354 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	35,5x45x2.000	1,024	Aluminio	● Aluminio	57,88 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP354
Incluido
2 uds por perfil


Tritón

Referencia PA743 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía 20 IP 20



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	75x35x2.000	1,318	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP743
Incluido
2 uds por perfil


Halley

Referencia PA632 Tipo de instalación Arquitectónico

Datos Técnicos

Perfil arquitectónico anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.

3 Años Garantía 20 IP 32



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	63,4x20,4x2.000	0,709	Aluminio	● Aluminio	44,77 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP632
Incluido
2 uds por perfil

Suelo y escalera

ÍNDICE

Petra	435
Polaris	435
Riger	436
Cetus	436
Pictor	437

Petra

Navigator

Referencia PA609 Tipo de instalación Suelo


Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	15,94x8,55x2.000	0,275	Aluminio	● Aluminio	19,66 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS




Polaris

Referencia PA613 Tipo de instalación Suelo

Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	16x12,55x2.000	0,318	Aluminio	● Aluminio	20,75 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS




Riger

Referencia PA266 Tipo de instalación Suelo

Datos Técnicos

Perfil de suelo anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	21,8x25,8x2.000	0,900	Aluminio	● Aluminio	53,51 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS




TP226
Incluido
2 uds por perfil

Cetus

Referencia PA628 Tipo de instalación Escaleras

Datos Técnicos

Perfil de escalera anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	66,32x26,97x2.000	1,264	Aluminio	● Aluminio	74,26 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP628
Incluido
2 uds por perfil


Pictor

Navigator

Referencia PA826 Tipo de instalación Escaleras

Datos Técnicos

Perfil de escalera anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	68x26x2.000	1,375	Aluminio	● Aluminio	77,53 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				◌ Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP826
Incluido
2 uds por perfil



Especiales

Armarios

ÍNDICE

Lince	440
Bianca	440
Celeste	441
Leda	441

Lince

Navigator

Referencia PA610 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armario anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros
+ 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	26x10,4x2.000	0,430	Aluminio	● Aluminio	27,30 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS TAPAS



TP610
Incluido
2 uds por perfil

Bianca

Referencia PA112 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armarios anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	31,15x11,8x2.000	0,520	Aluminio	● Aluminio	30,58 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

Celeste

Navigator

Referencia PA620 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armarios anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	26,9x20x2.000	0,530	Aluminio	● Aluminio	31,67 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

Leda

Referencia PA313 Tipo de instalación Armarios

Datos Técnicos

Perfil de armarios anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	30,35x15,2x2.000	0,675	Aluminio	● Aluminio	38,22 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar



Rodapié

ÍNDICE

Luna	444
Rodo	444


Luna

Navigator

Referencia PA016 Tipo de instalación Rodapiés

Datos Técnicos

Perfil de rodapiés anodizado.
Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	80x16,1x2.000	2,190	Aluminio	● Aluminio	102,65 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS




TP016
Incluido
2 uds por perfil

Rodo

Referencia PA7014 Tipo de instalación Rodapiés

Datos Técnicos

Perfil de rodapiés aluminio anodizado.
Incluye 2 tapas de montaje.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	65x14,4x2.000	1,460	Aluminio	● Aluminio	47,25 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

Incluido
2 uds por perfil



Tubos

ÍNDICE

Stella.....	447
Atlas	447
Capella.....	448
Castor	448


Stella

Navigator

Referencia PA420 Tipo de instalación Tubo

Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas + 4 grapas.




Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 20,4mm	0,687	Aluminio	● Aluminio	40,40 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS

GRAPAS DE MONTAJE



Atlas

Referencia PA430 Tipo de instalación Tubo

Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 30mm	1,100	Aluminio	● Aluminio	37,13 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



Capella

Navigator

Referencia PA460 Tipo de instalación Tubo

Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 60 mm	1,225	Aluminio	● Aluminio	82,99 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP460
Incluido
2 uds por perfil

Castor

Referencia PA120 Tipo de instalación Tubo

Datos Técnicos

Perfil de tubo anodizado. Incluye barra aluminio de 2 metros + 2 tapas.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/PVC	Diámetro 120 mm	3,320	Aluminio	● Aluminio	196,56 €
				● Negro	Consultar
				○ Blanco	Consultar
				● Color Ral	Consultar

ACCESORIOS

TAPAS



TP120
Incluido
2 uds por perfil



Flexibles

ÍNDICE

Corvus Horizontal.....	451
Corvus Lateral	451
Centaurus Lateral	452
Centaurus Horizontal	452


Corvus Horizontal

Navigator

Referencia PA002 Tipo de instalación Empotrable

Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible horizontalmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	12,7x12,2x2000	-	Aluminio	● Aluminio	70,35 €

ACCESORIOS

TAPAS



Incluido
2 uds por perfil




Corvus Lateral

Referencia PA001 Tipo de instalación Empotrable

Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible lateralmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	12,7x12,2x2000	-	Aluminio	● Aluminio	70,35 €

ACCESORIOS

TAPAS



Incluido
2 uds por perfil






Centaurus Lateral

Navigator

Referencia PA005 Tipo de instalación Empotrable

Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible horizontalmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	63x17x2000	-	Aluminio	● Aluminio	92,40 €

ACCESORIOS

TAPAS

Incluido
2 uds por perfil




Centaurus Horizontal

Referencia PA004 Tipo de instalación Empotrable

Datos Técnicos

Perfil empotrable flexible lateralmente para empotrar. Ideal para crear formas que no podríamos con los perfiles estándar.



Difusor	Medidas (mm)	Peso (kg/barra)	Material	Acabado	PVP
Opal/Silicona	63x17x2000	-	Aluminio	● Aluminio	92,40 €

ACCESORIOS

TAPAS

Incluido
2 uds por perfil







Accesorios

1. Difusores

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
D030M	Rollo de difusor opal de 30m	12 mm	94,00 €
D030M 21mm	Rollo de difusor opal de 30m	21 mm	98,00 €
DT30M	Rollo de difusor transparente de 30m	12 mm	94,00 €
DT30M 21mm	Rollo de difusor transparente de 30m	21 mm	98,00 €
DCNE30M	Rollo difusor color negro de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCR30M	Rollo difusor color rojo de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCNA30M	Rollo difusor color naranja de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCA30M	Rollo difusor color azul de 30m	12,5 mm	187,00 €
DCV30M	Rollo difusor color verde de 30m	12,5 mm	187,00 €



2. Grapas de sujeción

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
GSP02	Grapa de sujeción para perfil con hueco libre atrás	Consultar	2,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
GSP03	Grapa de sujeción de perfiles	Consultar	2,00 €



3. Conectores

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CEP08	Conector de esquina plano	Superficie - Empotrar	3,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CEP09	Conector de esquina en forma de "L"	Superficie - Empotrar	3,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CUP05	Conector de dos extremos de perfil en línea	Superficie - Empotrar	3,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CUP07	Conector de dos extremos de perfil en línea	Superficie - Empotrar	3,00 €



4.Soporte

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
SP16	Anclaje para perfiles en superficie	PA302 PA310	2,00 €



2.Cables de suspensión

Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CS1ML	Aplique suspensión para colgar perfiles de 1m	Suspensión	9,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CS2ML	Aplique suspensión para colgar perfiles de 2m	Suspensión	11,00 €



Referencia	Descripción	Perfiles compatibles	PVP
CS3ML	Aplique suspensión para colgar perfiles de 3m	Suspensión	13,00 €



GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14546	70,3 €	40
14547	56,2 €	41
14548	144,2 €	42
83366	154,5 €	43
14555	30,9 €	45
14556	46,4 €	45
14557	77,3 €	45
14554	21,4 €	46
14559	53,6 €	48
82635	53,6 €	50
82632	42,8 €	51
83172	59,2 €	52
83181	51,1 €	53
20574	27,9 €	72
20581	27,9 €	72
20598	45,5 €	72
20604	45,5 €	72
20611	45,5 €	72
20628	82,8 €	72
20635	82,8 €	72
20642	82,8 €	72
71374	8,7 €	72
71375	8,7 €	72
71382	27,9 €	72
71761	14,1 €	72
71789	8,7 €	72
71791	12,7 €	72
71792	12,7 €	72
71793	12,7 €	72
71797	14,1 €	72
71798	14,1 €	72
71761black	28,5 €	73
71798black	28,5 €	73
20659	9,8 €	73
20666	9,8 €	73
20673	9,8 €	73
20680	13,4 €	73
20697	13,4 €	73
20703	13,4 €	73
20710	16,1 €	73

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
20727	16,1 €	73
20734	16,1 €	73
20741	30,0 €	73
20758	30,0 €	73
20765	30,0 €	73
20772	19,3 €	73
20789	19,3 €	73
20796	19,3 €	73
21045	29,3 €	74
21052	29,3 €	74
21458	29,3 €	74
71383	15,5 €	74
71801	11,4 €	74
71802	11,4 €	74
71805	15,5 €	74
71806	15,5 €	74
71809	18,4 €	74
71810	18,4 €	74
94454	11,4 €	74
94458	18,4 €	74
21069	12,1 €	75
21076	12,1 €	75
21083	12,1 €	75
21090	15,9 €	75
21106	15,9 €	75
21113	15,9 €	75
21120	18,6 €	75
21137	18,6 €	75
21144	18,6 €	75
21151	34,7 €	75
21168	34,7 €	75
21175	34,7 €	75
21182	30,7 €	75
21199	30,7 €	75
21205	30,7 €	75
83262	12,9 €	58
NV0082	3,9 €	60
NV0083	3,9 €	60
NV0104	3,9 €	60
NV0084	3,9 €	61

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0085	3,9 €	61
NV0086	3,9 €	61
NV0087	3,9 €	61
NV0088	3,9 €	62
NV0089	3,9 €	62
NV0090	3,9 €	62
NV0091	3,9 €	62
NV0092	3,9 €	62
NV0093	3,9 €	62
NV0094	3,9 €	62
NV0095	3,9 €	62
NV0096	3,9 €	62
NV0097	3,9 €	62
NV0098	3,9 €	62
NV0099	3,9 €	62
NV0100	3,9 €	62
NV0101	3,9 €	62
NV0102	3,9 €	62
NV0103	3,9 €	62
NV0105	7,7 €	63
83218	8,2 €	65
83235	8,2 €	65
71845	26,8 €	76
71846	26,8 €	76
94836	14,7 €	76
94838	33,5 €	76
21465	16,1 €	77
21472	16,1 €	77
21489	16,1 €	77
21496	26,8 €	77
21502	26,8 €	77
21519	26,8 €	77
21526	37,5 €	77
21533	37,5 €	77
21540	37,5 €	77
21557	46,1 €	77
21564	46,1 €	77
21571	46,1 €	77
82874	77,7 €	78
82881	122,9 €	80

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82882	122,9 €	80
80766	46,1 €	84
82890	56,2 €	84
82892	6,0 €	84
82893	6,0 €	84
82894	6,0 €	84
NV0071	6,0 €	84
NV0072	6,0 €	84
NV0073	6,0 €	84
NV0075	61,8 €	274
82879	107,0 €	82
82880	107,0 €	82
83186	43,3 €	66
20802	11,2 €	88
20819	11,2 €	88
20826	14,5 €	88
20833	14,5 €	88
20840	17,9 €	88
20857	17,9 €	88
20864	30,1 €	88
20871	30,1 €	88
20888	30,1 €	88
71392	11,2 €	88
71393	14,5 €	88
71394	17,9 €	88
20895	13,4 €	89
20901	13,4 €	89
20918	13,4 €	89
20925	18,7 €	89
20932	18,7 €	89
20949	18,7 €	89
20956	21,8 €	89
20963	21,8 €	89
20970	21,8 €	89
20987	40,0 €	89
20994	40,0 €	89
21007	40,0 €	89
21014	26,8 €	89
21021	26,8 €	89
21038	26,8 €	89

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
21212	12,7 €	90
21229	12,7 €	90
21236	16,7 €	90
21243	16,7 €	90
21250	19,2 €	90
21267	19,2 €	90
21274	33,5 €	90
21281	33,5 €	90
21298	33,5 €	90
71396	12,7 €	90
71397	16,7 €	90
71398	19,2 €	90
21304	13,3 €	91
21311	13,3 €	91
21328	13,3 €	91
21335	18,6 €	91
21342	18,6 €	91
21359	18,6 €	91
21366	25,4 €	91
21373	25,4 €	91
21380	25,4 €	91
21397	42,5 €	91
21403	42,5 €	91
21410	42,5 €	91
21427	30,5 €	91
21434	30,5 €	91
21441	30,5 €	91
14171	7,2 €	96
14172	9,4 €	96
14173	11,1 €	96
14201	0,5 €	96
20130	7,2 €	96
20147	9,4 €	96
20154	11,1 €	96
61391	15,5 €	97
61392	17,1 €	97
61393	21,4 €	97
61394	26,8 €	97
20161	8,4 €	98
20178	10,6 €	98

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
20185	14,2 €	98
20192	10,6 €	98
20208	10,6 €	98
20215	10,6 €	98
71711	8,4 €	98
71712	8,4 €	98
71713	10,6 €	98
71714	10,6 €	98
71715	14,2 €	98
71716	14,2 €	98
83201	15,5 €	100
83202	19,6 €	100
83203	25,8 €	100
83204	30,9 €	100
83219	34,0 €	100
94591	16,7 €	100
61500	14,7 €	101
61501	16,7 €	101
61502	20,8 €	101
61503	28,1 €	101
61504	33,5 €	101
61505	36,8 €	101
82271	0,8 €	101
61376	28,1 €	102
61377	42,7 €	102
61378	55,7 €	102
61379	28,1 €	102
71832	42,7 €	102
71833	55,7 €	102
61088	15,4 €	103
61090	27,5 €	103
61442	37,4 €	103
20499	41,8 €	104
20505	41,8 €	104
21588	58,9 €	104
21595	91,1 €	104
21601	91,1 €	104
21618	91,1 €	104
21984	41,8 €	104
21991	58,9 €	104

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
22004	58,9 €	104
83303	82,3 €	106
83304	82,3 €	106
83319	82,3 €	106
83320	82,3 €	106
14194	49,4 €	110
14195	49,4 €	110
21946	67,0 €	111
22011	67,0 €	111
22028	120,5 €	111
22035	120,5 €	111
83309	49,3 €	118
14610	71,0 €	122
14611	71,0 €	122
61096	23,6 €	123
82218	71,0 €	122
14612	75,0 €	123
14613	75,0 €	123
14614	136,6 €	123
14615	136,6 €	123
14616	20,1 €	123
82219	75,0 €	123
82220	136,6 €	123
94599	13,4 €	123
91174	83,0 €	124
91158	51,0 €	126
83302	56,7 €	128
82763	20,7 €	129
82764	26,6 €	129
82765	35,6 €	129
82766	20,7 €	130
82767	26,6 €	130
82768	35,6 €	130
21755	28,1 €	131
21762	33,7 €	131
21779	39,1 €	131
14607	1,0 €	136
14608	1,0 €	136
14609	5,9 €	136
61098	7,8 €	132

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
61099	7,7 €	132
83226	81,4 €	136
83227	0,9 €	136
14604	25,4 €	136
14605	25,4 €	136
14606	25,4 €	136
83365	3,6 €	136
NV0068	107,1 €	136
NV0064	18,5 €	143
83220	14,9 €	142
83221	14,9 €	142
83222	14,9 €	142
83223	2,1 €	142
83224	1,3 €	142
83240	1,5 €	142
83244	16,7 €	142
83245	16,7 €	142
83246	16,7 €	142
82221	21,6 €	147
14176	21,6 €	147
14177	21,6 €	147
14178	29,3 €	147
14179	29,3 €	147
14180	26,5 €	147
14181	26,5 €	147
14182	35,1 €	147
14183	35,1 €	147
14280	32,8 €	147
14281	32,8 €	147
14282	36,1 €	147
14283	36,1 €	147
82222	26,5 €	147
82223	32,8 €	147
82224	29,3 €	147
82225	35,1 €	147
82226	36,1 €	147
91098	38,1 €	147
91101	42,2 €	147
91104	39,9 €	147
91111	39,9 €	147

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
91120	39,9 €	147
91161	206,0 €	147
91162	206,0 €	147
91163	206,0 €	147
14560	29,9 €	148
14561	29,9 €	148
14562	29,9 €	148
14563	29,9 €	148
14564	52,2 €	148
14565	52,2 €	148
14566	52,2 €	148
14567	52,2 €	148
14568	69,6 €	148
14569	69,6 €	148
14570	69,6 €	148
14571	69,6 €	148
14572	73,9 €	148
14573	85,7 €	148
14574	85,7 €	148
14575	85,7 €	148
14576	85,7 €	148
14577	98,6 €	148
14578	45,0 €	149
14579	45,0 €	149
14580	45,0 €	149
14581	45,0 €	149
14582	66,0 €	149
14583	66,0 €	149
14584	66,0 €	149
14585	66,0 €	149
14586	83,0 €	149
14587	83,0 €	149
14588	83,0 €	149
14589	83,0 €	149
14590	91,1 €	149
14591	96,4 €	149
14592	96,4 €	149
14593	96,4 €	149
14594	96,4 €	149
14595	112,5 €	149

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14596	596,9 €	149
14597	596,9 €	149
14598	596,9 €	149
14599	596,9 €	149
14600	835,5 €	149
14601	835,5 €	149
14602	835,5 €	149
14603	835,5 €	149
83255	415,0 €	149
83256	415,0 €	149
83257	415,0 €	149
83258	415,0 €	149
83173	77,3 €	152
83174	77,3 €	152
83175	77,3 €	152
83176	77,3 €	152
83177	91,7 €	152
83178	91,7 €	152
83179	91,7 €	152
83180	91,7 €	152
83236	210,1 €	152
83237	210,1 €	152
83238	210,1 €	152
83239	234,8 €	152
21816	144,2 €	153
21823	144,2 €	153
21830	144,2 €	153
21847	195,7 €	153
21854	195,7 €	153
21861	195,7 €	153
82769	72,3 €	156
82770	72,3 €	156
82771	72,3 €	156
82772	91,1 €	156
82773	91,1 €	156
82774	91,1 €	156
82775	85,7 €	156
82776	85,7 €	156
82777	85,7 €	156
82778	101,8 €	156

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82779	101,8 €	156
82780	101,8 €	156
82785	64,3 €	157
82787	80,3 €	157
82781	123,2 €	158
82782	171,4 €	158
82783	155,3 €	158
82784	187,5 €	158
NV0127	56,7 €	160
NV0128	56,7 €	160
NV0129	56,7 €	160
21786	67,0 €	162
21793	67,0 €	162
21809	67,0 €	162
91159	102,0 €	163
91160	81,4 €	163
83067	72,0 €	168
91164	56,7 €	172
91165	56,7 €	172
91166	56,7 €	172
91168	72,1 €	173
91169	72,1 €	173
91170	72,1 €	173
83118	84,5 €	174
83119	84,5 €	174
83120	113,3 €	174
83242	8,2 €	174
83338	33,0 €	176
83339	33,0 €	176
83340	33,0 €	176
83341	36,1 €	176
83310	38,6 €	177
83311	38,6 €	177
83312	38,6 €	177
83342	29,9 €	178
83343	29,9 €	178
83344	29,9 €	178
83360	102,0 €	189
83364	50,5 €	170
83367	56,5 €	170

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83368	35,9 €	170
83361	16,0 €	14
83362	16,0 €	144
83363	16,0 €	144
83345	184,4 €	179
83346	184,4 €	179
83347	184,4 €	179
83348	184,4 €	179
14633	31,6 €	188
14634	33,7 €	188
14635	20,4 €	188
14636	35,3 €	188
14637	38,6 €	188
14638	23,6 €	188
14639	80,3 €	188
14640	84,6 €	188
82270	30,0 €	188
83230	60,4 €	189
14641	87,8 €	189
71481	3,1 €	195
82789	36,4 €	189
82790	37,5 €	189
82791	22,5 €	189
82792	37,5 €	189
82793	38,6 €	189
82794	32,1 €	189
82795	93,2 €	189
82799	50,5 €	179
83232	48,8 €	179
83233	50,7 €	180
83234	95,6 €	180
71482	3,1 €	184
71483	3,1 €	184
83187	13,9 €	184
83188	16,0 €	184
83189	18,8 €	184
83191	3,6 €	184
83192	0,8 €	184
83193	1,4 €	184
83194	2,1 €	184

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83195	1,1 €	184
83196	1,3 €	184
83197	1,1 €	184
83198	1,6 €	184
83199	2,1 €	184
83200	2,5 €	184
83241	43,3 €	184
NV0120	0,9 €	184
NV0121	1,2 €	184
NV0122	0,8 €	184
NV0123	1,2 €	184
NV0124	1,5 €	184
NV0125	1,9 €	184
14489	12,3 €	186
14490	17,7 €	186
14491	23,0 €	186
14492	25,7 €	186
14493	31,6 €	186
14494	37,5 €	186
14495	43,9 €	186
14496	48,7 €	186
82750	28,4 €	186
28001253	176,8 €	187
28001437	202,8 €	187
28001662	124,8 €	187
28001663	161,2 €	187
28003517	98,8 €	187
LPV-100-24	52,2 €	187
LPV-150-24	72,3 €	187
LPV-20-24	20,1 €	187
LPV-35-24	34,7 €	187
LPV-60-24	32,1 €	187
LRS-100-24	33,1 €	187
LRS-150-24	39,2 €	187
LRS-200-24	56,2 €	187
LRS-350-24	72,3 €	187
LRS-35-24	24,1 €	187
LRS-50-24	25,6 €	187
LRS-75-24	28,1 €	187
14143	26,8 €	190

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14144	26,8 €	190
14145	42,8 €	190
14146	42,8 €	190
14149	85,7 €	190
14150	85,7 €	190
14151	128,5 €	190
14152	128,5 €	190
14153	168,7 €	190
14154	168,7 €	190
14202	22,8 €	190
14203	22,8 €	190
22110	22,8 €	190
22127	26,8 €	190
22134	42,8 €	190
22158	85,7 €	190
22165	128,5 €	190
22172	168,7 €	190
82227	9,4 €	190
83321	12,4 €	194
83322	12,4 €	194
83323	16,5 €	194
83324	16,5 €	194
83325	22,7 €	194
83326	22,7 €	194
83327	36,1 €	194
83328	36,1 €	194
83329	46,4 €	194
83330	46,4 €	194
83331	72,1 €	194
83332	72,1 €	194
83351	153,5 €	196
83352	184,4 €	196
83353	225,6 €	196
83357	308,0 €	196
83358	586,1 €	196
83359	647,9 €	196
83334	256,5 €	199
83335	256,5 €	199
83336	359,5 €	199
83337	359,5 €	199

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
14062	153,5 €	200
14063	184,4 €	200
14064	246,2 €	200
61984	64,3 €	202
61985	76,3 €	202
61147	48,2 €	203
83349	1.854,0 €	204
83350	1.339,0 €	204
NV0027	435,2 €	206
NV0028	435,2 €	206
NV0029	754,3 €	206
NV0030	754,3 €	206
NV0031	1.131,5 €	206
NV0032	1.131,5 €	206
NV0033	1.508,6 €	206
NV0034	1.508,6 €	206
NV0035	1.885,7 €	206
NV0036	1.885,7 €	206
NV0037	2.262,9 €	206
NV0038	2.262,9 €	206
NV0039	3.017,2 €	206
NV0040	3.017,2 €	206
NV0041	3.771,5 €	206
NV0042	3.771,5 €	206
NV0043	4.525,8 €	206
NV0044	4.525,8 €	206
NV0045	835,5 €	206
NV0046	835,5 €	206
NV0047	1.253,3 €	206
NV0048	1.253,3 €	206
NV0049	1.671,1 €	206
NV0050	1.671,1 €	206
NV0053	2.088,8 €	206
NV0054	2.088,8 €	206
NV0055	2.506,6 €	206
NV0056	2.506,6 €	206
NV0057	3.342,1 €	206
NV0058	3.342,1 €	206
NV0059	4.177,7 €	206
NV0060	4.177,7 €	206

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0061	5.013,2 €	206
NV0062	5.013,2 €	206
21632	638,6 €	214
21649	638,6 €	214
21670	926,0 €	214
21687	926,0 €	214
21700	1.080,5 €	214
21717	1.080,5 €	214
82416	137,8 €	224
82418	194,0 €	224
82421	224,4 €	224
82850	137,8 €	224
82851	137,8 €	224
82852	194,0 €	224
82853	194,0 €	224
82854	224,4 €	224
82855	224,4 €	224
82856	224,4 €	224
83225	471,9 €	248
83121	267,8 €	222
83122	42,2 €	222
83123	61,7 €	222
83313	191,1 €	224
83314	191,1 €	224
83315	220,3 €	224
83316	220,3 €	224
83317	265,6 €	224
83318	265,6 €	224
80158	166,0 €	228
80162	283,9 €	228
82875	166,0 €	228
82876	176,7 €	228
82877	283,9 €	228
82878	305,3 €	228
NV0111	17,8 €	228
83208	278,1 €	230
83209	278,1 €	230
83210	324,5 €	230
83211	324,5 €	230
83212	360,5 €	230

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83213	360,5 €	230
83214	465,6 €	230
83215	465,6 €	230
83216	506,8 €	230
83217	506,8 €	230
83205	386,3 €	234
83206	522,2 €	234
83207	582,0 €	234
83243	102,0 €	234
83354	1.019,7 €	238
83355	1.339,0 €	238
82751	29,5 €	239
82752	34,8 €	239
82753	34,8 €	239
82754	42,8 €	239
71962	16,1 €	244
71963	13,9 €	244
71964	13,9 €	244
NV00133	51,5 €	244
61580	17,1 €	245
61581	19,3 €	245
61653	13,9 €	245
61579	16,1 €	245
71965	13,9 €	245
71966	13,9 €	245
71967	13,9 €	245
14074	45,0 €	248
14076	31,2 €	248
14077	42,8 €	248
EM10000	5,6 €	249
EM10060	24,8 €	249
EM10110	28,7 €	249
EM10150	31,3 €	249
EM10200	35,5 €	249
EM10300	43,9 €	249
EM10400	56,4 €	249
EM10500	68,9 €	249
EM15000	23,0 €	249
EM15060	32,4 €	249
EM15110	37,1 €	249

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
EM15150	39,7 €	249
EM15200	43,9 €	249
EM15300	51,2 €	249
EM15400	63,7 €	249
EM15500	78,3 €	249
EM17110C	71,0 €	250
EM17150C	75,2 €	250
EM17200C	81,5 €	250
EM17300C	85,6 €	250
EM17400C	95,0 €	250
EM17500C	103,4 €	250
EM501000	235,0 €	251
EM502000	323,8 €	251
EM502700	376,0 €	251
EM503800	517,0 €	251
EM30070	52,2 €	252
EM30070A	56,4 €	252
EM30070V	61,6 €	252
EM30100	57,85 €	252
EM30100A	60,6 €	252
EM30100V	65,8 €	252
EM30150	60,6 €	252
EM30150A	64,8 €	252
EM30150V	70,0 €	252
EM30200	64,8 €	252
EM30200A	68,9 €	252
EM30200V	74,2 €	252
EM30260	68,9 €	252
EM30260A	73,1 €	252
EM30260V	78,3 €	252
EM31070	52,2 €	253
EM31070A	56,4 €	253
EM31070V	61,6 €	253
EM31100	56,4 €	253
EM31100A	60,6 €	253
EM31100V	65,8 €	253
EM31150	60,6 €	253
EM31150A	64,8 €	253
EM31150V	70,0 €	253
EM31200	64,8 €	253

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
EM31200A	68,9 €	253
EM31200V	74,2 €	253
EM31260	68,9 €	253
EM31260A	73,1 €	253
EM31260V	78,3 €	253
82262	48,2 €	256
82263	48,2 €	256
82264	64,3 €	256
82265	64,3 €	256
82299	42,8 €	256
82300	42,8 €	256
83228	22,7 €	258
83229	22,7 €	258
82266	26,8 €	260
82267	26,8 €	260
82268	40,2 €	260
82269	40,2 €	260
82254	48,2 €	262
82255	48,2 €	262
82887	49,3 €	264
82252	53,6 €	266
82253	53,6 €	266
82260	37,5 €	268
82261	37,5 €	268
82256	45,0 €	270
82257	45,0 €	270
82258	48,2 €	270
82259	48,2 €	270
82889	91,1 €	272
83114	118,5 €	274
83115	65,9 €	274
83116	48,3 €	276
83117	71,1 €	280
83263	8,3 €	283
83264	8,3 €	283
NV0011	1,6 €	284
NV0012	1,6 €	284
NV0013	2,4 €	284
NV0014	2,4 €	284
NV0019	1,6 €	284

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0020	1,6 €	284
NV0021	2,4 €	284
NV0022	2,4 €	284
NV0023	1,6 €	284
NV0024	1,6 €	284
NV0025	2,4 €	284
NV0026	2,4 €	284
NV0003	2,1 €	286
NV0004	2,1 €	286
NV0005	2,7 €	286
NV0006	2,7 €	286
NV0007	1,6 €	286
NV0008	1,6 €	286
NV0009	2,4 €	286
NV0010	2,4 €	286
NV0015	1,6 €	286
NV0016	1,6 €	286
NV0017	2,4 €	286
NV0018	2,4 €	286
82762	69,6 €	288
94776	18,7 €	288
94777	24,6 €	288
82755	112,5 €	290
82756	112,5 €	290
82757	112,5 €	290
82758	112,5 €	290
82759	12,1 €	290
82760	12,1 €	290
82761	12,1 €	290
91150	101,8 €	290
91151	101,8 €	290
91152	101,8 €	290
91153	101,8 €	290
91154	155,3 €	290
91155	155,3 €	290
91156	155,3 €	290
91157	155,3 €	290
NV0112	12,1 €	290
NV0113	12,1 €	290
NV0114	12,1 €	290

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
NV0115	12,1 €	290
NV0116	12,1 €	290
NV0117	12,1 €	290
21953	104,4 €	292
21960	104,4 €	292
21977	104,4 €	292
22042	104,4 €	292
22059	104,4 €	292
22066	104,4 €	292
82026	10,7 €	292
82166	10,7 €	292
82872	37,5 €	293
82873	37,5 €	293
82228	32,1 €	294
82229	61,6 €	294
82230	85,7 €	294
82231	32,1 €	294
82232	61,6 €	294
82233	85,7 €	294
82234	10,4 €	294
82235	10,4 €	294
82236	1,8 €	294
82237	1,8 €	294
82238	10,0 €	294
82239	10,0 €	294
82240	11,9 €	294
82241	11,9 €	294
82242	21,3 €	294
82243	21,3 €	294
82244	15,4 €	294
82245	15,4 €	294
82246	15,4 €	294
82247	15,4 €	294
82248	15,4 €	294
82249	15,4 €	294
82250	13,3 €	294
82251	13,3 €	294
82294	10,0 €	294
82296	10,0 €	294
82297	15,4 €	294

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
82298	15,4 €	294
99998	3,6 €	294
82796	4,7 €	300
82797	4,7 €	300
82798	4,7 €	300
83265	6,7 €	301
14175	7,2 €	302
20017	7,2 €	302
71717	4,0 €	302
71719	5,1 €	302
94128	3,2 €	302
94130	4,0 €	302
94226	5,1 €	302
94227	5,1 €	302
94264	4,0 €	302
82840	4,7 €	303
82841	4,7 €	303
82842	4,7 €	303
82843	4,7 €	303
82844	7,9 €	303
82845	7,9 €	303
82846	7,9 €	303
82847	7,9 €	303
83252	4,7 €	303
71718	5,4 €	304
71720	5,5 €	304
71997	6,6 €	304
94352	5,5 €	304
94353	5,5 €	304
94368	5,4 €	304
20437	10,7 €	305
20444	10,7 €	305
20451	10,7 €	305
20475	5,5 €	306
20482	5,5 €	306
82848	9,4 €	306
82849	9,4 €	306
20468	16,1 €	307
71724	7,1 €	307
71725	7,1 €	307

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
71726	7,1 €	307
14617	6,0 €	308
14618	6,0 €	308
14622	6,5 €	308
14623	6,5 €	308
14619	6,0 €	309
14620	6,0 €	309
14624	6,5 €	309
14625	6,5 €	309
82857	10,2 €	310
82858	10,7 €	310
14621	9,9 €	311
82293	9,9 €	311
NV0001	1,5 €	313
83182	12,5 €	316
83183	27,3 €	316
83185	18,5 €	317
21908	14,2 €	318
83184	17,7 €	317
21878	13,9 €	318
21885	13,9 €	318
21892	14,2 €	318
71307	3,5 €	320
71730	8,0 €	320
94480	2,9 €	320
94481	2,9 €	320
94482	2,9 €	320
94483	2,9 €	320
71308	3,5 €	321
71311	7,0 €	321
71729	4,0 €	321
94496	2,9 €	321
71305	6,4 €	322
71306	10,7 €	322
71309	5,4 €	322
71310	6,4 €	322
61244	3,7 €	323
61245	3,7 €	323
61252	2,9 €	323
61253	2,9 €	323

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
94466	3,7 €	323
94467	3,7 €	323
94468	3,7 €	323
94469	3,7 €	323
94476	2,9 €	323
94477	2,9 €	323
94478	2,9 €	323
94479	2,9 €	323
14193	7,7 €	324
20024	7,7 €	324
61200	6,1 €	324
61236	3,2 €	324
61238	4,5 €	324
61239	6,1 €	324
61599	3,7 €	324
71296	4,5 €	324
71297	4,5 €	324
71365	6,1 €	324
71727	3,7 €	324
71728	3,7 €	324
91080	7,7 €	324
94385	3,2 €	324
94386	3,2 €	324
20031	11,5 €	325
20048	11,5 €	325
20055	12,6 €	325
20062	12,6 €	325
94146	12,6 €	325
94147	11,5 €	325
20222	20,4 €	326
20239	20,4 €	326
20246	20,4 €	326
20253	30,0 €	326
20277	30,0 €	326
20284	30,0 €	326
20291	50,3 €	326
20307	50,3 €	326
20314	50,3 €	326
20321	12,9 €	327
20338	12,9 €	327

GLOSARIO DE REFERENCIAS

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
20345	12,9 €	327
20352	13,4 €	327
20369	13,4 €	327
20376	13,4 €	327
20079	16,6 €	328
20406	8,7 €	329
94487	10,0 €	328
94488	12,6 €	328
94490	12,6 €	328
20383	8,7 €	329
20390	8,7 €	329
14174	12,6 €	330
20086	10,3 €	330
20093	10,4 €	330
20109	11,2 €	330
20116	12,6 €	330
20123	12,6 €	330
94134	7,0 €	330
94136	7,2 €	330
94138	10,4 €	330
94259	4,4 €	330
94260	5,7 €	330
94261	5,2 €	330
94336	11,2 €	330
20413	14,1 €	331
20420	14,1 €	331
22073	14,1 €	331
22080	18,6 €	331
22097	18,6 €	331
22103	18,6 €	331
14012	7,1 €	332
71268	7,1 €	332
71269	7,1 €	332
71351	4,6 €	332
61483	4,2 €	333
61484	4,2 €	333
71265	3,6 €	333
83285	2,9 €	334
83286	2,9 €	334
83287	4,7 €	334

REFERENCIA	PVP	PÁG CATÁLOGO
83288	4,7 €	334
83289	6,2 €	334
83290	6,2 €	334
83291	1,6 €	334
83292	1,6 €	334
83293	1,6 €	334
83294	1,6 €	334
83301	4,7 €	334
83261	39,1 €	288
83369	0,0 €	380
83370	0,0 €	379
83371	166,0 €	228
83372	176,7 €	228
83373	283,9 €	228
83375	6,0 €	52
83376	6,0 €	52
83377	6,0 €	52
83378	7,9 €	52
83379	7,9 €	52
83380	7,9 €	52
83381	10,4 €	52
83382	10,4 €	52

GLOSARIO DE PERFILES

REFERENCIA	PVP PERFIL SIN LACAR	PÁG CATÁLOGO
PA120	196,56 €	448
PA420	40,40 €	447
PA430	37,13 €	447
PA460	82,99 €	448
PA003	144,14 €	415
PA007	197,65 €	419
PA034	86,27 €	413
PA036	55,69 €	419
PA050	111,38 €	417
PA070	147,42 €	417
PA074	163,80 €	416
PA075	149,60 €	416
PA080	172,54 €	415
PA303	45,32 €	412
PA327	44,77 €	413
PA353	72,07 €	412
PA503	242,42 €	418
PA532	103,74 €	414
PA542	82,99 €	420
PA566	112,48 €	418
PA753	125,58 €	414
PA807	148,51 €	420
PA929	31,67 €	411
PA930	33,85 €	411
PA688	10,92 €	384
PA809	10,92 €	384
PA128	13,10 €	385
PA013	15,29 €	385
PA414	18,56 €	386
PA015	26,21 €	386
PA919	25,12 €	387
PA920	26,21 €	388
PA020	30,58 €	388
PA320	27,30 €	389
PA021	39,31 €	389
PA525	65,52 €	390
PA541	89,54 €	390
PA235	91,73 €	391
PA507	10,92 €	391
PA806	12,01 €	392

REFERENCIA	PVP PERFIL SIN LACAR	PÁG CATÁLOGO
PA409	13,10 €	392
PA250	21,84 €	393
PA909	30,58 €	393
PA208	22,93 €	394
PA611	26,21 €	394
PA084	136,50 €	395
PA421	32,76 €	395
PA913	41,50 €	396
PA150	10,92 €	396
PA619	32,76 €	397
PA014	8,40 €	398
14627	19,28 €	376
14630	18,21 €	378
14631	20,35 €	378
14629	12,85 €	379
PA011	29,48 €	387
PA1010	12,60 €	397
PA311	14,18 €	398
PA226	53,51 €	436
PA609	19,66 €	435
PA613	20,75 €	435
PA628	74,26 €	436
PA711	38,77 €	381
PA826	77,53 €	437
PA016	102,65 €	444
PA7014	47,25 €	444
PA923	32,76 €	381
PA001	70,35 €	451
PA002	70,35 €	451
PA004	92,40 €	453
PA005	92,40 €	453
14632	18,18 €	380
PA030	38,22 €	424
PA031	40,40 €	425
PA158	10,92 €	425
PA515	15,29 €	426
PA615	13,37 €	380
PA616	14,20 €	424
PA881	11,19 €	423
PA882	12,29 €	423

GLOSARIO DE PERFILES

REFERENCIA	PVP PERFIL SIN LACAR	PÁG CATÁLOGO
14626	13,92 €	376
14628	21,40 €	377
PA032	82,99 €	405
PA035	66,61 €	401
PA060	88,45 €	407
PA149	135,41 €	407
PA253	171,44 €	406
PA302	30,58 €	403
PA312	15,56 €	403
PA435	63,34 €	402
PA535	85,18 €	404
PA545	100,19 €	406
PA627	50,23 €	402
PA635	68,80 €	404
PA830	102,65 €	401
PA903	131,04 €	405
PA912	28,00 €	408
PA022	40,40 €	430
PA213	29,48 €	430
PA214	41,50 €	429
PA354	57,88 €	432
PA424	39,31 €	432
PA521	38,22 €	431
PA624	40,40 €	429
PA632	44,77 €	433
PA743	82,99 €	433
PA815	38,77 €	431
PA112	30,58 €	440
PA313	38,22 €	441
PA610	27,30 €	440
PA620	31,67 €	441

CONDICIONES GENERALES DE VENTA



Tramite sus PEDIDOS a través de los correos habilitados para tal efecto. Para poder ayudarle a la mayor brevedad posible es muy importante que incluya los datos necesarios, a saber:

Datos completos del cliente (CIF, dirección, teléfono y correo electrónico).
Información del pedido. Referencias, unidades totales y precio, forma de pago.

Los PORTES quedan establecidos de la siguiente forma en función de las diferentes zonas geográficas:

Península y Baleares: pagados a partir de 400,00 euros

Canarias, Ceuta y Melilla: pagados a partir de 900,00 euros

Portugal: pagados a partir de 550,00 euros.

Resto de zonas europeas y extracomunitarias consultar.

En cuanto a posibles INCIDENCIAS producidas en el transporte es responsabilidad del receptor de la mercancía la comprobación del buen estado de la misma a su entrega por parte del transportista entendiéndose la firma del albarán de entrega o CMR como prueba de que el envío ha sido comprobado en su totalidad y se acepta la recepción del mismo como correcta y en buen estado. Cualquier problema que se produzca será comunicado a Navigator a través del correo electrónico : incidencias@navigator-light.es.

Todos los productos de Navigator tienen una GARANTÍA de 3 años que incluye cualquier defecto de fabricación en los mismos. Algunas gamas tienen garantía de 5 años como viene especificado en el catálogo. En algunos casos y previa autorización de Navigator la garantía de 3 años podrá ser ampliada. Quedarán excluidos de la garantía los desperfectos producidos por el uso indebido de los productos, instalación errónea o manipulación inadecuada de los mismos.

TRAMITAR PEDIDOS:

pedidos@navigator-ligth.es

SOLICITAR PRESUPUESTOS:

ventas@navigator-ligth.es

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Processe os seus PEDIDOS através dos emails habilitados para esse fim: comercial@navigator-light.es e propostas@navigator-light.es. Para ajudá-lo o mais rápido possível, é muito importante que inclua os dados necessários, a saber:

- *Dados completos do cliente (NIF, morada, telefone e email).*
- *Solicitar informações. Referências, total de unidades e preço, forma de pagamento.*

PORTES são estabelecidos da seguinte forma, de acordo com as diferentes áreas geográficas:

- *Península e Baleares: pago a partir de 400,00 euros*
- *Ilhas Canárias, Ceuta e Melilha: pagas a partir de 900,00 euros*
- *Portugal: pago a partir de 550,00 euros.*
- *Outras áreas europeias e fora da EU sob consulta.*

Quanto às possíveis INCIDÊNCIAS produzidas no transporte, é de responsabilidade do destinatário da mercadoria verificar as boas condições da mercadoria no momento da entrega pelo transportador, com a assinatura da nota de entrega ou CMR como prova de que o material foi verificado na sua totalidade e a sua recepção são aceitas como corretas e em boas condições. Qualquer problema que ocorrer será comunicado á Navigator por e-mail: incidencias@navigator-light.es

Todos os produtos Navigator têm uma GARANTIA de 3 anos que inclui qualquer defeito de fabrico. Alguns produtos têm garantia de 5 anos, conforme especificado no catálogo. Em alguns casos e com autorização prévia do Navigator, a garantia de 3 anos pode ser alargada. Os danos causados pelo uso inadequado dos produtos, instalação inadequada ou manuseio inadequado serão excluídos da garantia.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES



No será autorizada la recepción de ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada por Navigator para lo cual es estrictamente necesario haber enviado información sobre la misma al correo incidencias@navigator-light.es

En cualquier caso y una vez recibida la mercancía el cliente dispone de 15 días para la devolución de la misma transcurridos desde la fecha de recepción. En el caso de que el problema sea ajeno a Navigator los portes serán pagados por el cliente. Si dicho plazo excede de estos 15 días Navigator incluirá una depreciación de los productos del 10%. Navigator pondrá a su disposición un formulario de devoluciones que contendrá toda la información requerida al respecto para el correcto desarrollo del proceso de devolución. En cualquier caso no se admitirán productos con embalaje distinto a Navigator o embalaje en mal estado, manipulados o usados previamente o que se encuentren fuera del plazo de garantía.

Una vez las devoluciones sean recibidas por Navigator se procederá a su comprobación por el personal especializado de la empresa emitiendo la correspondiente nota de abono cuando proceda. Cuando se trate de material defectuoso se procederá a la reparación del mismo por el personal de Navigator. Si fuera necesaria la sustitución del producto de forma previa a la reparación, el material será enviado con cargo emitiendo la nota de abono una vez comprobada la incidencia por parte de Navigator.

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO



A receção de qualquer mercadoria que não tenha sido previamente autorizada pelo Navigator não será autorizada para a qual é estritamente necessário ter enviado informações sobre ela para o e-mail incidencias@navigator-light.es

Em qualquer caso, e uma vez recebida a mercadoria, o cliente tem 15 dias para devolvê-la após a data de recebimento. Caso o problema seja alheio á Navigator, o transporte será pago pelo cliente. Se esse período exceder esses 15 dias, a Navigator incluirá uma depreciação dos produtos de 10%. A Navigator fornecerá um formulário de devolução que conterà todas as informações necessárias a esse respeito para o desenvolvimento adequado do processo de devolução. Em qualquer caso, não serão aceites produtos com embalagens diferentes da Navigator ou em más condições, manuseadas ou usadas anteriormente ou que estejam fora do período de garantia.

Depois que as devoluções forem recebidas pela Navigator, elas serão verificadas pelo pessoal especializado da empresa, emitindo a nota de crédito correspondente, quando aplicável. No caso de material defeituoso, ele será reparado pelo pessoal da Navigator. Se a substituição do produto for necessária em vez da reparação, o material será enviado com cobrança, emitindo a nota de pagamento assim que a incidencia for verificada pela Navigator.



Contacto

WWW.NAVIGATOR-LIGHT.ES

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

The block contains four social media icons arranged horizontally: Instagram, LinkedIn, Facebook, and a globe with a cursor. Below each icon is a square QR code. A red arc with the text '¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!' curves over the icons.

RECOGIDA DE PEDIDOS

@navigators



Navigator



**THE
LIGHT
OF US**